dexdlogistic





Mobilier d'atelier

Famepla

Famepla

Société leader dans la production du mobilier d'atelier, Famepla est née en 1998 avec son siège à Crespano del Grappa (TV).

Dynamisme et flexibilité sont les points de force de cette jeune société présente sur les marchés de tout le monde. Grâce à l'expérience mûrie dans les années, Famepla est une entreprise capable de satisfaire les exigences d'une vaste gamme de clients: du secteur métallurgique à celui aérospatiale en passant par le secteur de l'automobile, chimique, nautique, militaire, pharmaceutique, etc.: une équipe jeune au service du client.



FAMEPLA :





PRODUITS

La production est gérée entièrement à l'intérieur de notre usine pour faciliter et contrôler la qualité du cycle productif.

Machines à l'avant-garde et automatisées de dernière génération permettent de manufacturer les produits Famepla avec la précision et la solidité qui caractérisent nos articles: une qualité reconnue par nos clients dans tout le monde.

La production Famepla a toujours été caractérisée par une toujours plus grande attention pour l'environnement: l'installation de peinture à immersion par cataphorèse est l'exemple meilleur de ça. C'est seulement grâce à l'utilisation de matières premières certifiées et d'haute qualité que Famepla est capable de fournir une garantie sur le produit de 5 ans.

Deux caractéristiques qui distinguent nos articles sont le design et la solidité, fruits des recherches et des études qui portent à améliiorer nos produits, de façon de garantir une majeure efficacité du procéssus productif du client.

PEINTURE

Tous les produits Famepla sont peints dans une installation où on immerge avec la técnologue de la cataphorèse chaque pièce dans des vasques de peinture. Les avantages de ce système sont une résistence élevée de la peinture aux agents atmosphériques et chimiques et aussi un excellent niveau de finition.

L'installation de peinture à circuit fermé et les peintures à l'eau respectent les plus rigides règlementations environnementales.



Couleurs standard






Gris clair RAL7035

Blanc RAL9010







FAMEPLA









DISTRIBUTION

Famepla est présente dans tout le monde parmi un réseau de vente maillée.

Nos clients sont suivis directement par notre structure ou par nos revendeurs autorisés.

Notre structure intérieure flexible, garantit une gestion efficace des livraisons.

Le contrôle constant de la production permet de dispatcher les commandes en délais très courts.





















SERVICES

- Etude
- Etude
- Exécution
- Montage

Ce sont quelques-uns des services que Famepla offre à ses clients.

Grace à l'expérience mûrie pendant des années, notre équipe d'experts et capable de suggérer les meilleures solutions pour rendre plus efficace votre processus productif.

A travers la recherche et le développement de nouveaux produits et matériaux on réussi à anticiper celles qui seront les futures exigences des marchés.











FAMEPLA i











Index



1. Armoires à tiroirs



2. Eléments de séparation page 112



3. Armoires à rayons page 120



4. Armoires informatiques et Postes qualités



5. Armoires pour machines-outils page 138



6. Systèmes de stockage et transport NC page 168



7. Rayonnages à tiroirs et à rayons



8. Etablis Caillebotis et sièges de travail



9. Armoires à portes battantes Armoires à portes coulissantes



10. Armoires-vestiaires



11. Rayonnages à rayons
Systèmes de stockages et transport caisses
Bacs série UNIBOX

page 316

Groupe produit 1

Armoires à tiroirs



FAMEPLA iii





Armoires à tiroirs: la qualité en détail!

Armoire:

En tôle d'acier de première qualité.

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance et à impact environnemental pratiquement nul.

Les montants de support intérieurs avec fentes à un pas de 25 mm permettent une introduction modulaire des tiroirs. L'armoire peut être complétée avec des accessoires tels que : plateaux à 3 rebords avec caoutchouc lisse pour y poser matériels de différents types, et socles pour le transport avec le transpalette ou pour surélever l'armoire.

Tiroirs:

Les tiroirs pour armoires ont été étudiés pour obtenir une vaste gamme de subdivision, avec l'utilisation d'éléments de séparation: sépatations rainurées, trasversales, boîtes, séparateurs à canaux et bien autre encore. Ils sont disponibles en 2 versions (extension simple ou totale)

Avec roulement à billes en acier.



Fermeture centralisée

Fermeture centralisée de série avec serrure à cylindre et 2 clés de série. Possibilité de utiliser le passepartout.



Tiroirs à extension simple S

Les tiroirs coulissent sur des guides d'épaisseur de 3 mm, avec des billes en acier. Extension des tiroirs de 85-90%. Charge maxi à partir de 50 kg.



Tiroirs à extension totale T

Les tiroirs coulissent sur des guides d'épaisseur de 3 mm, avec des billes en acier. Extension des tiroirs du 100%. Charge maxi de 200 kg.



Système anti-basculement

Toutes les armoires à tiroir sont complètes de système anti-basculement. Ce mécanisme permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois, afin d'éviter que le poids du matériel de plusieurs tiroirs ouverts ensemble fasse basculer l'armoire.

Ce système de toute façon ne substitue pas l'obbligation de l'ancrage au sol ou au mur de l'armoire.



Partie frontale avec profil en alluminium

Le profil en alluminium permet l'insertion des étiquettes identifiantes le matériel. Complet de papier et cellophane.



Système d'ouverture individuel du tiroir

Dispositif formé par un levier qui permet de bloquer/débloquer le tiroir. A utiliser pour tiroirs montés sur armoires avec roues.



Eléments de séparation

Sépatations rainurées, trasversales, boîtes, séparateurs à canaux, fonds en caoutchouc et autre pour poser au mieux le matériel à l'intérieur du tiroir.

De facile fixation, parmi les fentes latéraux et celles au fond du tiroir.

27x36 Eh

Armoires à tiroirs page 17



Armoires à tiroirs


Largeur: 564 mm - Profondeur: 725 mm




Armoires à tiroirs avec roues page 26




Eléments de séparation page 30




















Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs.

Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

			Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	650	550	10-20650
564	725	700	600	10-20700
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000
Couleur: voir n	nuancier			



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
564	725	20	10-20025	-
559	720	2	-	10-20022
Couleur: noir				



Socles

en tôle d'acier

	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1 Socle	564	693	50	05-42705
1 Socle	564	693	100	05-42710
1 Socle	564	693	130	05-42713
Couleur: noir				



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-23050
75 S	61	52	80	10-23075
75 T	54	52	100	10-23076
100 S	86	77	100	10-23100
100 T	79	77	100	10-23101
125 S	111	77	100	10-23125
125 T	104	77	100	10-23126
150 S	136	127	100	10-23150
150 T	129	127	100	10-23151
200 S	186	177	100	10-23200
200 T	179	177	100	10-23201
250 S	236	177	100	10-23250
250 T	229	177	100	10-23251
300 S	286	277	100	10-23300
300 T	279	277	100	10-23301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 27 Eh Art. Nr. 06-00275

Kit: 30 pièces

27x36 Eh

3 5 6

Profondeur

mm

725

725

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons. Complète de dispositif anti-basculement.

	Hauteur	
Hauteur	utile	
mm	mm	Art. Nr.

750

900

Couleur: voir nuancier

Largeur

mm

564

564

Rayon amovible

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.
505	620	35	70	10-20028
Couleur: aris c	lair RAL 7035			



Rayon extensible

en tôle d'acier

Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	Extension	Charge maxi	
mm	mm	mm	%	kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980
Couleur aris	clair RAI 703	5			



Panneau postérieur perforé

en tôle d'acier

10-20860

10-21010

		Hauteur	
Largeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	Art. Nr.
564	1104	608	10-20100

Couleur: gris clair RAL 7035

850

1000



Crochets: voir page 249

5 Rayon de fermeture en tôle d'acier

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
546	615	55	50	10-20034
Couleur: gris c	lair RAL 7035			



Plateaux d'appui pour armoires

Lorgour	Drafondour	Fnoissour	en laminé	en
Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	plastique Art. Nr.	linoplex Art. Nr.
564	750	30	10-20014	10-20016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Portes battantes

en tôle d'acier

A fixer à l'armoire et complète de serrure à cylindre avec 2 clés. Numéro de la clé identique à celui de l'armoire.

Hauteur		Ouverture à	Ouverture à
frontale	Largeur	droite	gauche
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605
Caulaum vair n	uanaiar		

Couleur: voir nuancier



Couleurs standard Capacité de charge valide pour RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 charge uniformément repartie



Hauteur: 283 mm



01 11 50 S 50 S 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
283 mm	10-20280-01
	10-20280-11
2 Tiroirs	



02 12 100 S 100 T 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
283 mm	10-20280-02
	10-20280-12
2 Tiroirs	



03 13 50 S 50 S 50 S 50 S 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
283 mm	10-20280-03
	10-20280-13
3 Tiroire	

Hauteur: 383 mm



01 11 100 S 100 T 200 S 200 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	10-20380-01
	10-20380-11
2 Tiroirs	



150 S 150 T 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	10-20380-02
	10-20380-12
2 Tiroirs	



 03
 13

 50 S
 50 S

 100 S
 100 T

 150 S
 150 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	10-20380-03
	10-20380-13
3 Tiroirs	



 04
 14

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

 150 S
 150 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	10-20380-04
	10-20380-14
3 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
383 mm	10-20380-08
	10-20380-18
3 Tiroirs	



05 15 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	10-20380-05
	10-20380-15
4 Tiroirs	



06 16 50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	10-20380-06
	10-20380-16
4 Tiroirs	



Tiroirs:

T = Charge maxi :100 kg - extension 100%



Hauteur: 533 mm



Hauteur	Art. Nr.
533 mm	10-20530-01
	10-20530-11
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
533 mm	10-20530-02
	10-20530-12
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
533 mm	10-20530-03
	10-20530-13
6 Tiroirs	

Hauteur: 650 mm



rt. Nr.
0-20650-01
0-20650-11
'



Hauteur	Art. Nr.
650 mm	10-20650-07
	10-20650-17

- 1 Tiroir
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



Hauteur: 700 mm



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-20700-01
	10-20700-11
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-20700-08
	10-20700-18
1 Tiroire	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-20700-02
	10-20700-12
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-20700-03
	10-20700-13
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-20700-04
	10-20700-14
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-20700-05
	10-20700-15

- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-20700-06



1 Rayon amovible	
1 Rayon extensible	
1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite	



27x36 Eh

Hauteur: 800 mm



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-20800-10
	10-20800-21
4 Tiroirs	




Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-20800-01
	10-20800-11
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-20800-02
	10-20800-12
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-20800-03
	10-20800-13



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-20800-04
	10-20800-14
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-20800-07
	10-20800-17

- 1 Tiroir
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-20800-06
	10-20800-16

- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite

Couleurs standard

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035







Hauteur: 825 mm



Hauteur 825 mm

4 Tiroirs

-	
100 S	100 T
125 S	125 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Art. Nr.
10-20820-08
10-20820-18



Hauteur	Art. Nr.
825 mm	10-20820-01
	10-20820-11
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
825 mm	10-20820-02
	10-20820-12
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
825 mm	10-20820-03
	10-20820-13
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
825 mm	10-20820-04
	10-20820-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
825 mm	10-20820-06
	10-20820-16

- 1 Tiroir
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
825 mm	10-20820-05
	10-20820-15

- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
825 mm	10-20820-07
	10-20820-17

- 3 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



27x36 Eh

Hauteur: 850 mm



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-08
	10-20850-18
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-01
	10-20850-11
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-02
	10-20850-12
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-03
	10-20850-13
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-04
	10-20850-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-06
	10-20850-16

- 1 Tiroir
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-07
	10-20850-17

- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-20850-05
	10-20850-15

- 3 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite





S = Charge maxi :60/100 kg - extension 85-90%

T = Charge maxi :100 kg - extension 100%%



Hauteur: 1000 mm




Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-01
	10-21000-11
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-02
	10-21000-12
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-03
	10-21000-13
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-04
	10-21000-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-05
	10-21000-15

- 3 Tiroirs
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-06
	10-21000-16

- 5 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite

Tiroirs



Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs.

Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif antibasculement de série.

Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 580, Profondeur 820 mm.

Largour 000, i	1010114041 020 111		
avec roues en	avec roues en caoutchouc	Hauteur	Hauteur utile pour
,			
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	les tiroirs
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	mm
10-27280	10-27285	760	200
10-27380	10-27385	760	300
01 . 4	20.1		

Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des

montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 572, Profondeur 780 mm.

nylon Ø 100 mm	avec roues en caoutchouc Ø 100 mm	Hauteur totale	avec roues en caoutchouc Ø 150 mm	Hauteur totale	Hauteur utile pour les tiroirs
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-29530	10-29540	705	10-29550	762	450
10-29650	10-29660	822	10-29670	879	550
10-29700	10-29710	872	10-29720	929	600
10-29800	10-29810	972	10-29820	1029	700
10-29850	10-29860	1022	10-29870	1079	750
10-29900	10-29910	1172	10-29920	1229	900

Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein. en caoutchouc



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

			п. (01	avec blocage
	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	individuel
	frontale	utile	latérale	maxi	à droite
	mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
	50 S	36	33	60	10-23052
	75 S	61	52	70	10-23077
	75 T	54	52	70	10-23078
	100 S	86	77	70	10-23102
	100 T	79	77	70	10-23103
	125 S	111	77	70	10-23127
	125 T	104	77	70	10-23128
	150 S	136	127	70	10-23152
	150 T	129	127	70	10-23153
	200 S	186	177	70	10-23202
	200 T	179	177	70	10-23203
	250 S	236	177	70	10-23252
	250 T	229	177	70	10-23253
	300 S	286	277	70	10-23302
	300 T	279	277	70	10-23303
_					

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 27 Eh Art. Nr. 06-00275

Kit: 30 pièces



Dispositif de blocage

individuel du tiroir



Hauteur: 760 mm



50 S 50 S 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
760 mm	10-27280-01
	10-27280-11

2 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



02 12 100 S 100 T 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
760 mm	10-27280-02
	10-27280-12

2 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



03 13 50 S 50 S 50 S 50 S 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
760 mm	10-27280-03
	10-27280-13

3 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



03 13 50 S 50 S 100 S 100 T 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
760 mm	10-27380-03
	10-27380-13

3 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Art. Nr. Hauteur 10-27380-08 760 mm 10-27380-18

08

18

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

3 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T

16

Hauteur	Art. Nr.
760 mm	10-27380-06
	10-27380-16

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur		Art. Nr.
760 mm		10-28380-03
		10-28380-13

Eléments de séparation

page 30

3 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.	
760 mm	10-27903	
Plateau à 4 rebords avec caoutchouc		
1 Rayon amovible		



T = Charge maxi :70 kg - extension 100%



Hauteur: 705 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

	02
No.	50 S
	75 S
	75 S
	100 S
	150 S
E	
100	

۱rt.	Nr.		

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	03	13
10	50 S	50 S
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
10		

Hauteur	Art. Nr.
705 mm	10-29530-01
	10-29530-11

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur 700 mm 10-29530-02 10-29530-12 5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel

Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

12 50 S 75 T 75 T 100 T 150 T

> 6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur Art. Nr. 700 mm 10-29530-03 10-29530-13

Hauteur: 822 mm



100 S 100 T 150 S 150 T 300 S 300 T

_		
	-	- 7
	-	
		_
		1 1
	A.	1:
		100
10	1811	16
	-	

50 S 50 S 50 S 75 T 75 S 75 T 50 S 150 T 50 S 150 T

12

Hauteur	Art. Nr.
822 mm	10-29650-01
	10-29650-11

3 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
822 mm	10-29650-02
	10-29650-12

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 872 mm



75 S 75 T 100 S 100 T 125 S 125 T 300 S 300 T

Hauteur		Art. Nr.
872 mm		10-29700-01
		10-29700-11

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



75 S 100 S 150 S 150 T 200 S 200 T

Hauteur	Art. Nr.
872 mm	10-29700-02
	10-29700-12

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
872 mm	10-29700-03
	10-29700-13

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Dispositif de blocage individuel du tiroir



Tiroirs:

S = Charge maxi :70 kg - extension 85-90%



Hauteur: 972 mm



The second second	155	151
-	75 S	75 T
	100 S	100 T
100	100 S	100 T
-	150 S	150 T
The second second	200 S	200 T
0		
100		

	03	13
Vi german a	50 S	50 S
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
The second second	200 S	200 T
1		
787		

Hauteur	Art. Nr.
972 mm	10-29800-01
	10-29800-11

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
972 mm	10-29800-02
	10-29800-12

75 T

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
972 mm	10-29800-03
	10_20200_13

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1022 mm



	02	12	
Marine Street	75 S	75 T	
	100 S	100 T	
The second second	100 S	100 T	
the second secon	100 S	100 T	
The second second	125 S	125 T	
The second second	250 S	250 T	
4			

	03	13
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
The second second	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
And the second		
D. T.		

Hauteur	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-01
	10-29850-11

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-02
	10-29850-12

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-03
	10-29850-13

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc





	03	13	
Separate Separate	50 S	50 S	
	75 S	75 T	
	75 S	75 T	
	75 S	75 T	
Commence of the last	125 S	125 T	
450000	150 S	150 T	
	150 S	150 T	
	200 S	200 T	
1			
200			

Hauteur	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-01
	10-29900-11

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-02
	10-29900-12

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc


Hauteur	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-03
	10-29900-13

8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc







Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-20004
12 Canaux en plastique	4-canaux
50 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-20034
8 Canaux en plastique	3-canaux
10 Séparations	
4 Canaux en plastique	4-canaux
20 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Boîtes	75x75 mm
8 Boîtes	150x75 mm
4 Boîtes	150x150 mm



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-20023
8 Canaux en plastique 10 Séparations	2-canaux
4 Canaux en plastique 20 Séparations	3-canaux




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Boîtes	150x75 mm
6 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-21605
16 Boîtes avec séparation	75x75 mm
16 Boîtes	75x75 mm
4 Boîtes	150x75 mm
2 Boîtes	150x150 mm








Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-23007
100-125 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200-250 mm	07-23020
1 Paroi rainurée	36 Eh
1 Tôle de séparation lisse	12 Eh
1 Tôle de séparation lisse	15 Eh




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-23205
75 mm	07-23207
100-125 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Parois rainurées	36 Eh
10 Tôles de séparation lisses	9 Eh




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-23405
75 mm	07-23407
100-125 mm	07-23410
4 Parois rainurées	36 Eh
5 Tôles de séparation lisses	4 Eh
5 Tôles de séparation lisses	5 Eh
10 Tôles de séparation lisses	6 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-23107
100-125 mm	07-23110
150 mm	07-23115
200-250 mm	07-23120
2 Parois rainurées	36 Eh
3 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-23305
75 mm	07-23307
100-125 mm	07-23310
150 mm	07-23315
3 Parois rainurées	36 Eh
6 Tôles de séparation lisses	6 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Fh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-28207
100-125 mm	07-28210
150 mm	07-28215
200-250 mm	07-28220
2 Parois non rainurées	36 Eh



36x36 Eh


Armoires à tiroirs

Largeur: 717 mm - Profondeur: 725 mm




Armoires à tiroirs


page 33





Eléments de séparation page 43






Couleurs standard
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Les armoires doivent être ancrés au mur ou au sol.



Kit ancrage armoires Art. Nr. 06-00030









Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à

cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
717	725	700	600	10-30700
717	725	800	700	10-30800
717	725	850	750	10-30850
717	725	1000	900	10-31000
717	725	1150	1050	10-31150
717	725	1325	1225	10-31320
717	725	1450	1350	10-31450
717	725	1625	1525	10-31620
Couleur: voir n	uancier			



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	725	20	10-30025	-
712	720	2	-	10-30022
Couleur: noir				



Socles

en tôle d'acier

	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1 Socle	717	693	50	05-43605
1 Socle	717	693	130	05-43613
2 Socle (ouvert)	717	659	100	05-13610
3 Cache	717	-	100	05-33610
Couleur: noir				



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Kit: 30 pièces





36x36 Eh

3 4 5

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons. Complète de dispositif anti-basculement.


3	
	Rayon amovible
	en tôle d'acier – supports latéraux compris

Largeur utile mm 658	Profondeur utile mm 620	Hauteur mm 35	Charge maxi kg 70	Art. Nr. 33-72038	
Couleur: gris clair RAL 7035					

Largeur mm 717	Profondeur mm 725	Hauteur mm 850	Hauteur utile mm 750	Art. Nr. 10-30860
717	725	1000	900	10-31010
o				

Couleur: voir nuancier

1



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985
*nour chara	a uniformément	repartie			

pour charge uniformement repartie

Couleur: voir nuancier



Largeur

mm

717



Hauteur

mm

1104

Couleur: gris clair RAL 7035

Crochets: voir page 249

Panneau postérieur perforé

Hauteur

utile

mm

608

en tôle d'acier

Art. Nr.

10-30100


Papier et cellophane (rechange) Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Kit: 30 pièces



Plateaux d'appui pour armoires

			en laminé	en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	plastique	linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	750	30	10-30014	10-30016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034
Couleur: gris c	lair RAL 7035			



Hauteur: 700 mm



Hautaun	Aut Nu
Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-30700-01
	10-30700-02
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-30700-03
	10-30700-04
5 Tiroirs	

04

75 T

75 T



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-30700-05
	10-30700-06
6 Tiroirs	

Hauteur: 800 mm



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-30800-07
	10-30800-02
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-30800-03
	10-30800-04
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	10-30800-05
	10-30800-06
7 Tiroirs	

Hauteur: 850 mm



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-30850-01
	10-30850-02
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-30850-03
	10-30850-04
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-30850-05
	10-30850-06
8 Tiroirs	





36x36 Eh

06

Hauteur: 1000 mm



	03	04
The second second	75 S	75 T
0.00	75 S	75 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
The second second	150 S	150 T
30	200 S	200 T
_		

	50 S	50 S
- 1	75 S	75 T
- A	75 S	75 T
The second second	100 S	100 T
The second second	100 S	100 T
	200 S	200 T
AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED	300 S	300 T

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-35
	10-31000-02
6 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-03
	10-31000-04
7 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-37
	10-31000-06
7 Tiroirs	



1	
Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-07
	10-31000-08



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-11
	10-31000-12
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-13
	10-31000-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-17
	10-31000-18
9 Tiroire	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-19
	10-31000-20
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-27
	10-31000-28
9 Tiroirs	

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035




••	
ı	roirs:
ı	ı vıı ə.

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%

8 Tiroirs



Hauteur: 1000 mm



		_
		_
Hauteu	r	

3	50 S	50 S
3	50 S	50 S
4	50 S	50 S
3	75 S	75 T
4	75 S	75 T
1	75 S	75 T
۱	75 S	75 T
1	100 S	100 T
1	100 S	100 T
J.	100 S	100 T
	150 S	150 T

23 24

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-21
	10-31000-22
10 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-23
	10-31000-24
11 Tiroirs	

Hauteur: 1325 mm





-	05	06
The second second	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	125 S	125 T
W-1	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
-	200 S	200 T
Table 1		
A STATE OF THE STA		

Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-13
	10-31320-02
9 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-15
	10-31320-04
9 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-05
	10-31320-06
10 Tiroirs	



	09	10	
- 0	75 S	75 T	
	75 S	75 T	
	75 S	75 T	
-	75 S	75 T	
	100 S	100 T	
	100 S	100 T	
	100 S	100 T	
	125 S	125 T	
400000000000000000000000000000000000000	150 S	150 T	
	150 S	150 T	
100	200 S	200 T	

	11	12
	50 S	50 S
	50 S	50 S
	75 S	75 T
_	75 S	75 T
	75 S	75 T
-	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
-	150 S	150 T
100	150 S	150 T
A STATE OF THE STA	200 S	200 T

Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-07
	10-31320-08
11 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-09
	10-31320-10
11 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-11
	10-31320-12
12 Tiroirs	



Hauteur: 1450 mm



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-13
	10-31450-02
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-03
	10-31450-04
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-05
	10-31450-06
10 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-07
	10-31450-08
11 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-11
	10-31450-12
13 Tiroirs	

Couleurs standard



Hauteur: 1625 mm



Hauteur	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-01
	10-31620-02
13 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-05
	10-31620-06
13 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-09
	10-31620-10
14 Tiroirs	



36x36 Eh

Tiroirs

Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qua-

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas

de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série. Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 802, Profondeur 733 mm.

,					
avec roues en nylon Ø 100 mm Art. Nr.	avec roues en caoutchouc Ø 100 mm Art. Nr.	Hauteur totale mm	avec roues en caoutchouc Ø 150 mm Art. Nr.	Hauteur totale mm	Hauteur utile pour les tiroirs mm
10-39700	10-39710	857	10-39720	914	600
10-39800	10-39810	957	10-39820	1014	700
10-39850	10-39860	1007	10-39870	1064	750
10-39900	10-39910	1157	10-39920	1214	900


Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

				avec blocage
Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	individuel
frontale	utile	latérale	maxi	à droite
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33052
75 S	61	52	70	10-33077
75 T	54	52	70	10-33078
100 S	86	77	70	10-33102
100 T	79	77	70	10-33103
125 S	111	77	70	10-33127
125 T	104	77	70	10-33128
150 S	136	127	70	10-33152
150 T	129	127	70	10-33153
175 T	154	127	70	10-33178
200 S	186	177	70	10-33202
200 T	179	177	70	10-33203
250 T	229	177	70	10-33253
300 S	286	277	70	10-33302
300 T	279	277	70	10-33303
400 T	379	277	70	10-33403

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Kit: 30 pièces



Hauteur: 914 mm





	05	06
The second second second	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
The second second	100 S	100 T
The second second	100 S	100 T
No.	150 S	150 T
0 8		

914 mm	10-39720-01
Hauteur	Art. Nr.

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
914 mm	10-39720-03
	10-39720-04

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
914 mm	10-39720-05
	10_30720_06

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1014 mm



01	02
00 S	100 T
50 S	150 T
50 S	150 T
00 S	300 T



	05	06
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
-	100 S	100 T
The second secon	100 S	100 T
- 10 mm	150 S	150 T
0 5 8		

Hauteur	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-01
	10-39820-02

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-03
	10-39820-04

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-05
	10-39820-06

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

36x36 Eh

Exemples de composition:

Hauteur: 1064 mm





-	- 05	06
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
The second second	75 S	75 T
	100 S	100 T
The second second	100 S	100 T
200	100 S	100 T
0 8 8	150 S	150 T

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-01
	10-39870-02

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-03
	10-39870-04

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-05
	10-39870-06

8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1214 mm



	03	04
F 1/4	75 S	75 T
	75 S	75 T
The second second	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
The second second	150 S	150 T
1	200 S	200 T
The second secon		
All Vision		

	07	08
	50 S	50 S
	75 S	75 T
The second second	75 S	75 T
()	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T
0 0		
9 9		

Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-09
	10-39920-02

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-03
	10-39920-04

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-07
	10-39920-08


8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc









Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30002
16 Canaux en plastique	2-canaux
38 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30003
16 Canaux en plastique	3-canaux
51 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30004
16 Canaux en plastique	4-canaux
64 Séparations	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30034
8 Canaux en plastique 16 Séparations	3-canaux
8 Canaux en plastique 24 Séparations	4-canaux



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30234
4 Canaux en plastique	2-canaux
10 Séparations	
8 Canaux en plastique	3-canaux
20 Séparations	
4 Canaux en plastique	4-canaux
30 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-31105
75 mm	07-31107
100-125 mm	07-31110
32 Boîtes	150x75 mm







Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-31205
75 mm	07-31207
100-125 mm	07-31210
16 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-31405
75 mm	07-31407
100-125 mm	07-31410
16 Boîtes	150x75 mm
8 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.	
50 mm	mm 07-31505	
75 mm	07-31507	
16 Boîtes	75x75 mm	
16 Boîtes	150x75 mm	
4 Boîtes	150x150 mm	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.		
50 mm	07-32005		
3 Parois rainurées	36 Eh		
4 Paires d'éléments cannelés	11-canaux		
3 Paires d'éléments cannelés	8-canaux		
4 Paires d'éléments cannelés	6-canaux		
15 Tôles de séparation lisses	9 Eh		




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-32106
1 Paroi non rainurée	36 Eh
20 Supports porte-fraises	Ø 15,5 mm
10 Supports porte-fraises	Ø 21,5 mm
5 Supports porte-fraises	Ø 26,5 mm
5 Supports porte-fraises	Ø 31,2 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.	
100-125 mm	07-33010	
150-175 mm	07-33015	
200-250 mm	07-33020	
300-400 mm	07-33030	
1 Paroi rainurée	36 Eh	
2 Tôles de séparation lisses	18 Eh	







Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.		
75 mm	07-33107		
100-125 mm	07-33110		
150-175 mm	07-33115		
200-250 mm	07-33120		
300-400 mm	07-33130		
2 Parois rainurées	36 Eh		
3 Tôles de séparation lisses	12 Eh		



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.	
75 mm	07-33307	
100-125 mm	07-33310	
150-175 mm	07-33315	
200-250 mm	07-33320	
3 Parois rainurées	36 Eh	
15 Tôles de séparation lisses	9 Eh	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-33505
75 mm	07-33507
100-125 mm	07-33510
5 Parois rainurées	36 Eh
20 Tôles de séparation lisses	6 Eh



Art. Nr.
07-33207
07-33210
07-33215
07-33220
36 Eh
12 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-33405
75 mm	07-33407
100-125 mm	07-33410
4 Parois rainurées	36 Eh
12 Tôles de séparation lisses	6 Eh
9 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.		
75 mm	07-38407		
100-125 mm	07-38410		
150-175 mm	07-38415		
200-250 mm	07-38420		
4 Parois non rainurées	36 Eh		


45x36 Eh

Armoires à tiroirs page 47



Armoires à tiroirs


Largeur: 870 mm - Profondeur: 725 mm




Armoires à tiroirs avec roues page 52




Eléments de séparation page 55




















Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylind-

re avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.


			Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
870	725	700	600	10-40700
870	725	850	750	10-40850
870	725	1000	900	10-41000
870	725	1450	1350	10-41450
Couleur: voir nuancier				




Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
870	725	20	10-40025	-
865	720	2	•	10-40022
Couleur: noir				



		Largeur	Profondeur	Hauteur	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Socle	870	693	50	05-44505
2	Socle (ouvert)	870	659	100	05-14510
3	Cache	870	-	100	05-34510
Cou	ıleur: noir				



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43050
75 S	61	52	80	10-43075
75 T	54	52	200	10-43076
100 S	86	77	100	10-43100
100 T	79	77	200	10-43101
125 S	111	77	100	10-43125
125 T	104	77	200	10-43126
150 S	136	127	100	10-43150
150 T	129	127	200	10-43151
200 S	186	177	100	10-43200
200 T	179	177	200	10-43201
250 T	229	177	200	10-43251
300 S	286	277	100	10-43300
300 T	279	277	200	10-43301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central

Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 45 Eh Art. Nr. 06-00455

Kit: 30 pièces





Capacité de chargevalide pour

charge uniformément repartie

45x36 Eh

3 4 5

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons. Complète de dispositif anti-basculement.


3		
	100	Rayon amovible
	en tôle d'acier -	 supports latéraux compris

Largeur utile mm 814	Profondeur utile mm 620	Hauteur mm 35	Charge maxi kg 70	Art. Nr. 33-72048
Couleur: gris cla	0_0	00	70	00-12040

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
870	725	850	750	10-40860
870	725	1000	900	10-41010
O 1 .				

Couleur: voir nuancier

1



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

	5 ()			0.1	
Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
765	612	75	85	100	10-43984
765	612	75	100	200	10-43985

*pour charge uniformément repartie

Couleur: voir nuancier



Largeur

mm


870

Hauteur

mm

1104

Couleur: gris clair RAL 7035



Panneau postérieur perforé

Hauteur

utile

mm

608

en tôle d'acier

Art. Nr.

10-40100



Art. Nr.	06-00455
	Art. Nr.



Plateaux d'appui pour armoires

			en laminé	en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	plastique	linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
870	750	30	10-40014	10-40016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
804	618	55	50	10-40034
Couleur: gris o	lair RAL 7035			



Hauteur: 700 mm



03	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



06
75 T
75 T
100 T
100 T
250 T

		100	
1/2		_	
			_
			_
	-		
			$\overline{}$

	09	08
	75 S	75 T
1	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
1	150 S	150 T

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-40700-03
	10-40700-02
5 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-40700-05
	10-40700-06
5 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-40700-09
	10-40700-08
6 Tiroirs	

Hauteur: 850 mm



03	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



07	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-40850-03
	10-40850-02
7 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-40850-07
	10-40850-06
7 Tiroirs	

Art. Nr.
10-40850-11
10-40850-10



45x36 Eh

Hauteur: 1000 mm








Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-03
	10-41000-02
6 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-07
	10-41000-06
7 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-19
	10-41000-10
7 Tiroirs	





Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-13
	10-41000-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-47
	10-41000-22
8 Tiroirs	











50




8 Tiroirs

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%



Hauteur: 1000 mm



Hauteur

1000 mm

11 Tiroirs

00 3	100 1	
50 S	150 T	
Art.	Nr.	
10-4	11000-43	
10-4	11000-42	

	27	28
	75 S	75 T
	75 S	75 T
-	75 S	75 T

Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-27
	10-41000-28
12 Tiroirs	

Hauteur: 1450 mm



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-11
	10-41450-02
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-05
	10-41450-06
9 Tiroire	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-15
	10-41450-16
10 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-13
	10-41450-08
40 Time inc	

l450 mm	10-41450-13
	10-41450-08
13 Tiroirs	
75	

45x36 Eh

Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qua-

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas

de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série. Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 955, Profondeur 733 mm.

avec roues en nylon	caoutchouc	Hauteur	avec roues en caoutchouc	Hauteur	Hauteur utile pour
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	les tiroirs
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-49700	10-49710	857	10-49720	914	600
10-49850	10-49860	1007	10-49870	1064	750
10-49900	10-49910	1157	10-49920	1214	900


Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hautaur	Hautaur	Hautaur	Chargo	avec blocage
Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	individuel
frontale	utile	latérale	maxi	à droite
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43052
75 S	61	52	70	10-43077
75 T	54	52	70	10-43078
100 S	86	77	70	10-43102
100 T	79	77	70	10-43103
125 S	111	77	70	10-43127
125 T	104	77	70	10-43128
150 S	136	127	70	10-43152
150 T	129	127	70	10-43153
200 S	186	177	70	10-43202
200 T	179	177	70	10-43203
250 T	229	177	70	10-43253
300 S	286	277	70	10-43302
300 T	279	277	70	10-43303

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 45 Eh Art. Nr. 06-00455

Kit: 30 pièces





Hauteur: 914 mm





06

75 T

75 T

100 T



Hauteur	Art. Nr.
914 mm	10-49720-09
	10-49720-02

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
914 mm	10-49720-05
	10-49720-06

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur Art. Nr. 914 mm 10-49720-11 10-49720-08

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1064 mm



		8	06
_	- 7	'5 S	75 T
	7	75 S	75 T
	10	00 S	100 T
1	10	00 S	100 T
1	12	25 S	125 T
	12	25 S	125 T
The second second	15	50 S	150 T
W No.			

	13	10
At 100 miles	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
IS THE REAL PROPERTY.	100 S	100 T
The second second	100 S	100 T
Contract of the Contract of th	100 S	100 T
	150 S	150 T
6 6		

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-11
	10-49870-02

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-08
	10-49870-06

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-13
	10-49870-10

8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



45x36 Eh

Exemples de composition:

Hauteur: 1214 mm





	23	18
	- 75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
_	100 S	100 T
	100 S	100 T
The second second	150 S	150 T
	200 S	200 T
0 8	,,,	

Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-03
	10-49920-02

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-19
	10-49920-10

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc


Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-23
	10-49920-18

8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc







Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-40002
20 Canaux en plastique	2-canaux
40 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-40003
20 Canaux en plastique	3-canaux
60 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-40004
20 Canaux en plastique	4-canaux
80 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-41205
75 mm	07-41207
100-125 mm	07-41210
20 Boîtes	150x150 mm



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-41405
75 mm	07-41407
100-125 mm	07-41410
20 Boîtes	150x75 mm
10 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-43307
100-125 mm	07-43310
150 mm	07-43315
200-250 mm	07-43320
3 Parois rainurées	36 Eh
5 Tôles de séparation lisses	9 Eh
10 Tôles de séparation lisses	12 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.	
75 mm	07-43407	
100-125 mm	07-43410	
150 mm	07-43415	
200-250 mm	07-43420	
4 Parois rainurées	36 Eh	
21 Tôles de séparation lisses	9 Eh	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-43605
75 mm	07-43607
100-125 mm	07-43610
6 Parois rainurées	36 Eh
24 Tôles de séparation lisses	6 Eh
1 Tôle de séparation lisse	9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.		
75 mm	07-38407		
100-125 mm	07-38410		
150 mm	07-38415		
200-250 mm	07-38420		
4 Parois non rainurées	36 Eh		





54x36 Eh

Armoires à tiroirs

Largeur: 1023 mm - Profondeur: 725 mm




Armoires à tiroirs




Armoires à tiroirs avec roues page 62



Eléments de séparation page 65









Kit ancrage

armoires

Art. Nr. **06-00030**











Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs.

Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.


Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	
Largeur	i ioioiidedi	Tiduleui	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1023	725	700	600	10-50700
1023	725	850	750	10-50850
1023	725	1000	900	10-51000
1023	725	1450	1350	10-51450
Couleur: voir nuancier				



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1023	725	20	10-50025	-
1018	720	2	-	10-50022
Couleur: noir				



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53050
75 S	61	52	80	10-53075
75 T	54	52	200	10-53076
100 S	86	77	100	10-53100
100 T	79	77	200	10-53101
125 S	111	77	100	10-53125
125 T	104	77	200	10-53126
150 S	136	127	100	10-53150
150 T	129	127	200	10-53151
200 S	186	177	100	10-53200
200 T	179	177	200	10-53201
250 T	229	177	200	10-53251
300 S	286	277	100	10-53300
300 T	279	277	200	10-53301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Socles

en tôle d'acier

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Ant No
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1	1023	693	50	05-45405
2 Socle 2 entrées	1023	659	100	05-23610
3 Cache	1023	-	100	05-35410
Couleur: noir				



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Kit: 30 pièces

54x36 Eh

3 4

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons. Complète de dispositif anti-basculement.

IJЭ		


Rayon amovible en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.
964	620	35	70	33-72058
Couleur: aris c	lair RAL 7035			

Largeur mm 1023	Profondeur mm 725	Hauteur mm 850	Hauteur utile mm 750	Art. Nr. 10-50860
1023	123	000	750	10-30000
1023	725	1000	900	10-51010
• •				

Couleur: voir nuancier

1



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.


Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur utile mm 918	Profondeur utile mm 612	Hauteur mm 75	Extension % 85	Charge maxi kg *	Art. Nr. 10-53984
918	612	75	100	200	10-53985

*pour charge uniformément repartie

Couleur: voir nuancier



Largeur

mm

1023



Hauteur

mm

1104

Crochets: voir page 249

Panneau postérieur perforé

Hauteur

utile

mm

608


en tôle d'acier

Art. Nr.

10-50100



Art. Nr.	06-00545
	Art. Nr.



Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	en laminé plastique Art. Nr.	en linoplex Art. Nr.
1023	750	30	10-50014	10-50016
Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité				

Rayon de fermeture en tôle d'acier

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
957	618	55	50	10-50034
Couleur: gris o	lair RAL 7035			



Hauteur: 700 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-50700-04
	10-50700-02
4 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-50700-08
	10-50700-06
5 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-50700-11
	10-50700-10
6 Tiroirs	

Hauteur: 850 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T



50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 150 T 200 S 200 T

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-50850-04
	10-50850-02
5 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-50850-05
	10-50850-06
6 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	10-50850-12
	10-50850-10
7 Tiroirs	

Hauteur 1000 mm

6 Tiroirs



Hauteur: 1000 mm



Art. Nr.	
10-51000-04	

10-51000-02



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-08
	10-51000-06
7 Tiroire	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-12
	10-51000-10
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-16
	10-51000-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-17
	10-51000-18
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-27
	10-51000-22
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-29
	10-51000-30
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-33
	10-51000-34
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-35
	10-51000-36
9 Tiroirs	





S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% **T** = Charge maxi: 200 kg - extension 100%



Hauteur: 1450 mm



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-04
	10-51450-02
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-13
	10-51450-14
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-33
	10-51450-34
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-08
	10-51450-06
10 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-12
	10-51450-10
11 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-17
	10-51450-18
13 Tiroirs	



Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qua-

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un

pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série. Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 1108, Profondeur 733 mm.

- 3 ,					
avec roues en nylon Ø 100 mm Art. Nr.	avec roues en caoutchouc Ø 100 mm Art. Nr.	Hauteur totale mm	avec roues en caoutchouc Ø 150 mm Art. Nr.	Hauteur totale mm	Hauteur utile pour les tiroirs mm
10-59700	10-59710		10-59720	914	600
10-39700	10-39710	857	10-39720	914	000
10-59850	10-59860	1007	10-59870	1064	750
10-59900	10-59910	1157	10-59920	1214	900

Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	avec blocage individuel à droite Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53052
75 S	61	52	70	10-53077
75 T	54	52	70	10-53078
100 S	86	77	70	10-53102
100 T	79	77	70	10-53103
125 S	111	77	70	10-53127
125 T	104	77	70	10-53128
150 S	136	127	70	10-53152
150 T	129	127	70	10-53153
200 S	186	177	70	10-53202
200 T	179	177	70	10-53203
250 T	229	177	70	10-53253
300 S	286	277	70	10-53302
300 T	279	277	70	10-53303

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central

Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035, pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Kit: 30 pièces





Hauteur: 914 mm



Hauteur	Art. Nr.
914 mm	10-59720-04
	10-59720-02

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
914 mm	10-59720-08
	10-59720-06

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
914 mm	10-59720-13
	10-59720-10

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1064 mm



Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-03
	10-59870-02

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-05
	10-59870-06

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-13
	10-59870-10

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



54x36 Eh

Exemples de composition:

Hauteur: 1214 mm







Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-04
	10-59920-02

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-31
	10-59920-06

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur Art. Nr. 1214 mm 10-59920-12 10-59920-10


8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc









Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-50034
8 Canaux en plastique	3-canaux
10 Séparations	
16 Canaux en plastique	4-canaux
30 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-50234
8 Canaux en plastique	2-canaux
6 Séparations	
8 Canaux en plastique	3-canaux
10 Séparations	
8 Canaux en plastique	4-canaux
15 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-51205
75 mm	07-51207
100-125 mm	07-51210
24 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-51605
75 mm	07-51607
100-125 mm	07-51610
24 Boîtes	150x75 mm
12 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-51505
75 mm	07-51507
20 Boîtes	75x75 mm
14 Boîtes	150x75 mm
12 Boîtes	150x150 mm



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-53405
75 mm	07-53407
100-125 mm	07-53410
150 mm	07-53415
200-250 mm	07-53420
300 mm	07-53430
4 Parois rainurées	36 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh
3 Tôles de séparation lisses	12 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-53505
75 mm	07-53507
100-125 mm	07-53510
150 mm	07-53515
200-250 mm	07-53520
300 mm	07-53530
5 Parois rainurées	36 Eh
12 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Pour hauteur du tiroir: Art. Nr.				
50 mm	07-53605			
75 mm	07-53607			
100-125 mm	07-53610			
6 Parois rainurées	36 Eh			
6 Tôles de séparation lisses	6 Eh			
3 Tôles de séparation lisses	9 Eh			
1 Tôle de séparation lisse	12 Fh			

Les exemples de séparateurs à canal

et boîtes sont exclus de porte-étiquettes



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-53705
75 mm	07-53707
100-125 mm	07-53710
7 Parois rainurées	36 Eh
12 Tôles de séparation lisses	6 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh






64x36 Eh

Armoires à tiroirs

Largeur: 1193 mm - Profondeur: 725 mm




Armoires à tiroirs




Armoires à tiroirs avec roues page 71





Eléments de séparation page 70












Kit ancrage

armoires










Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure cen-

tralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Largeur mm 1193 1193 1193	Profondeur mm 725 725 725 725	Hauteur mm 700 1000 1325 1450	Hauteur utile mm 600 900 1225 1350	Art. Nr. 10-60700 10-61000 10-61320 10-61450
Couleur: voir nu		1450	1350	10-61450





Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	150	10-63076
100 T	79	77	150	10-63101
125 T	104	77	150	10-63126
150 T	129	127	150	10-63151
200 T	179	177	150	10-63201
250 T	229	177	150	10-63251
300 T	279	277	150	10-63301

T = extension totale: 100 % extension

pour la partie frontale: voir nuancier



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1193	725	20	10-60025	-
1188	720	2	-	10-60022
Couleur: noir				



Papier	et cello	phane	(rechange)

Pour tiroirs: 64 Eh Art. Nr. 06-00645 Kit: 30 pièces

1	
	Socles
	en tôle d'acier
2	

		Largeur	Profondeur	Hauteur	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Socle	1193	693	50	05-46405
2	Socle 2 entrées	1193	659	100	05-23610
3	Cache	1193	-	100	05-36410
Co	uleur noir				

^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,



64x36 Eh

2 3 4 5

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des

Complète de dispositif anti-basculement.

Panneau postérieur perforé

Hauteur

utile

mm

			Hauteur			
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile			
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.		
1193	725	1000	900	10-61010		
Couleur: voir n	Couleur: voir nuancier					

Largeur

mm

1193


Hauteur

mm

1104

Rayon amovible en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur utile mm 1137	Profondeur utile mm 620	Hauteur mm 35	Charge maxi kg 70	Art. Nr. 33-72068
Couleur: gris c	lair RAL 7035			



Extension totale du rayon, avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg*	Art. Nr.
1088	612	75	100	150	10-63985
*					

pour charge uniformément repartie

Couleur: voir nuancier



Art. Nr.

en tôle d'acier

Papier et cellophane (rechange) Pour tiroirs: 64 Eh Art. Nr. 06-00645 Kit: 30 pièces



Plateaux d'appui pour armoires

Largeur	Profondeur	Epaisseur	en laminé plastique	en linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1193	750	30	10-60014	10-60016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Largeur utile mm 1130	Profondeur utile mm 618	Hauteur mm 55	Charge maxi kg 50	Art. Nr. 10-60034
Couleur: gris clair RAL 7035				

1



Hauteur: 700 mm



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-60700-01
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-60700-03
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-60700-05
6 Tiroirs	

Hauteur: 1000 mm



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-61000-01
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-61000-03
8 Tiroire	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-61000-05
8 Tiroire	

Hauteur: 1325 mm



Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-61320-01
9 Tiroire	

Eléments de séparation

page 70



Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-61320-03
10 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-61320-05
11 Tiroirs	



1

Tiroirs:

T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%

64x36 Eh

Exemples de composition:

Hauteur: 1450 mm



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-01
10 Tiroirs	




Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-03
11 Tiroirs	




Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-05
12 Tiroirs	

Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-63407
100-125 mm	07-63410
150 mm	07-63415
4 Parois rainurées	36 Eh
3 Tôles de séparation lisses	9 Eh
3 Tôles de séparation lisses	10 Eh
9 Tôles de séparation lisses	15 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-63507
100-125 mm	07-63510
150 mm	07-63515
5 Parois rainurées	36 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh
1 Tôle de séparation lisse	10 Eh
3 Tôles de séparation lisses	12 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Parois non rainurées	36 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-69207
100-125 mm	07-69210
150 mm	07-69215
200-250 mm	07-69220
300 mm	07-69230
2 Parois non rainurées	64 Eh

T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%





Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qua-

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 1278, Profondeur 733 mm.

avec roues en	avec roues en		avec roues en		Hauteur
nylon	caoutchouc	Hauteur	caoutchouc	Hauteur	utile pour
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	les tiroirs
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-69700	10-69710	857	10-69720	914	600
10-69900	10-69910	1157	10-69920	1214	900

Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

				avec blocage
Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	individuel
frontale	utile	latérale	maxi	à droite
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	70	10-63078
100 T	79	77	70	10-63103
125 T	104	77	70	10-63128
150 T	129	127	70	10-63153
200 T	179	177	70	10-63203
250 T	229	177	70	10-63253
300 T	279	277	70	10-63303

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 64 Eh

Art. Nr. 06-00645

Kit: 30 pièces


78x36 Eh


Armoires à tiroirs

Largeur: 1431 mm - Profondeur: 725 mm



Armoires à tiroirs








Eléments de séparation page 76




















Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduc-

tion optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Largeur mm 1431 1431 1431	Profondeur mm 725 725 725	Hauteur mm 700 1000 1325	Hauteur utile mm 600 900 1225	Art. Nr. 10-70700 10-71000 10-71320
1431	725	1450	1350	10-71450
Couleur: voir nuancier				



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	150	10-73076
100 T	79	77	150	10-73101
125 T	104	77	150	10-73126
150 T	129	127	150	10-73151
175 T	154	127	150	10-73176
200 T	179	177	150	10-73201
250 T	229	177	150	10-73251
300 T	279	277	150	10-73301

T = extension totale: 100 % extension

pour la partie frontale: voir nuancier



Plateau à 3 rebords


en tôle d'acier

				Plateau avec	Caoutchouc
	Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
Ī	1431	725	20	10-70025	-
	1426	720	2	-	10-70022
С	oldeurneoir				



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 78 Eh Art. Nr. 06-00785 Kit: 30 pièces



	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1 Socle	1431	693	50	05-47805
2 Socle 2 entrées	1431	659	100	05-23610
3 Cache	1431	-	100	05-37810
Couleur: noir				

^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

78x36 Eh

3 4 5

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Complète de dispositif anti-basculement.

				Hauteur	
	Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
	mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
	1431	725	1000	900	10-71010
-					


Couleur: voir nuancier



Rayon amovible

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	Charge maxi		
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.	
1372	620	35	70	33-72078	
Couleur: gris clair RAL 7035					



Extension totale du rayon, avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

	Largeur	Profondeur			Charge	
	utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
	mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
	1326	612	75	100	150	10-73985
*	*pour charge uniformément repartie					
C	Couleur: voir nuancier					



Papier	et	cello	phane	(rechange)

Pour tiroirs: 78 Eh Art. Nr. **06-00785**

Kit: 30 pièces

1			Panneau	-	ur perforé en tôle d'acier
		Largeur	Hauteur	Hauteur utile	
		mm 1431	mm 1104	mm 608	Art. Nr. 10-70100
		Couleur: gris	clair RAL 70	35	
80	Ren.	84	80		





Crochets : voir page 249

2

Plateaux d'appui pour armoires

			en laminé	en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	plastique	linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1431	750	30	10-70014	10-70016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Rayon de fermeture

en tôle d'acier


Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
1368	618	55	50	10-70034
Couleur: gris clair RAL 7035				



Hauteur: 700 mm



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-70700-01
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	10-70700-03
5 Tiroirs	



700 mm 6 Tiroirs

Hauteur: 1000 mm







Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	10-71000-03
8 Tiroirs	



Hauteur Art. Nr. 1000 mm 10-71000-05 8 Tiroirs

Hauteur: 1325 mm



Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-71320-01
9 Tiroirs	

Eléments de séparation

page 76



Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-71320-03
10 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1325 mm	10-71320-05
11 Tiroirs	





78x36 Eh

Exemples de composition:

Hauteur: 1450 mm







Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	10-71450-01
10 Tiroirs	

 Hauteur
 Art. Nr.

 1450 mm
 10-71450-03


 11 Tiroirs

 Hauteur
 Art. Nr.


 1450 mm
 10-71450-05

 12 Tiroirs

Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-73507
100-125 mm	07-73510
150-175 mm	07-73515
5 Parois rainurées	36 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh
2 Tôles de séparation lisses	12 Eh
2 Tôles de séparation lisses	18 Fh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-73607
100-125 mm	07-73610
150-175 mm	07-73615
6 Parois rainurées	36 Eh
4 Tôles de séparation lisses	9 Eh
2 Tôles de séparation lisses	12 Eh
1 Tôle de séparation lisse	18 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150-175 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Parois non rainurées	36 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-79207
100-125 mm	07-79210
150-175 mm	07-79215
200-250 mm	07-79220
300 mm	07-79230
2 Parois non rainurées	78 Eh





Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qualité.

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 1516, Profondeur 733 mm.

avec roues en	avec roues en		avec roues en		Hauteur
nylon	caoutchouc	Hauteur	caoutchouc	Hauteur	utile pour
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	les tiroirs
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-79700	10-79710	857	10-79720	914	600
10-79900	10-79910	1157	10-79920	1214	900

Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	avec blocage individuel à droite Art. Nr.
75 T	54	52	70	10-73078
100 T	79	77	70	10-73103
125 T	104	77	70	10-73128
150 T	129	127	70	10-73153
175 T	154	127	70	10-73178
200 T	179	177	70	10-73203
250 T	229	177	70	10-73253
300 T	279	277	70	10-73303

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 78 Eh Art. Nr. 06-00785

Kit: 30 pièces


27x27 Eh

Armoires à tiroirs page 79

Armoires à tiroirs

Largeur: 564 mm - Profondeur: 572 mm









Eléments de séparation page 90

























Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs.

Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
564	572	283	200	11-20280
564	572	383	300	11-20380
564	572	533	450	11-20530
564	572	650	550	11-20650
564	572	700	600	11-20700
564	572	800	700	11-20800
564	572	850	750	11-20850
564	572	1000	900	11-21000
Couleur: voir r	nuancier			



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
564	572	20	11-20025	-
559	567	2	-	11-20022
Couleur: noir				



Socles

en tôle d'acier

		Largeur	Profondeur	Hauteur	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Socle	564	540	50	05-42605
1	Socle	564	540	100	05-42610
1	Socle	564	540	130	05-42613
Co	uleur: noir				



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	50	11-23050
75 S	61	52	50	11-23075
75 T	54	52	70	11-23076
100 S	86	77	50	11-23100
100 T	79	77	70	11-23101
125 S	111	77	50	11-23125
125 T	104	77	70	11-23126
150 S	136	127	70	11-23150
150 T	129	127	70	11-23151
200 S	186	177	70	11-23200
200 T	179	177	70	11-23201
250 S	236	177	70	11-23250
250 T	229	177	70	11-23251
300 S	286	277	70	11-23300
300 T	279	277	70	11-23301

S = extension simple: 85 – 90 % extension


T = extension totale: 100 % extension

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

apici of ochophanic (rechange)		
Pour tiroirs: 27 Eh	Art. Nr.	06-00275
Kit: 30 nièces		



^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

27x27 Eh

3 6

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons. Complète de dispositif anti-basculement.

Largeur mm 564	Profondeur mm 572	Hauteur mm 850	Hauteur utile mm 750	Art. Nr. 11-20860
564	572	1000	900	11-21010
Couleur: voir n	nuancier			

Rayon amovible

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.
505	467	35	70	11-20028
Couleur : gris clair RAL 7035				



Rayon extensible

en tôle d'acier

Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	Extension	Charge maxi	
mm	mm	mm	%	kg	Art. Nr.
434	459	100	85	70	11-23980

Couleur: gris clair RAL 7035



Panneau postérieur perforé

en tôle d'acier


		Hauteur	
Largeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	Art. Nr.
564	1104	608	10-20100

Couleur: gris clair RAL 7035





Crochets: voir page 221



Rayon de fermeture

en tôle d'acier

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.
546	462	55	50	11-20034
Couleur: gris clair RAL 7035				



Plateaux d'appui pour armoires

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	en laminé plastique Art. Nr.	en linoplex Art. Nr.
564	600	30	11-20014	11-20016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Portes battantes

en tôle d'acier

A fixer à l'armoire et complète de serrure à cylindre avec 2 clés. Numéro de la clé identique à celui de l'armoire.

Hauteur		Ouverture à	Ouverture à	
frontale	Largeur	droite	gauche	
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	
450	508	10-22451	10-22455	
600	508	10-22601	10-22605	
^ · ·				

Couleur: voir nuancier



Capacité de charge valide pour charge uniformément repartie



Hauteur: 283 mm



50 S 50 S 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
283 mm	11-20280-01
	11-20280-11
2 Tiroirs	



02 12 100 S 100 T 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
283 mm	11-20280-02
	11-20280-12
2 Tiroirs	



03 13 50 S 50 S 50 S 50 S 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
283 mm	11-20280-03
	11-20280-13
3 Tiroirs	

Hauteur: 383 mm



100 T 200 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	11-20380-01
	11-20380-11
2 Tiroirs	



150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	11-20380-02
	11-20380-12
2 Tiroirs	

02

150 S 150 T



03 13 50 S 50 S 100 S 100 T 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	11-20380-03
	11-20380-13
3 Tiroirs	



04 75 S 75 T 75 S 75 T 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	11-20380-04
	11-20380-14
3 Tiroirs	



80 100 S 100 T 100 S 100 T 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	11-20380-08
	11-20380-18
3 Tiroirs	



05 15 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	11-20380-05
	11-20380-15
4 Tiroirs	



06 16 50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
383 mm	11-20380-06
	11-20380-16
4 Tiroirs	





Hauteur: 533 mm



Hauteur	Art. Nr.
533 mm	11-20530-01
	11-20530-11
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
533 mm	11-20530-02
	11-20530-12
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
533 mm	11-20530-03
	11-20530-13
6 Tiroirs	

Hauteur: 650 mm



Hauteur	Art. Nr.
650 mm	11-20650-01
	11-20650-11
3 Tiroirs	



07 17 100 S 100 T

RES RES

Hauteur	Art. Nr.
650 mm	11-20650-07
	11-20650-17

- 1 Tiroir
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite

82



Hauteur: 700 mm



Hauteur

700 mm

4 Tiroirs

UI	11
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

Art. Nr.

11-20700-01 11-20700-11

	08
	100
The second second	150
	150
The second second	200

80	18
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-20700-08
	11-20700-18
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-20700-02
	11-20700-12
5 Tiroirs	



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-20700-03
	11-20700-13
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-20700-04
	11-20700-14
7 Tiroirs	



Art. Nr.
11-20700-05
11-20700-15

- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-20700-06

- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite




10	Eléments de séparation page 90
	. •



27x27 Eh

Hauteur: 800 mm



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	11-20800-10
	11-20800-21
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	11-20800-01
	11-20800-11
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	11-20800-02
	11-20800-12
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	11-20800-03
	11-20800-13
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	11-20800-04
	11-20800-14
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	11-20800-07
	11-20800-17

- 1 Tiroir
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
800 mm	11-20800-06
	11-20800-16

- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite

S = Charge maxi: 50/70 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 70 kg - extension 100%



Hauteur: 850 mm



18 100 T 150 T 200 T 300 T

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-08
	11-20850-18
4 Tiroirs	



01	11	
50 S	50 S	
100 S	100 T	
100 S	100 T	
200 S	200 T	
300 S	300 T	

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-01
	11-20850-11
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-02
	11-20850-12
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-03
	11-20850-13
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-04
	11-20850-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-06
	11-20850-16

- 1 Tiroir
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-07
	11-20850-17

- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



50 S 50 S 100 S 100 T 150 S 150 T

RES RES

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-20850-05
	11-20850-15

- 3 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite

Hauteur: 1000 mm



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-01
	11-21000-11
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-02
	11-21000-12
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-03
	11-21000-13
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-04
	11-21000-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-05
	11-21000-15

- 3 Tiroirs
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 600 mm avec ouverture à droite



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-06
	11-21000-16

- 5 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Porte h 450 mm avec ouverture à droite



Tiroirs



Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour

une introduction optimale des tiroirs.

Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif antibasculement de série.

Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 557, Profondeur 627 mm.

avec roues en	avec roues en		avec roues en		Hauteur
nylon	caoutchouc	Hauteur	caoutchouc	Hauteur	utile pour
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	les tiroirs
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
11-29530	11-29540	705	11-29550	762	450
11-29650	11-29660	822	11-29670	879	550
11-29700	11-29710	872	11-29720	929	600
11-29800	11-29810	972	11-29820	1029	700
11-29850	11-29860	1022	11-29870	1079	750
11-29900	11-29910	1172	11-29920	1229	900

Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	avec blocage individuel à droite Art. Nr.
50 S	36	33	50	11-23052
75 S	61	52	50	11-23077
75 T	54	52	50	11-23078
100 S	86	77	50	11-23102
100 T	79	77	50	11-23103
125 S	111	77	50	11-23127
125 T	104	77	50	11-23128
150 S	136	127	50	11-23152
150 T	129	127	50	11-23153
200 S	186	177	50	11-23202
200 T	179	177	50	11-23203
250 S	236	177	50	11-23252
250 T	229	177	50	11-23253
300 S	286	277	50	11-23302
300 T	279	277	50	11-23303

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 27 Eh Art. Nr. 06-00275

Kit: 30 pièces



Hauteur: 705 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Hauteur	Art. Nr.
705 mm	11-29530-01
	11-29530-11

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



	02	12
-	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
TE		

Hauteur	Art. Nr.
705 mm	11-29530-02
	11-29530-12

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur 705 mm 100 S 100 T 100 S 100 T Art. Nr.

11-29530-03

11-29530-13 6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 822 mm



Hauteur 822 mm

01	11
100 S	100 T
150 S	150 T
300 C	300 T

Art. Nr.
11-29650-01
11-29650-11

3 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

	02	12
The same of the sa	50 S	50 S
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	150 S	150 T
and the second	150 S	150 T
TE VE		

Hauteur	Art. Nr.
822 mm	11-29650-02
	11-29650-12

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 872 mm



01	11
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

Hauteur	Art. Nr.
872 mm	11-29700-01
	11-29700-11

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
872 mm	11-29700-02
	11-29700-12

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
872 mm	11-29700-03
	11-29700-13

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Eléments de séparation page 90



S = Charge maxi: 50/70 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 70 kg - extension 100%



Hauteur: 972 mm



50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Hauteur	Art. Nr.
972 mm	11-29800-01
	11-29800-11

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
972 mm	11-29800-02
	11-29800-12

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
972 mm	11-29800-03
	11-29800-13

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1022 mm



50	
Hauteur	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-01
	11-29850-11

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-02
	11-29850-12

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-03
	11-29850-13

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1172 mm



Hauteur	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-01
	11-29900-11

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-02
	11-29900-12

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-03
	11-29900-13

8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc




Dispositif de blocage individuel du tiroir




Les exemples de composition sont complets de 2 roues fixes et 2 roues avec frein en nylon, ø 100 mm




Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-20002
9 Canaux en plastique	2-canaux
20 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-20003
9 Canaux en plastique	3-canaux
30 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-20004
9 Canaux en plastique	4-canaux
40 Séparations	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-21105
75 mm	08-21107
100 mm	08-21110
18 Boîtes	150x75 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-21205
75 mm	08-21207
100 mm	08-21210
9 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.		
50 mm	08-21305		
75 mm	08-21307		
24 Boîtes	75x75 mm		
6 Boîtes	150x75 mm		








Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-23205
75 mm	08-23207
100-125 mm	08-23210
150 mm	08-23215
200-250 mm	08-23220
300 mm	08-23230
2 Parois rainurées	27 Eh
6 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Art. Nr.
08-23305
08-23307
08-23310
08-23315
27 Eh
6 Eh
9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Parois non rainurées	27 Eh



36x27 Eh

Armoires à tiroirs page 93



Armoires à tiroirs

Largeur: 717 mm - Profondeur: 572 mm



Armoires à tiroirs avec roues page 98



Eléments de séparation page 101










Les armoires doivent être ancrés au mur ou au sol.



Kit ancrage armoires Art. Nr. 06-00030









Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylind-

re avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

			Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
717	572	550	450	11-30550
717	572	700	600	11-30700
717	572	850	750	11-30850
717	572	1000	900	11-31000
717	572	1450	1350	11-31450
Couleur voir r	uancier			



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
717	572	20	11-30025	-
712	567	2	-	11-30022
Couleur: noir				



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central

Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035, pour la partie frontale: voir nuancier



Socles

en tôle d'acier

	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1 Socle	717	540	50	05-43505
1 Socle	717	540	130	05-43513
2 Socle (ouvert) 3 Cache	717	506	100	05-13510
3 Cache	717	-	100	05-33610
Couleur: noir				



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Kit: 30 pièces

36x27 Eh

Bâtis


En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons. Complète de dispositif anti-basculement.

3	
	Rayon amovible
	en tôle d'acier – supports latéraux compris

Largeur utile mm 658	Profondeur utile mm 467	Hauteur mm 35	Charge maxi kg 70	Art. Nr. 33-52038
Couleur: gris clair RAL 7035				

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
717	572	850	750	11-30860
717	572	1000	900	11-31010
Couleur voir n	uancier			

1



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985
*nour charge uniformément repartie					

pour charge uniformement repartie

Couleur: voir nuancier



Largeur

mm

717



Hauteur

mm

1104

Crochets: voir page 249

Panneau postérieur perforé

Hauteur

utile

mm

608

en tôle d'acier

Art. Nr.

10-30100





Plateaux d'appui pour armoires

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	en laminé plastique Art. Nr.	en linoplex Art. Nr.
717	600	30	11-30014	11-30016
Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité				

en tôle d'acier Largeur Profondeur Charge utile Hauteur utile maxi



mm mm mm kg Art. Nr. 50 11-30034 651 55

Couleur: gris clair RAL 7035

Rayon de fermeture



Hauteur: 550 mm



Hauteur	Art. Nr.
550 mm	11-30550-09
	11-30550-02
4 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
550 mm	11-30550-07
	11-30550-04
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
550 mm	11-30550-05
	11-30550-06
6 Tiroirs	

Hauteur: 700 mm



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-30700-07
	11-30700-02
5 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-30700-03
	11-30700-04
5 Tiroirs	




Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-30700-08
	11-30700-06
6 Tiroirs	

Hauteur: 850 mm



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-30850-07
	11-30850-02
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-30850-09
	11-30850-04
7 Tiroire	



Art. Nr.
11-30850-11
11-30850-06





Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% **T** = Charge maxi: 200 kg - extension 100% Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

36x27 Eh

Hauteur: 1000 mm



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-33
	11-31000-02
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-35
	11-31000-04
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-39
	11-31000-06
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-37
	11-31000-08
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-11
	11-31000-12
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-41
	11-31000-20
9 Tiroire	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-43
	11-31000-22
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-45
	11-31000-24
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-47
	11-31000-26
10 Tiroirs	





S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90%

T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%



Hauteur: 1450 mm



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-15
	11-31450-02
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-03
	11-31450-04
0 Tiroiro	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-17
	11-31450-06
10 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-19
	11-31450-08
13 Tiroire	



Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qualité

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas

de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série. Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 802, Profondeur 580 mm.

nylon Ø 100 mm	avec roues en caoutchouc Ø 100 mm	Hauteur totale	avec roues en caoutchouc Ø 150 mm	Hauteur totale	Hauteur utile pour les tiroirs
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
11-39700	11-39710	857	11-39720	914	600
11-39850	11-39860	1007	11-39870	1064	750
11-39900	11-39910	1157	11-39920	1214	900

Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



Tiroirs

En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	avec blocage individuel à droite Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33052
75 S	61	52	70	11-33077
75 T	54	52	70	11-33078
100 S	86	77	70	11-33102
100 T	79	77	70	11-33103
125 S	111	77	70	11-33127
125 T	104	77	70	11-33128
150 S	136	127	70	11-33152
150 T	129	127	70	11-33153
200 S	186	177	70	11-33202
200 T	179	177	70	11-33203
250 T	229	177	70	11-33253
300 S	286	277	70	11-33302
300 T	279	277	70	11-33303

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Kit: 30 pièces



Hauteur: 914 mm



		4
		=
	-	

03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

04

75 T

75 T

100 T 100 T

125 T

125 T

150 T

-	09	06
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
(100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
00 0		

Hauteur	Art. Nr.
914 mm	11-39720-07
	11-39720-02

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
914 mm	11-39720-03
	11-39720-04

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
914 mm	11-39720-09
	11-39720-06

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1064 mm



	09
	75 S
	75 S
	100 S
1	100 S
	125 S
1	125 S
	150 S
4	
0 8	

	11	06
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
(75 S	75 T
4	100 S	100 T
The second second	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
08 08		

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-07
	11-39870-02

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

08 08	
lauteur	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-09
	11-39870-04

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-11
	11-39870-06

8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



36x27 Eh

Exemples de composition:

Hauteur: 1214 mm



Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-09
	11-39920-02

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-11
	11-39920-04

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc




Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-13
	11-39920-08

8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc







Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-20004
12 Canaux en plastique	4-canaux
50 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-30023
6 Canaux en plastique	2-canaux
10 Séparations	
6 Canaux en plastique	3-canaux
20 Séparations	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-30034
3 Canaux en plastique	3-canaux
12 Séparations	
9 Canaux en plastique	4-canaux
36 Séparations	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Boîtes	150x75 mm
6 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Boîtes	75x75 mm
8 Boîtes	150x75 mm
4 Boîtes	150x150 mm



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100-125 mm	08-33310
150 mm	08-33315
3 Parois rainurées	27 Eh
8 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100-125 mm	08-33510
150 mm	08-33515
5 Parois rainurées	27 Eh
18 Tôles de séparation lisses	6 Eh



F	Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
	50 mm	08-38205
	75 mm	08-38207
	100-125 mm	08-38210
	150 mm	08-38215
	200-250 mm	08-38220
	2 Parois non rainurées	27 Eh

54x27 Eh

Armoires à tiroirs page 103



Armoires à tiroirs

Largeur: 1023 mm - Profondeur: 572 mm



Armoires à tiroirs avec roues page 108



Eléments de séparation page 111



Couleurs standard
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035






Les armoires doivent être ancrés au mur ou au sol.



Kit ancrage armoires Art. Nr. 06-00030











Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylind-

re avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.


Largeur mm 1023 1023 1023 1023	Profondeur mm 572 572 572 572	Hauteur mm 550 700 850 1000	Hauteur utile mm 450 600 750 900	Art. Nr. 11-50550 11-50700 11-50850 11-51000		
1023	572	1450	1350	11-51450		
Couleur: voir n	Couleur: voir nuancier					



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1023	572	20	11-50025	-
1018	567	2	-	11-50022
Couleur noir				



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53050
75 S	61	52	80	11-53075
75 T	54	52	200	11-53076
100 S	86	77	100	11-53100
100 T	79	77	200	11-53101
125 S	111	77	100	11-53125
125 T	104	77	200	11-53126
150 S	136	127	100	11-53150
150 T	129	127	200	11-53151
200 S	186	177	100	11-53200
200 T	179	177	200	11-53201
250 T	229	177	200	11-53251
300 S	286	277	100	11-53300
300 T	279	277	200	11-53301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central

Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Socles

en tôle d'acier

		Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1	Socle	1023	540	50	05-45305
	Socle 2 entrées	1023	506	100	05-23510
3	Cache	1023	-	100	05-35410
Col	ıleur: noir				



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Kit: 30 pièces



54x27 Eh

4 5

Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons. Complète de dispositif anti-basculement.


3		Rayon amovible en tôle d'acier – supports latéraux compris
Largeur	Profondeur	Charge

Largeur utile mm 964	Profondeur utile mm 467	Hauteur mm 35	Charge maxi kg 70	Art. Nr. 33-52058	
Couleur: gris clair RAL 7035					

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1023	572	850	750	11-50860
1023	572	1000	900	11-51010
Coulour: voir n	uanaiar			

Couleur: voir nuancier

1



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur		F	Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
918	459	75	85	100	11-53984
918	459	75	100	200	11-53985
*nour charge	uniformément	renartie			

pour charge uniformement repartie

Couleur: voir nuancier



Largeur

mm

1023



Hauteur

mm

1104

Crochets: voir page 249

Panneau postérieur perforé

Hauteur

utile

mm

608

en tôle d'acier

Art. Nr.

10-50100



mm

55



Plateaux d'appui pour armoires

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	en laminé plastique Art. Nr.	en linoplex Art. Nr.
1023	600	30	11-50014	11-50016
Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité				

Largeur Profondeur utile utile mm mm 957

Charge Hauteur maxi Art. Nr. kg

50

Rayon de fermeture

en tôle d'acier

11-50034

Couleur: gris clair RAL 7035



Hauteur: 550 mm



01 02 100 S 100 T 100 S 100 T 250 T 250 T

550 mm

4 Tiroirs

75 8
75 8
100 8
200 8
1
Art. Nr.

75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 200 S 200 T

11-50550-07

11-50550-04

) T		
	10	
	Hauteur	
	550 mm	

09 06 50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
550 mm	11-50550-09
	11-50550-06
5 Tiroirs	

Hauteur Art. Nr. 550 mm 11-50550-01 11-50550-02 3 Tiroirs

Hauteur: 700 mm



04 02 100 S 100 T 150 S 150 T 150 S 150 T 200 S 200 T



 08
 06

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

 100 S
 100 T

 150 S
 150 T

 200 S
 200 T

11 10 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 100 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-50700-04
	11-50700-02
4 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
700 mm	11-50700-08
	11-50700-06
5 Tiroirs	

 Hauteur
 Art. Nr.

 700 mm
 11-50700-11

 6 Tiroirs
 11-50700-10

Hauteur: 850 mm



04 02 100 S 100 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T 300 S 300 T

	411	-		
		_		
	_	_	_	
	-			
8				

05 06 75 \$ 75 T 75 \$ 75 T 100 \$ 100 T 100 \$ 100 T 150 \$ 150 T 250 T 250 T

100	10.00
-	
-	
-	
100	

50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T

200 S 200 T

12 10

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-50850-04
	11-50850-02
5 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-50850-05
	11-50850-06
6 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
850 mm	11-50850-12
	11-50850-10
7 Tiroirs	



1

Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% **T** = Charge maxi: 200 kg - extension 100%%

Coul	eurs stan	dard
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035

54x27 Eh

Hauteur: 1000 mm



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-08
	11-51000-02
6 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-04
	11-51000-06
7 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-12
	11-51000-10
8 Tiroirs	




Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-16
	11-51000-14
8 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-17
	11-51000-18
9 Tiroirs	







Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-27
	11-51000-28
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-31
	11-51000-32
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-33
	11-51000-34
9 Tiroirs	

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%



Hauteur: 1450 mm



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-04
	11-51450-02
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-05
	11-51450-06
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-11
	11-51450-10
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-33
	11-51450-34
9 Tiroirs	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-27
	11-51450-28
10 Tiroirs	



Armoires à tiroirs avec roues

En tôle d'acier de première qua-

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un

pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série. Avec plateau à 4 rebords et caoutchouc lisse, barre de poussée, 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein.

Largeur 1108, Profondeur 580 mm.

avec roues en nylon Ø 100 mm Art. Nr.	avec roues en caoutchouc Ø 100 mm Art. Nr.	Hauteur totale mm	avec roues en caoutchouc Ø 150 mm Art. Nr.	Hauteur totale mm	Hauteur utile pour les tiroirs mm
11-59700	11-59710	857	11-59720	914	600
11-59850	1159860	1007	11-59870	1064	750
11-59900	11-59910	1157	11-59920	1214	900


Charge maxi: 400 kg Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	avec blocage individuel à droite Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53052
75 S	61	52	70	11-53077
75 T	54	52	70	11-53078
100 S	86	77	70	11-53102
100 T	79	77	70	11-53103
125 S	111	77	70	11-53127
125 T	104	77	70	11-53128
150 S	136	127	70	11-53152
150 T	129	127	70	11-53153
200 S	186	177	70	11-53202
200 T	179	177	70	11-53203
250 T	229	177	70	11-53253
300 S	286	277	70	11-53302
300 T	279	277	70	11-53303

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. 06-00545 Kit: 30 pièces





Exemples de composition:

Hauteur: 914 mm



Hauteur	Art. Nr.
914 mm	11-59720-04
	11-59720-02

4 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
914 mm	11-59720-08
	11-59720-06

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
914 mm	11-59720-14
	11-59720-10

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

Hauteur: 1064 mm



Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-03
	11-59870-02

5 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-05
	11-59870-06

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-11
	11-59870-10

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc

T = Charge maxi: 70 kg - extension 100%

54x27 Eh

Exemples de composition:

Hauteur: 1214 mm



Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-04
	11-59920-02

6 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-13
	11-59920-06

7 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-12
	11-59920-10


8 Tiroirs avec dispositif de blocage individuel Plateau à 4 rebords avec caoutchouc






Exemples de composition:


Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-50034
6 Canaux en plastique	3-canaux
10 Séparations	
12 Canaux en plastique	4-canaux
30 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-50234
6 Canaux en plastique	2-canaux
6 Séparations	
6 Canaux en plastique	3-canaux
10 Séparations	
6 Canaux en plastique	4-canaux
15 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100-125 mm	08-51210
18 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-51405
75 mm	08-51407
100-125 mm	08-51410
12 Boîtes	150x75 mm
12 Boîtes	150x150 mm



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100-125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200-250 mm	08-53420
300 mm	08-53430
4 Parois rainurées	27 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh
3 Tôles de séparation lisses	12 Eh




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100-125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200-250 mm	08-53520
300 mm	08-53530
5 Parois rainurées	27 Eh
12 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Art. Nr.
08-53705
08-53707
08-53710
27 Eh
6 Eh
9 Eh



)5
07
10



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100-125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200-250 mm	08-58420
4 Parois non rainurées	27 Eh







Groupe produit 2

Eléments de séparation



FAMEPLA 🛗



Eléments de séparation



Parois rainurées en tôle d'acier

Les fentes permettent l'insertion des tôles de séparations lisses. Complètes de matériel pour la fixation au fond du tiroir. Couleur : Gris clair RAL 7035 (1 unité Eh=17 mm)

Pour hauteur frontale mm	Longueur 18 Eh 304 mm Art. Nr.	Longueur 27 Eh 456 mm Art. Nr.	Longueur 30 Eh 507 mm Art. Nr.	Longueur 36 Eh 610 mm Art. Nr.
50	01-05018	01-05027	01-05030	01-05036
75	01-07518	01-07527	01-07530	01-07536
100-125	01-10018	01-10027	01-10030	01-10036
150-175	01-15018	01-15027	01-15030	01-15036
200-250	01-20018	01-20027	-	01-20036
300-400	01-30018	01-30027	-	01-30036





En alluminium, elles permettent la subdivision trasversale du tiroir. A insérer entre les fentes du tiroir et des parois rainurées. Complètes de matériel pour la fixation au fond du tiroir. (1 unité Eh=17 mm)

Pour hauteur	Longueur 2 Eh	Longueur 3 Eh	Longueur 4 Eh	Longueur 5 Eh
frontale	30 mm	47 mm	64 mm	81 mm
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
50	02-05030	02-05047	02-05064	02-05081
75	-	02-07047	02-07064	02-07081
100-125	•	02-10047	02-10064	02-10081

	Longueur	Longueur	Longueur	Longueur
Pour hauteur	6 Eh	7 Eh	8 Eh	9 Eh
frontale	98 mm	115 mm	132 mm	149 mm
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
		,		
50	02-05098	02-05115	02-05132	02-05149
75	02-07098	02-07115	02-07132	02-07149
100-125	02-10098	02-10115	02-10132	02-10149
150-175	02-15098	02-15115	02-15132	02-15149
200-250	-	02-20115	02-20132	02-20149
300-400		-	-	02-30149

Pour hauteur frontale mm	Longueur 10 Eh 166 mm Art. Nr.	Longueur 12 Eh 200 mm Art. Nr.	Longueur 15 Eh 251 mm Art. Nr.	Longueur 18 Eh 302 mm Art. Nr.
50	02-05166	02-05200	02-05251	02-05302
75	02-07166	02-07200	02-07251	02-07302
100-125	02-10166	02-10200	02-10251	02-10302
150-175	02-15166	02-15200	02-15251	02-15302
200-250	02-20166	02-20200	02-20251	02-20302
300-400	02-30166	02-30200	02-30251	02-30302



Parois non rainurées

en tôle d'acier galvanisée

A insérer entre les fentes des tiroirs. Complètes de matériel pour la fixation au fond du tiroir. (1 unité Eh=17 mm)

Pour hauteur frontale mm	Longueur 18 Eh 304 mm Art. Nr.	Longueur 24 Eh 405 mm Art. Nr.	Longueur 27 Eh 456 mm Art. Nr.	Longueur 30 Eh 507 mm Art. Nr.
50	03-05018	03-05024	03-05027	03-05030
75	03-07518	03-07524	03-07527	03-07530
100-125	03-10018	03-10024	03-10027	03-10030
150-175	03-15018	03-15024	03-15027	03-15030
200-250	03-20018	03-20024	03-20027	03-20030
300-400	03-30018	•	•	-

Pour	Longueur	Longueur	Longueur	Longueur	Longueur
hauteur	36 Eh	45 Eh	54 Eh	64 Eh	78 Eh
frontale	610 mm	762 mm	915 mm	1085 mm	1323 mm
mm	Art. Nr.				
50	03-05036	03-05045	03-05054	-	-
75	03-07536	03-07545	03-07554	03-07564	03-07578
100-125	03-10036	03-10045	03-10054	03-10064	03-10078
150-175	03-15036	03-15045	03-15054	03-15064	03-15078
200-250	03-20036	03-20045	03-20054	03-20064	03-20078
300-400	03-30036	03-30045	03-30054	03-30064	03-30078


Porte-étiquettes

en matériel plastique anti-shock

A insérer dans les tôles de séparation lisses ou dans les supports prévus. Complets de papier et cellophane.

Couleur : noir.

Pour tôles de séparations				20 pièces papier et
lisses	Largeur	Hauteur	20 pièces	cellophane
Eh	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2-4	30	14	04-30581-03	04-30582-03
5-18	50	14	04-30586-03	04-30587-03
5-18	50	19	04-30591-03	04-30592-03





Eléments de séparation



Canaux en plastique

en matériel plastique anti-shock ABS, couleur rouge

Pour ranger pointes et fraises.

En 3 versions (2, 3 ou 4 canaux).

Avec parois rainurées pour insérer les séparateurs transversaux.


Utilisable dans tous les types de tiroir. Dimensions : 150x150x27 mm H (9 x 9 Eh) La version anti-statique EDS est en couleur noir.




2-canaux		ESD	ESD
	20 pièces		20 pièces
Canaux	Séparations	Canaux	Séparations
en plastique	transversaux	en plastique	transversaux
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30020	04-30021-03	04-30022	04-30023-03
Porte-étiquet	tes (20 pcs.)	Art. Nr.	04-30581-03



		E3 U	E 20 ED
	20 pièces		20 pièces
Canaux	Séparations	Canaux	Séparations
en plastique	transversaux	en plastique	transversaux
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30030	04-30031-03	04-30032	04-30033-03
Porte-étiquet	tes (20 pcs.)	Art. Nr.	04-30581-03






Paire de éléments cannelés

en matériel plastique anti-shock ABS, couleur rouge

Pour outils de coupe jusqu'à ø 20 mm. Composé de 2 éléments, en association aux tôles de séparation lisses.








1 Support porte-étiquettes

Largeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
29	25	04-30512
29	50	04-30515
29	75	04-30517
Porte-étiquettes	(20 pcs.)	04-30581-03








Boîtes

en matériel plastique anti-shock ABS, couleur rouge


Version anti-statique ESD en couleur noir.











	Largeur	Profondeur	Hauteur		END
	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
Π	75	75	26	04-30126	04-30128
	75	75	26	* 04-30127	* 04-30129
	150	75	26	04-30226	04-30228
	150	150	26	04-30326	04-30328
S	ans étiquett	tes - * avec sépa	aration		



Hauteur frontale: 75 mm

Profondeur	Hauteur		END		
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.		
100	46	* 04-30046	* 04-30048		
75	46	04-30146	04-30148		
75	46	04-30246	04-30248		
150	46	04-30346	04-30348		
30046/04-3004	.8	04-30047	04-30049		
S					
	mm 100 75 75 150	mm mm 100 46 75 46 75 46 150 46 30046/04-30048	mm mm Art. Nr. 100 46 * 04-30046 75 46 04-30146 75 46 04-30246 150 46 04-30346 30046/04-30048 04-30047		



7 100	

	ESD
es	20 pièces
r.	Art. Nr.
1-03	04-30103-03

Hauteur fronta	ile: 10	0 mm

паицеці	irontale.	100 mm et	pius	
Largeur	Profonde	eur Hauteur	,	ESD
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
150	75	71	04-30271	04-30273
150	150	71	04-30371	04-30373
sans étique	ettes			




Supports porte-fraises

en matériel plastique anti-shock ABS

Compris le matériel de fixation au fond du tiroir.

Ø		Hauteur	Ø Trou de l'outil	
~	_			
mm	Pouces	mm	mm	Art. Nr.
15,5	-	26	16	04-30416
21,5	-	26	22	04-30422
25	1	26	25,5	04-30425
26,5	-	26	27	04-30427
31,2	-	26	32	04-30432
37,5	1 ¹ /2	26	38	04-30438
39,5	-	26	40	04-30440
49,5	-	26	50	04-30450



Logements pour clé mâle six pans

en matériel plastique anti-shock ABS couleur rouge

Pour garder les clés males six pans du 1.5-10 mm.

Largeur	Largeur	Profondeur	Profondeur	Hauteur	
mm	Eh	mm	Eh	mm	Art. Nr.
148	9	148	9	26	04-30474



Paire de supports prismatiques

en matériel plastique anti-shock ABS

Pour le stockage horizontal des outils. Compris le matériel de fixation au fond du tiroir.

En matériel plastique anti-shock ABS en couleur rouge.

Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
25	75	52	04-30470



Plateau coulissant

en tôle d'acier galvanisée



Seulement pour tiroirs 27 Eh.

La	argeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
	470	200	30	04-30760




Supports pour dossiers

en tôle d'acier galvanisée

Pour dossiers DIN A 4. A insérer entre les fentes des tiroirs. Matériel de fixation au fond du tiroir compris.

Pour	Nombre paires
tiroir	pour tiroir
27 Eh	1
36 Eh	1
45 Eh	1
54 Eh	2
64 Eh	2
78 Eh	3






Seulement pour tiroirs 27 Eh.

Fonds ondulés

en tôle d'acier galvanisée



Largeur	Profondeur	Nombre	
mm	mm	canaux	Art. Nr.
457	203	17	04-30764
			03-05027



Fond en mousse de caoutchouc

A poser sur le fond du tiroir, il permet une protection sûre des pièces fragiles.


Couleur gris clair.

pour tiroir	Largeur	Profondeur	Epaisseur	
Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	04-30822
27x36 / 36x27	450	600	5	04-30832
36x36	600	600	5	04-30842
45x36	750	600	5	04-30852
54x27	900	450	5	04-30862
54x36	900	600	5	04-30872
64x36	1080	600	5	04-30882



A poser sur le fond du tiroir. Il permet un arrêt optimal du matériel pendant l'ouverture et la fermeture du tiroir. Couleur gris anthracite.

pour tiroir	Largeur	Profondeur	Epaisseur	
Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
27x27	450	450	3	04-30824
27x36 / 36x27	450	600	3	04-30834
36x36	600	600	3	04-30844
45x36	750	600	3	04-30854
54x27	900	450	3	04-30864
54x36	900	600	3	04-30874
64x36	1080	600	3	04-30884
78x36	1320	600	3	04-30894



Fonds en mousse découpables

A poser sur le fond du tiroir pour garder outils de quelconque type. Il existe la possibilité de le fournir déjà profilé par le dessin CAD. Partie supérieure en couleur noir.

Partie inférieure couleur bleu. (couleur différentes sous demande).

Supérieure

pour tiroir	Largeur	Profondeur	Epaisseur	
Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
27x27	450	450	25	04-30826
27x36 / 36x27	450	600	25	04-30836
36x36	600	600	25	04-30846
45x36	750	600	25	04-30856
54x27	900	450	25	04-30866
54x36	900	600	25	04-30876
64x36	1080	600	25	04-30886
78x36	1320	600	25	04-30896

Inférieure

pour tiroir Eh	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	04-30827
27x36 / 36x27	450	600	5	04-30837
36x36	600	600	5	04-30847
45x36	750	600	5	04-30857
54x27	900	450	5	04-30867
54x36	900	600	5	04-30877
64x36	1080	600	5	04-30887
78x36	1320	600	5	04-30897



Armoires à rayons




FAMEPLA iii



Armoires à angle page 123



Armoires à rayons




Armoires à portes battantes page 124



Armoires à portes coulissantes page 124











Plateaux

de couverture



Bâtis

à portes battantes

1 Plateau de couverture

1

L				
	Profondeur	Epaisseur	en laminé mt. linéaires	en linoplex mt. linéaires
	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
	600	30	06-80614	06-80616
	750	30	06-80714	06-80716

2

En tôle d'acier de première qualité.

Structure monobloc soudée et peinte avec produits à haute resistance. Avec 1 rayon fixe et 1 porte avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

Pour armoire	Largeur	Profondeur	Hauteur	
profondeur	mm	mm	mm	Art. Nr.
27 Eh	986	508	1000	19-41000
36 Eh	1202	725	1000	19-31000
Couleur voir nus	ancier			

2 Plateau de couverture pour armoire à angle

		Plateau	Plateau
Pour armoire	Epaisseur	en laminé	en linoplex
profondeur	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
27 Eh	30	19-40014	19-40016
36 Eh	30	19-30014	19-30016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Couvertures en caoutchouc

Pour armoire profondeur 27 Eh	Largeur mm 983	Profondeur mm 506	Epaisseur mm 2	Art. Nr. 19-40022
36 Eh Couleur: noir	1199	722	2	19-30022



Panneaux rabattables et Porte battante

Socles

en tôle d'acier

Pour armoire	Largeur	Profondeur	Hauteur	
profondeur	mm	mm	mm	Art. Nr.
27 Eh	986	485	50	19-44050
36 Eh	1202	701	50	19-34050
Couleur: noir				


3 Panneau de couverture rabattable

			Panneau	Panneau	
Largeur	Profondeur	Epaisseur	laminé	linoplex	
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	
717	600	30	06-82614	06-82616	
717	750	30	06-82714	06-82716	

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité

4 Porte battante

Largeur	Hauteur	Epaisseur	en MDF	en linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	950	28	06-83710	06-83714
sans serrure				



En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec produits à haute resistance. En 2 hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons amovibles.

Largeur 1431, Profondeur 725 mm.

	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Serrure en haut Art. Nr.	
sans	1000	900	18-51000	
séparateur	1450	1350	18-51450	
avec	1000	900	18-51030	
séparateur	1450	1350	18-51470	
Couleur voir n	uancier			

Exemples de composition:




Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	18-51000-02
1450 mm	18-51450-02
3 Rayons amovibles	
sans séparateur	



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	18-51030-02
1450 mm	18-51470-02
6 Rayons amovibles	

avec séparateur



En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec produits à haute resistance. En 2 hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons amovibles.

Largeur 1431, Profondeur 725 mm.

,				
	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Serrure en haut Art. Nr.	
sans	1000	900	18-61000	
séparateur	1450	1350	18-61450	
avec	1000	900	18-61030	
séparateur	1450	1350	18-61470	
Couleur, voir ni	lancier			

Exemples de composition:



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	18-61000-02
1450 mm	18-61450-02
3 Rayons amovibles	

sans séparateur



Hauteur	Art. Nr.
1000 mm	18-61030-02
1450 mm	18-61470-02
6 Ravons amovibles	

avec séparateur





Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1431	725	20	10-70025	-
1426	720	2	-	10-70022
Couleur: noir				



Plateaux d'appui pour armoires

			en laminé	en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	plastique	linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1431	750	30	10-70014	10-70016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Socles

en tôle d'acier

		Largeur	Profondeur	Hauteur	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Socle	1431	693	50	05-47805
2	Socle 2 entrées	1431	659	100	05-23610
3	Cache	1431	-	100	05-37810
Co	uleur: noir				



Rayons amovibles

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038
1369	620	35	100	33-72078
Couleur: gris c	lair RAL 7035			











Crochets : voir page 249

Groupe produit 4

Armoires informatiques
Postes qualité



FAMEPLA 🟥





Serie 13-17

Armoires informatiques page 129

Postes qualité page 132



Armoires informatiques et Postes qualité



Couleurs standard
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035









Armoires informatiques



Bâtis En tôle d'acier de première


qualite.
Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En une seule hauteur, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Caractéritiques techniques :

- Fermeture centralisée
- Coffre porte-écran avec porte battante en plexiglas
- Dimensions coffre porte-écran : 600x500x520 mm (LxPxH)
- Tiroir pour clavier extractible avec porte-souris
- Ventilateur avec filtre
- Plaques avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble L 1000 mm.
- -Coffre inférieur à portes battantes

Largeur	Profondeur	Hauteur	avec prises Schuko	avec prises type F		
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.		
717	595	1625		17-61620		
autres types de prises sur demande						
Couleur: voii	Couleur: voir nuancier					





2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc

Rayon amovible

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.
658	467	35	70	17-60028
Couleur: gris clair RAL 7035				



Rayon extensible

en tôle d'acier

Largeu utile	r Profondeur utile	Hauteur	Extension	Charge maxi	
mm	mm	mm	%	kg	Art. Nr.
612	459	35	85	50	17-63900
•		_			

Couleur: gris clair RAL 7035



Rayon de fermeture

en tôle d'acier

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
660	467	55	50	17-60034

Couleur: gris clair RAL 7035



Socles

en tôle d'acier

		Largeur	Profondeur	Hauteur	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Socle	717	540	50	05-43505
1	Socle	717	540	130	05-43513
2	Socle (ouvert)	717	506	100	05-13510
3	Cache	717	-	100	05-33610
Со	uleur: noir				



Exemples de composition:

Armoires informatiques standard



Dimensions:717x595x1625 mm

Difficiations.7 17 A030X 1020 Hilli	
Prises électriques	Art. Nr.
Schuko	17-61620-01
Composition:	
1 Rayon amovible	
1 Rayon de fermeture	



Dimensions:717x595x1625 mm

Prises électriques	Art. Nr.
Schuko	17-61620-02
Composition:	
1 Rayon amovible	
1 Rayon extensible	

Armoires informatiques avec roues



Dimensions:717x595x1762 mm

Prises électriques Art. Nr.
Schuko 17-61620-05
Composition:
1 Rayon amovible
1 Rayon de fermeture

2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein en caoutchouc, ø 100 mm



Dimensions:717x595x1762 mm

Prises électriques Art. Nr. Schuko 17-61620-06

Composition:


- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon extensible

2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein en caoutchouc, \emptyset 100 mm





Combinaisons de Postes qualités







Armoire supérieure à rideaux

Structure en tôle d'acier peinte avec des produits à haute résistance, avec perforation des montants pour une introduction optimale des rayons. Porte à rideaux avec profils horizontaaux en plastique anti-shock en RAL 7035, 2 poignées pratiques et serrure à cylindre et 2 clés de série.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	avec plateau en laminé Art. Nr.	avec plateau en multiplex Art. Nr.	
1431	725	1200	13-50210	13-50220	
Couleur: voir nuancier					

Rayon amovible

en tôle d'acier

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
1379	300	35	70	13-50232
Couleur: gris o	clair RAL 7035			



Pieds fermés et Parois postérieures

en tôle d'acier

1 Pied fermé

Hauteur	Largeur	Profondeur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
700	80	725	13-10700
800	80	725	13-10800
900	80	725	13-10900
1000	80	725	13-11000

Couleur: voir nuancier

2 Paroi postérieure

Hauteur	Largeur	Profondeur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
700	637	30	13-10710
800	637	30	13-10810
900	637	30	13-10910
1000	637	30	13-11010
Couleur: voir ni	iancier		

	1000
00	Rampe porte-prises
	en tôle d'acier

			Avec prises	Avec prises
Largeur	Profondeur	Hauteur	Schuko	type F
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1379	55	150		13-03130

Equipement électrique : 5 prises + interrupteur ON/OFF autres types de prises sur demande

Couleur: gris clair RAL 7035



Lampe

complète de supports

Largeur	Profondeur	Watt	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1379	150	2x36 W	13-30012
Non câblée			

Couleur: gris clair RAL 7035





Armoires hardware

à portes battantes En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm

pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons. Complète de serrure centralisée à cylindre

avec 2 clés de série.

Equipement électrique avec un câble de L 1000 mm.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	avec prises Schuko Art. Nr.	avec prises type F Art. Nr.
717	725	700		13-30710
717	725	800		13-30810
717	725	1000		13-31010

autres types de prises sur demande

Couleur: voir nuancier



Armoires hardware

à portes battantes et tiroir pour clavier

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En une seule hauteur, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour

une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Complète de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Equipement électrique avec un câble de L 1000 mm.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	avec prises Schuko Art. Nr.	avec prises type F Art. Nr.		
717	748	1000		13-41010		
autros typos de prises sur demande						

autres types de prises sur demande

Couleur: voir nuancier



Socles

en tôle d'acier

	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1 Socle	717	693	50	05-43605
1 Socle	717	693	130	05-43613
2 Socle (ouvert)	717	659	100	05-13610
3 Cache	717	-	100	05-33610
Couleur: noir				



Rayon amovible

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.	
658	620	35	70	33-72038	
Couleur: gris clair RAL 7035					



Rayon extensible

en tôle d'acier

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Extension %	Charge maxi kg	Art. Nr.	
612	612	35	85	50	13-33900	
Couleur: gris clair RAL 7035						



Rayon de fermeture

en tôle d'acier

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.	
660	618	55	50	10-30034	
Couleur: gris clair RAL 7035					



Plateaux d'appui pour armoires

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateau en multiplex Art. Nr.	Plateau en laminé Art. Nr.	
717	750	40	10-30012	-	
717	750	30	•	10-30014	
Plateau en laminé : couleur gris					

+ interrupteur ON/OFF






Bâtis 36x36 Eh

Socles en tôle d'acier

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs. Complet de serrure centralisée à cylindre

avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

	Desforder	Hautaus	Hauteur			
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile			
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.		
717	725	700	600	10-30700		
717	725	800	700	10-30800		
717	725	1000	900	10-31020		
Couleur: voir nuancier						



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	
frontale	utile	latérale	maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = extension simple: 85 - 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier




Couleur: noir

Largeur Profondeur Hauteur mm mm mm Art. Nr. Socle 717 693 50 05-43605 Socle 717 693 130 05-43613 2 Socle (3 Cache Socle (ouvert) 717 659 100 05-13610 717 100 05-33610

Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Kit: 30 pièces





Tiroir 36x36 Eh avec fermeture individuelle

en tôle d'acier

1 Tiroir avec fermeture individuelle

Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	
frontale	utile	latérale	maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
300 S	286	277	100	13-33304

S = extension simple: 85 – 90 % extension

2 Rayon de séparation

Largeur	Profondeur	
mm	mm	Art. Nr.
661	693	13-30002
En tôle d'acier	r galvanisée	
Complet de su	upports latéraux	





Dimensions: 1434x725 mm

	Hauteur	
	mm	Art. Nr.
avec roues en nylon Ø 100	137	06-39102
avec roues en caoutchouc Ø 100	137	06-39101
avec roues en caoutchouc Ø 150	194	06-39151
Charge maxi: 400 kg		
Couleur: voir nuancier		



Plateaux d'appui pour armoires

			Plateau en	Plateau en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	multiplex	laminé
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1500	750	40	13-30094	13-30084

Plateau en laminé : couleur gris



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en nylon



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc

^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035, pour la partie frontale: voir nuancier





Dimensions:1500x750x840 mm h

	avec plateau en laminé	avec plateau en multiplex
Prises électriques	Art. Nr.	Art. Nr.
Schuko	13-20810-01	13-20810-11

Composition:

- 1 Plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire hardware complète de: équipement électrique, 1 rayon extensible et 1 rayon de fermeture
- 1 Pied fermé h 800 mm
- 1 Paroi postérieure



Dimensions:1500x750x840 mm h

	avec plateau en laminé	avec plateau en multiplex
Prises électriques	Art. Nr.	Art. Nr.
Schuko	13-20810-04	13-20810-14

Composition:

- 1 Plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire hardware complète de: équipement électrique, 1 rayon extensible et 1 rayon de fermeture 1 Armoire avec 4 tiroirs



Dimensions:1434x725x2000/840 mm h

DIIIICII SIOII S. 1707XI ZOXZOOO/070 IIIII II		
	avec plateau	piano
	en laminé	in multiplex
Prises électriques	Art. Nr.	Art. Nr.
Schuko	13-90810-01	13-90810-11

Composition:

- 1 Armoire supérieure à rideaux complète de:
 - 1 rayon amovible et 1 plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire hardware complète de: équipement électrique,1 rayon extensible et 1 rayon de fermeture
- 1 Pied fermé h 800 mm
- 1 Paroi postérieure



Dimensions:1434x725x2000/840 mm h

Prises électriques	avec plateau en laminé Art. Nr.	avec plateau en multiplex Art. Nr.
Schuko	13-90800-04	13-90800-14
Composition:		

Composition:

- 1 Armoire supérieure à rideaux complète de: 1 rayon amovible et 1 plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire avec 4 tiroirs
- 1 Pied fermé h 800 mm
- 1 Paroi postérieure



Les exemples de composition sont fournis déjà montés



Exemples de composition:



Dimensions:1500x750x1040 mm h

	avec plateau en laminé	avec plateau en multiplex
Prises électriques	Art. Nr.	Art. Nr.
Schuko	13-21010-01	13-21010-11

Composition:

- 1 Plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire hardware avec porte-clavier, complète de: équipement électrique, 1 rayon extensible et 1 rayon de fermeture
- 1 Pied fermé h 1000 mm
- 1 Parete posteriore



Dimensions:1500x750x1040 mm h

	avec plateau	avec plateau
Prises électriques	en laminé Art. Nr.	en multiplex Art. Nr.
Schuko	13-21010-04	13-21010-14

Composition:

- 1 Plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire hardware avec porte-clavier, complète de: équipement électrique, 1 rayon extensible et 1 rayon de fermeture
- 1 Armoire avec 7 tiroirs



Dimensions:1434x725x2200/1040 mm h

	avec plateau en laminé	avec plateau en multiplex
Prises électriques	Art. Nr.	Art. Nr.
Schuko	13-91010-01	13-91010-11

Composition:

Armoire supérieure à rideaux complète de:

- 1 rayon amovible et 1 plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire hardware avec porte-clavier, complète de: équipement électrique, 1 rayon extensible et 1 rayon de fermeture
- 1 Pied fermé h 1000 mm
- 1 Paroi postérieure



Dimensions:1434x725x2200/1040 mm h

	avec plateau	avec plateau
	en laminé	en multiplex
Prises électriques	Art. Nr.	Art. Nr.
Schuko	13-91010-04	13-91010-14
• "		

Composition:

Armoire supérieure à rideaux complète de:

- 1 rayon amovible et 1 plateau épaisseur 40 mm
- 1 Armoire hardware complète de:
- équipement électrique, 1 rayon amovible et 1 rayon de fermeture 1 Armoire avec 3 tiroirs avec serrure

Equipement électrique de l'armoire hardware : 1 ventilateur avec filtre, 1 canal d'énergie à 4 prises Schuko

Groupe produit 5

Armoires pour machines-outils



FAMEPLA iii




36x36 Eh

Armoires à portes battantes page 141




Armoires pour machines-outils Largeur: 717 mm - Profondeur: 748 mm




Armoires à portes coulissantes page 148




Eléments de séparation page 154




















Bâtis

à portes battantes

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et

des rayons. Complet de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	Ant No
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
717	748	1000	900	15-31000
717	748	1450	1350	15-31450
Couleur: voir nuancier				



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Pour armoire type A

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	748	20	15-30025	-
712	743	2	-	15-30022
Couleur: noir				



Bâtis

à portes battantes

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En une seule hauteur, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et

des rayons. Complet de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

			Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
717	725/748	1000	150/700	15-41000

Couleur: voir nuancier




Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Pour armoire type B

			Plateau avec	Caoutchouc
Largeur	Profondeur	Hauteur	caoutchouc	lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	725	20	10-30025	-
712	720	2	-	10-30022
Couleur: noir				



		Largeur	Profondeur	Hauteur	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Socle	717	693	50	05-43605
1	Socle	717	693	130	05-43613
2	Socle (ouvert)	717	659	100	05-13610
3	Cache	717	-	100	05-33610
Со	uleur: noir				



Panneau postérieur perforé

en tôle d'acier

Largeur	Hauteur	Hauteur utile	
mm	mm	mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100
0	-I-:- DAL 70	25	

Couleur: gris clair RAL 7035








Crochets : voir page 249



Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

36x36 Eh



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = extension simple: 85 - 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central

Tiroirs extérieurs: Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier


Tiroirs intérieurs: Couleur: gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Kit: 30 pièces



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

*pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Kit: 30 pièces

> Rayon amovible en tôle d'acier - supports latéraux compris

Profondeur Charge Largeur Hauteur utile utile maxi mm Art. Nr. mm mm kg 658 620 35 33-72038

Couleur: gris clair RAL 7035



Largeur	Profondeur	Epaisseur	en laminé plastique	en linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	750	30	10-30014	10-30016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034
o	I . DAI 300E			

Couleur: gris clair RAL 7035





Exemples de composition:



01 02 75 S 75 T

150 S 150 T

	150 5 150 1
Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-01
	15-31000-02

3 Tiroirs Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-05

05 06

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

RES RET

15-31000-06

3 Tiroirs

1 Rayon extensible

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



07 80 75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-07
	15-31000-08

4 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



10 09 75 T 75 S 75 S 75 T 75 S 75 T 75 S 75 T

RES RET

	-		-
			7
			8
t.		100	

12 11 75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Art. Nr.

15-31000-11

15-31000-12



13 14 50 S 50 S 75 S 75 T 75 T 75 S

150 S 150 T

150 S 150 T

Hauteur Art. Nr. 1020 mm 15-31000-13 15-31000-14

5 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



4 Tiroirs 1 Rayon extensible

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

3 Tiroirs Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Hauteur

1020 mm



Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%



25 26 75 S 75 T 75 S 75 T

RES RET

RES RET

Hauteur Art. Nr. 1020 mm 15-31000-25 15-31000-26

2 Tiroirs 2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-29
	15-31000-30

29 30

150 S 150 T

150 S 150 T

150 S 150 T

3 Tiroirs
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



75 S 75 T 75 S 75 T 75 S 75 T RES RET

RES RET

Hauteur Art. Nr. 1020 mm 15-31000-33 15-31000-34

3 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



3 Tiroirs

144

39 40

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Art. Nr.

15-31000-45

15-31000-46

75 S 75 T

46

75 S 75 T

75 S 75 T

45

Hauteur 1020 mm

5 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Hauteur Art. Nr.
1020 mm 15-31000-39
15-31000-40

Couleurs standard
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90%





01 02

150 S 150 T

150 S 150 T

150 S 150 T

1	

05 06 75 S 75 T 75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

150 S 150 T



07 08 75 \$ 75 \$ T


100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-07
	15-31450-08
5 Tiroirs	

Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-01
	15-31450-02
3 Tiroirs	





100 S	100 T
RE S	RE T
	100 S

13 14

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

Art. Nr.
15-31450-13
15-31450-14



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-33
	15-31450-34
3 Tiroirs	





01 02 75 S 75 T 75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T



 05
 06

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T



09 10 75 S 75 T 75 S 75 T

75 S 75 T 75 S 75 T

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-01
	15-41000-02

4 Tiroirs
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Hauteur Art. Nr. 1020 mm 15-41000-05 15-41000-06

5 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-09
	15_/11000_10

5 Tiroirs

1 Rayon extensible

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



11 12 75 S 75 T 75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

37 38 75 S 75 T 75 S 75 T

100 S 100 T

RES RET



75 S 75 T 75 S 75 T

39

40

100 S 100 T

150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-11
	15-41000-12

4 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-37
	15-41000-38

3 Tiroirs

1 Rayon extensible

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-39
	15-41000-40

4 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% **T** = Charge maxi: 200 kg - extension 100%





Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	
sans porte-outils	15-31000-71
avec 32 porte-outils ISO-SK30	15-31000-73
avec 32 porte-outils ISO-SK40	15-31000-74
avec 20 porte-outils ISO-SK50	15-31000-75
avec 24 porte-outils VDI 40	15-31000-76
avec 32 porte-outils HSK 50	15-31000-77
avec 24 porte-outils HSK 63	15-31000-78
Composition:	
5 Tiroirs	
1 Rayon extensible	
1 Cadre porte-outils avec supports	



Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	
sans porte-outils	15-41000-71
avec 32 porte-outils ISO-SK30	15-41000-73
avec 32 porte-outils ISO-SK40	15-41000-74
avec 20 porte-outils ISO-SK50	15-41000-75
avec 24 porte-outils VDI 40	15-41000-76
avec 32 porte-outils HSK 50	15-41000-77
avec 24 porte-outils HSK 63	15-41000-78
Composition:	
5 Tiroirs	
1 Rayon extensible	
1 Cadre porte-outils avec supports	
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc	



Hauteur	Art. Nr.
1450 mm	
sans porte-outils	15-31450-71
avec 32 porte-outils ISO-SK30	15-31450-73
avec 32 porte-outils ISO-SK40	15-31450-74
avec 20 porte-outils ISO-SK50	15-31450-75
avec 24 porte-outils VDI 40	15-31450-76
avec 32 porte-outils HSK 50	15-31450-77
avec 24 porte-outils HSK 63	15-31450-78
Composition:	
4 Tiroirs	
1 Cadre porte-outils avec supports	



Cadre porte-outils pour tiroir

en tôle d'acier

Cadre porte-outils

Largeur mm	Profondeur mm	Tiroir Eh	Nombre de rangées	Art. Nr.
658	467	36x36	4	30-43436

30-43410

30-43417

Couleur: gris clair RAL 7035

Paire de supports pour cadre Hauteur Profondeur support Hauteur 36 Eh mm mm Art. Nr.


135-165

195-225

Couleur: gris clair RAL 7035

80-160

185-220







36x36 Eh



Bâtis

à portes coulissantes

En tôle d'acier de première qualité.

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En une seule hauteur, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

			Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1431	780	1000	875	15-51000
Couleur: voir n	nuancier			




Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1431	780	20	15-50025	-
1426	775	2	-	15-50022
Couleur: noir				



	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
2 Socle 2 entrées	1431	713	100	05-23710
3 Cache	1431	-	100	05-37810
Couleur: noir				






			en laminé	en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	plastique	linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1431	800	30	15-50014	15-50016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité





En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension


* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Kit: 30 pièces



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier. Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

*pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Kit: 30 pièces



Rayon amovible

en tôle d'acier - supports latéraux compris

	Largeur	Profondeur		Charge	
	utile	utile	Hauteur	maxi	
	mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
	658	620	35	70	33-72038
_		1 : DAI 7005			

Couleur: gris clair RAL 7035



Rayon de fermeture

en tôle d'acier

Largeur utile mm 651	Profondeur utile mm 618	Hauteur mm 55	Charge maxi kg 50	Art. Nr. 10-30034
Couleur: gris cl	lair RAL 7035			



Eléments de séparation

36x36 Eh



01 02 75 \$ 75 T

RES RET

RES RET

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-01
	15-51000-02

2 Tiroirs

6 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



09 1075 S 75 T
75 S 75 T

75 S 75 T 75 S 75 T

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-09
	15-51000-10

8 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



13 14

75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-13
	15-51000-14

6 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



05 06 75 S 75 T 75 S 75 T

75 T

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-05
	15-51000-06

6 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



11 12 75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-11
	15-51000-12

8 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



21 22 75 \$ 75 T 75 \$ 75 T 75 \$ 75 T 75 \$ 75 T

150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-21
	15-51000-22

12 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% **T** = Charge maxi: 200 kg - extension 100%



Eléments de séparation page 154





100 S	100 T
100 S	100 T

23 24 75 S 75 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-23
	15-51000-24
6 Tiroirs	

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



155	75
75 S	75
75 S	75 1
RE S	RE 1
RE S	RE 1

45 46

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-45
	15-51000-46

8 Tiroirs

4 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

41 42

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-41
	15-51000-42
6 Tiroirs	

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
RE S	RE T
RE S	RE T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-29
	15-51000-30

4 Tiroirs

4 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



33	34
75 S	75 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-33
	15-51000-34
· -: ·	

8 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



43	44
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T


Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-43
	15-51000-44
12 Tiroirs	
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc	

36x36 Eh

Exemples de composition:



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	
sans porte-outils	15-51000-71
avec 64 porte-outils ISO-SK30	15-51000-73
avec 64 porte-outils ISO-SK40	15-51000-74
avec 40 porte-outils ISO-SK50	15-51000-75
avec 48 porte-outils VDI 40	15-51000-76
avec 64 porte-outils HSK 50	15-51000-77
avec 48 porte-outils HSK 63	15-51000-78
Composition:	
8 Tiroirs	
2 Rayons extensibles	
2 Cadres porte-outils avec supports	
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc	



Cadre porte-outils

Largeur	Profondeur	Tiroir	Nombre de	
mm	mm	Eh	rangées	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436

Couleur: gris clair RAL 7035

D Paire de supports pour cadre

Hauteur		Profondeur
support	Hauteur	36 Eh
mm	mm	Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417
Couleur: aris c	air RAL 7035	



RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035




Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%






Porte-outils







Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30002
16 Canaux en plastique	2-canaux
38 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30004
16 Canaux en plastique	4-canaux
64 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30234
4 Canaux en plastique	2-canaux
10 Séparations	
8 Canaux en plastique	3-canaux
20 Séparations	
4 Canaux en plastique	4-canaux
30 Séparations	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30003
16 Canaux en plastique51 Séparations	3-canaux



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-30034
8 Canaux en plastique	3-canaux
16 Séparations	
8 Canaux en plastique	4-canaux
24 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-31105
75 mm	07-31107
100-125 mm	07-31110
32 Boîtes	150x75 mm












Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-31205
75 mm	07-31207
100-125 mm	07-31210
16 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir: Art. Nr.	
50 mm	07-31505
75 mm	07-31507
16 Boîtes	75x75 mm
16 Boîtes	150x75 mm
4 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-33207
100-125 mm	07-33210
150-175 mm	07-33215
200-250 mm	07-33220
2 Parois rainurées	36 Eh
8 Tôles de séparation lisses	12 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-31405
75 mm	07-31407
100-125 mm	07-31410
16 Boîtes	150x75 mm
8 Boîtes	150x150 mm



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-33107
100-125 mm	07-33110
150-175 mm	07-33115
200-250 mm	07-33120
300-400 mm	07-33130
2 Parois rainurées	36 Eh
3 Tôles de séparation lisses	12 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
75 mm	07-33307
100-125 mm	07-33310
150-175 mm	07-33315
200-250 mm	07-33320
3 Parois rainurées	36 Eh
15 Tôles de séparation lisses	9 Eh

36x27 Eh

Armoires à portes battantes page 157



Armoires pour machines-outils Largeur: 717 mm - Profondeur: 595 mm




Armoires à portes coulissantes page 161



Eléments de séparation page 167










Les armoires doivent être ancrés au mur ou au sol.



Kit ancrage armoires Art. Nr. 06-00030









Bâtis

à portes battantes

En tôle d'acier de première qualité.

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Complet de serrure centralisée à cylindre avec 2 clés et dispositif anti-basculement de série.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
717	595	1000	900	16-31000
Couleur: voir n	nuancier			



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
717	595	20	16-30025	-
712	590	2	•	16-30022
Couleur: noir				



Panneau postérieur perforé

en tôle d'acier

		Hauteur	
Largeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Couleur: gris clair RAL 7035







Crochets : voir page 249



Socles

en tôle d'acier

	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1 Socle	717	540	50	05-43505
1 Socle	717	540	130	05-43513
2 Socle (ouvert)	717	506	100	05-13510
3 Cache	717	-	100	05-33610
Colore: nero				

1



Plateaux d'appui pour armoires

			en laminé	en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	plastique	linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	600	30	11-30014	11-30016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



Rayon de fermeture


en tôle d'acier

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
651	465	55	50	11-30034
Couleur: gris c	lair RAL 7035			

Eléments de séparation page 167



36x27 Eh



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,


pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Kit: 30 pièces



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier. Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

*pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Kit: 30 pièces

Rayon amovible en tôle d'acier - supports latéraux compris



Couleur: gris clair RAL 7035





Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-05
	16-31000-06

2 Tiroirs 1 Rayon extensible

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-07
	16-31000-08

4 Tiroirs
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-09
	16-31000-10

2 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-11
	16-31000-12

3 Tiroirs Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-13
	16-31000-14

3 Tiroirs

1 Rayon extensible

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-17
	16-31000-18

3 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% **T** = Charge maxi: 200 kg - extension 100%

36x27 Eh

Exemples de composition:



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-21
	16-31000-22

4 Tiroirs
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-25
	16-31000-26

4 Tiroirs

1 Rayon extensible

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-29
	16-31000-30

5 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-33
	16-31000-34

6 Tiroirs
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Cadre porte-outils pour tiroir

en tôle d'acier

Cadre porte-outils

Largeur	Profondeur	Tiroir	Nombre de	
mm	mm	Eh	rangées	Art. Nr.
584	447	36x27	3	30-43336

Couleur: gris clair RAL 7035

D Paire de supports pour cadre

I alle de 3a	pports pour	cuaic
Hauteur		Profondeur
support	Hauteur	27 Eh
mm	mm	Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317
Couleur: gris cla	ir RAL 7035	



Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% **T** = Charge maxi: 200 kg - extension 100%









Bâtis

à portes coulissantes

En tôle d'acier de première qualité.

Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En une seule hauteur, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

			Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1431	627	1000	875	16-51000

Couleur: voir nuancier



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1431	627	20	16-50025	-
1426	622	2	-	16-50022
Couleur: noir				



Socles

en tôle d'acier

2 Socle 2 entrées	Largeur mm 1431	Profondeur mm 560	Hauteur mm 100	Art. Nr. 05-23410
3 Cache Couleur: noir	1431	-	100	05-37810







Crochets : voir page 249


Plateaux d'appui pour armoires

			en laminé	en
Largeur	Profondeur	Epaisseur	plastique	linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1431	650	30	16-50014	16-50016

Laminé: couleur gris - Linoplex: selon disponibilité



36x27 Eh



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	
frontale	utile	latérale	maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,


pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Kit: 30 pièces



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985
*pour charge uniformément repartie					



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Kit: 30 pièces

Rayon amovible

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038

Couleur: gris clair RAL 7035







01 02 75 S 75 T RES RET RES RET

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-01
	16-51000-02

2 Tiroirs

6 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 100 S 100 T

11 12

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-11
	16-51000-12

8 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



75 S	75
75 S	75
75 S	75
RE S	RE

17 18

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-17
	16-51000-18

6 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



05 06 75 S 75 T 75 S 75 T

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-05
	16-51000-06

4 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



75 S 75 T

13 14

75 S 75 T

75 S 75 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-13
	16-51000-14

6 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



22 75 T 75 S 75 S 75 T 75 S 75 T RES RET

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-21
	16-51000-22

6 Tiroirs

4 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%



23 24 75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-23
	16-51000-24

6 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



25 26 75 S 75 T 75 S 75 T 75 S 75 T 75 S 75 T

And the second second	
Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-25
	16-51000-26

8 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



30 29 75 S 75 T 75 S 75 T 75 S 75 T

75 S 75 T

RES RET

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-29
	16-51000-30

8 Tiroirs

2 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



33 34 75 S 75 T 75 T 75 S 75 T 75 S 75 T 75 S 75 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-33
	16-51000-34

10 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



37 38 75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-37
	16-51000-38

6 Tiroirs

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc



75 S 75 T RES RET RES RET

75 S 75 T

40 41

Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-40
	16-51000-41

4 Tiroirs

4 Rayons extensibles

Plateau a 3 rebords avec caoutchouc

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Tiroirs:

S = Charge maxi: 100 kg - extension 85-90% T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%








Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	
sans porte-outils	16-31000-71
avec 24 porte-outils ISO-SK30	16-31000-73
avec 24 porte-outils ISO-SK40	16-31000-74
avec 15 porte-outils ISO-SK50	16-31000-75
avec 18 porte-outils VDI 40	16-31000-76
avec 24 porte-outils HSK 50	16-31000-77
avec 18 porte-outils HSK 63	16-31000-78
Composition:	
5 Tiroirs	
1 Rayon extensible	
1 Cadre porte-outils avec supports	
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc	



Hauteur	Art. Nr.
1020 mm	
sans porte-outils	16-51000-71
avec 48 porte-outils ISO-SK30	16-51000-73
avec 48 porte-outils ISO-SK40	16-51000-74
avec 30 porte-outils ISO-SK50	16-51000-75
avec 36 porte-outils VDI 40	16-51000-76
avec 48 porte-outils HSK 50	16-51000-77
avec 36 porte-outils HSK 63	16-51000-78
Composition:	
8 Tiroirs	
2 Rayons extensibles	
2 Cadres porte-outils avec supports	
Plateau a 3 rebords avec caoutchouc	



Cadre porte-outils

Largeur mm 584	Profondeur mm 447	Tiroir Eh 36x27	Nombre de rangées	Art. Nr. 30-43336
Couleur: gris clair RAL 7035				

Couleur: gris clair RAL 7035


Paire de supports pour cadre Hauteur support Hauteur mm mm Art. Nr. 80-160 135-165 30-43310 185-220 195-225 30-43317







Porte-outils












Eléments de séparation




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	07-20004
12 Canaux en plastique	4-canaux
50 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-30023
6 Canaux en plastique	2-canaux
10 Séparations	
6 Canaux en plastique	3-canaux
20 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-30034
3 Canaux en plastique	3-canaux
12 Séparations	
9 Canaux en plastique	4-canaux
36 Séparations	



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Boîtes	150x75 mm
6 Boîtes	150x150 mm




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Boîtes	75x75 mm
8 Boîtes	150x75 mm
4 Boîtes	150x150 mm



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100-125 mm	08-33310
150 mm	08-33315
3 Parois rainurées	27 Eh
8 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100-125 mm	08-33510
150 mm	08-33515
5 Parois rainurées	27 Eh
18 Tôles de séparation lisses	6 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Parois non rainurées	27 Eh

Les exemples de séparateurs à canal

et boîtes sont exclus de porte-étiquettes

Groupe produit 6

Systèmes de stockage et transport NC



FAMEPLA iii






Chariots porte-outils page 172



Systèmes de stockage et transport NC



Armoires à rideaux pour outils page 180




Rayonnages porte-outils page 186




Armoires à portes battantes pour outils page 190











Kit ancrage armoires Art. Nr. 06-00030




Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.

Kit ancrage rayonnages
Art. Nr.
06-00046



FAMEPLA iii







Chariot porte-outils

En tôle d'acier de première qualité. Structure peinte avec des produits à haute résistance. Avec perforation des parois latérales à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des cadres porte-outils. Complet de barre de poussée et 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein en caoutchouc, ø 150 mm.


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg *	Art. Nr.
765	508	880	500	30-10100
thour charge uniformément reportie				

*pour charge uniformément repartie

Couleur: voir nuancier



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc




Rayons amovibles

avec caoutchouc

A fixer au chariot.

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
600	305	30	50	30-10407
600	465	30	50	30-10411
Caulauri aria a	Join DAL 702E	annutahayay nair		

Couleur: gris clair RAL 7035 - caoutchouc: noir



Tablette

avec caoutchouc

A fixer au chariot.

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
496	312	30	20	30-10207

Couleur: gris clair RAL 7035 - caoutchouc: noir



A fixer au chariot. Matériel de fixation compris.

Largeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
600	270	30-10428
Couleur: gris c	lair RAL 7035	



Pochette porte-documents

en tôle d'acier

A fixer au chariot.


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Format DIN	Art. Nr.
370	46	180	A4	30-10418
Couleur: gris cl	air RAL 7035			





Couleurs standard





Cadres porte-outils interchangeables

en tôle d'acier



Cadre porte-outils fixe

en tôle d'acier – supports compris

Pour le stockage des porte-outils, disponible en 2 versions (avec et sans poignée), ils doivent être inséres dans ses supports latéraux.

A Cadre porte-outils interchangeable

				sans	avec
	Largeur	Hauteur	Profondeur	poignée	poignée
	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
	562	135	155	30-41360	30-41361
	562	95	155	30-41362	30-41363
Со	uleur: gris clai	r RAL 7035			

A fixer au chariot. Matériel de fixation compris.

Cadre porte-outils pour chariot

	igées Art. Nr.	
584 447 80	3 30-45336	

A accrocher aux parois perforées. En tôle d'acier.

B Paire de supports pour cadre

	Art. Nr.
11. 1. 1.1	
Horizontale	30-44180
Incliné, 20°	30-44181
Couleur: gris clair RAL 7035	





Dimensions: 1077x508x880 m	m Art. Nr.
sans porte-outils	30-10100-10
avec 32 porte-outils ISO-SK30	30-10100-13
avec 32 porte-outils ISO-SK40	30-10100-14
avec 20 porte-outils ISO-SK50	30-10100-15
avec 24 porte-outils VDI 40	30-10100-16
avec 32 porte-outils HSK 50	30-10100-17
avec 24 porte-outils HSK 63	30-10100-18
Composition:	

- 1 Tablette avec caoutchouc
- 4 Cadres porte-outils interch. et 4 paires de supports inclinés



Dimensions: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10100-20
avec 24 porte-outils ISO-SK30	30-10100-23
avec 24 porte-outils ISO-SK40	30-10100-24
avec 15 porte-outils ISO-SK50	30-10100-25
avec 18 porte-outils VDI 40	30-10100-26
avec 24 porte-outils HSK 50	30-10100-27
avec 18 porte-outils HSK 63	30-10100-28
Composition:	

- Composition:
- 1 Tablette avec caoutchouc
- 3 Cadres porte-outils interch. et 3 paires de supports horizontales
- 1 Rayon amovible avec caoutchouc



Dimensions: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10100-50
avec 24 porte-outils ISO-SK30	30-10100-53
avec 24 porte-outils ISO-SK40	30-10100-54
avec 15 porte-outils ISO-SK50	30-10100-55
avec 18 porte-outils VDI 40	30-10100-56
avec 24 porte-outils HSK 50	30-10100-57
avec 18 porte-outils HSK 63	30-10100-58
Composition:	
1 Tablette avec caoutchouc	
1 Cadre porte-outils fixe (à 3 rangées)	



Dimensions: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10100-60
avec 32 porte-outils ISO-SK30	30-10100-63
avec 32 porte-outils ISO-SK40	30-10100-64
avec 20 porte-outils ISO-SK50	30-10100-65
avec 24 porte-outils VDI 40	30-10100-66
avec 32 porte-outils HSK 50	30-10100-67
avec 24 porte-outils HSK 63	30-10100-68
Composition:	

- 1 Tablette avec caoutchouc
- 1 Cadre porte-outils fixe (à 3 rangées)
- 1 Cadre porte-outils interch. et 1 paire de supports inclinés





Dimensions: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10100-70
avec 40 porte-outils ISO-SK30	30-10100-73
avec 40 porte-outils ISO-SK40	30-10100-74
avec 25 porte-outils ISO-SK50	30-10100-75
avec 30 porte-outils VDI 40	30-10100-76
avec 40 porte-outils HSK 50	30-10100-77
avec 30 porte-outils HSK 63	30-10100-78
Composition:	

Composition:

- 1 Tablette avec caoutchouc
- 1 Cadre porte-outils fixe (à 3 rangées)
- 2 Cadres porte-outils interch. et 2 paires de supports inclinés




Dimensions: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10100-80
avec 56 porte-outils ISO-SK30	30-10100-83
avec 56 porte-outils ISO-SK40	30-10100-84
avec 35 porte-outils ISO-SK50	30-10100-85
avec 42 porte-outils VDI 40	30-10100-86
avec 56 porte-outils HSK 50	30-10100-87
avec 42 porte-outils HSK 63	30-10100-88
Composition:	

- Composition:
- 1 Tablette avec caoutchouc
- 1 Cadre porte-outils fixe (à 3 rangées)
- 4 Cadres porte-outils interch. et 4 paires de supports inclinés







En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance.


Avec perforation des parois latérales à un pas de 25 mm pour une introduction optimaledes cadres porte-outils. Complet de barre de poussée et 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein en caoutchouc, ø 200 mm.

Largeur mm 1080	Profondeur mm 692	Hauteur mm 970	Charge maxi kg * 600	Art. Nr. 30-10400
*pour charge uniformément repartie				

c.T.

Couleur: voir nuancier

2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc




Rayons amovibles

avec caoutchouc

A fixer au chariot.

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
600	305	30	50	30-10407
600	465	30	50	30-10411
600	665	30	50	30-10415
	1 : DAI 7005			

Couleur: gris clair RAL 7035 - caoutchouc: noir



A fixer au chariot. Matériel de fixation compris.

Largeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
600	270	30-10428
Couleur: aris cl	air RAL 7035	



Pochette porte-documents

en tôle d'acier

A fixer au chariot.

Largeur mm 370	Profondeur mm 46	Hauteur mm 180	Format DIN A4	Art. Nr. 30-10418
Couleur: aris o	lair RAL 7035			





Pour le stockage des porte-outils, disponible en 2 versions (avec et sans poignée), ils doivent être inséres dans ses supports latéraux.


A Cadre porte-outils interchangeable

			sans	avec
Largeur	Hauteur	Profondeur	poignée	poignée
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363
Couleur: gris cl	air RAL 7035			

A accrocher aux parois perforées. En tôle d'acier.

B Paire de supports pour cadre

	Art. Nr.
Horizontale	30-44180
Incliné, 20°	30-44181
Couleur: gris clair RAL 7035	



Cadre porte-outils fixe

en tôle d'acier

A fixer au chariot avec supports. Matériel de fixation compris.

Cadre porte-outils pour chariot

Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de	
mm	mm	mm	rangées	Art. Nr.
584	596	80	4	30-43436
Couleur aris o	lair RAL 7035			

A accrocher aux parois perforées. En tôle d'acier.

D Paire de supports pour cadre

i and ad supports pour cause	
	Art. Nr.
	30-10422
Couleur: gris clair RAL 7035	

Couleur. gris ciair RAL 7030



Supports porte-outils





pour outil ISO-SK	pour outil HSK	Ø maximum outil mm	Profondeur mm	Nombre outils	Art. Nr.
30	50	51/36	56	11	33-74311
40	63	63/50	56	9	33-74409
45	80	82/63	72	7	33-74457
50	100	98/80	84	5	33-74505
50	-	112/80	100	5	33-74515

Couleur: gris clair RAL 7035

Exemples de composition:



Dimensions: 1080x	692x970 mm	Art. Nr.
sans porte-outils		30-10400-20
avec 48 porte-outils	ISO-SK30	30-10400-23
avec 48 porte-outils	ISO-SK40	30-10400-24
avec 30 porte-outils	ISO-SK50	30-10400-25
avec 36 porte-outils	VDI 40	30-10400-26
avec 48 porte-outils	HSK 50	30-10400-27
avec 36 porte-outils	HSK 63	30-10400-28
Composition:		

- 2 Rayons amovibles avec caoutchouc
- 1 Cadre porte-outils fixe (à 4 rangées)
- 2 Cadres porte-outils interch. et 2 paires de supports inclinés



Dimensions: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10400-30
avec 72 porte-outils ISO-SK30	30-10400-33
avec 72 porte-outils ISO-SK40	30-10400-34
avec 45 porte-outils ISO-SK50	30-10400-35
avec 54 porte-outils VDI 40	30-10400-36
avec 72 porte-outils HSK 50	30-10400-37
avec 54 porte-outils HSK 63	30-10400-38
Composition:	

- 1 Rayon amovible avec caoutchouc
- 1 Cadre porte-outils fixe (à 4 rangées)
- 5 Cadres porte-outils interch. et 5 paires de supports inclinés



Dimensions: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10400-40
avec 80 porte-outils ISO-SK30	30-10400-43
avec 80 porte-outils ISO-SK40	30-10400-44
avec 50 porte-outils ISO-SK50	30-10400-45
avec 60 porte-outils VDI 40	30-10400-46
avec 80 porte-outils HSK 50	30-10400-47
avec 60 porte-outils HSK 63	30-10400-48
Composition:	

- 1 Cadre porte-outils fixe (à 4 rangées)
- 4 Cadres porte-outils interch. et 4 paires de supports inclinés
- 2 Cadres porte-outils interch. et 2 paires de supports horizontales




Dimensions: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
sans porte-outils	30-10400-50
avec 80 porte-outils ISO-SK30	30-10400-53
avec 80 porte-outils ISO-SK40	30-10400-54
avec 50 porte-outils ISO-SK50	30-10400-55
avec 60 porte-outils VDI 40	30-10400-56
avec 80 porte-outils HSK 50	30-10400-57
avec 60 porte-outils HSK 63	30-10400-58
Composition:	

- 1 Rayon amovible avec caoutchouc
- 1 Cadre porte-outils fixe (à 4 rangées)
- 6 Cadres porte-outils interch. et 6 paires de supports inclinés



Porte-outils





Bâtis à rideaux

Structure en tôle d'acier peinte. Avec parois latérales à fentes dans la partie intérieure pour permettre la fixation des accessoires.

Porte à rideaux composée d'un partie supérieure en métal et profils horizontaux en plastique anti-shock avec 2 poignées pratiques. Complète de serrure à cylindre et 2 clés de série.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	1450	1130	30-39145
1040	635	2000	1680	30-39200
sans dispositif anti-basculement				



Socles en tôle d'acier

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
2 Socle 2 entrées	1023	582	100	05-23810
3 Cache	1023	-	100	05-35410
Couleur: noir				



Rayon amovible en tôle d'acier

Largeur	Profondeur		Charge	
utile	utile	Hauteur	maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
983	590	35	200	30-38028
Couleur: gris o	lair RAL 7035			



Couleur: voir nuancier

Dispositifs anti-basculement

Dispositif avec barre pour permettre l'ouverture individuelle des tiroirs. (A fixer sur les côtés.)

	Art. Nr.
Hauteur 1000 mm	30-39310
Hauteur 1450 mm	30-39314
Hauteur 1625 mm	30-39316



Cadre porte-outils fixe en tôle d'acier

A fixer à l'armoire parmi des supports. Matériel de fixation compris.

A Cadre porte-outils pour armoire

Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de	
mm	mm	mm	rangées	Art. Nr.
890	596	80	4	30-43454
Couleur: gris clair RAL 7035				

B Paire de supports pour cadre

	Art. Nr.
Incliné, 20°	30-38072
Couleur: gris clair RAL 7035	









Pour le stockage des porte-outils sans poignée, il doit être inséré dans ses supports latéraux.


A Cadre porte-outils interchangeable

Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Art. Nr.
946	135	155	30-41540
Couleur: gris cl	air RAL 7035		

A accrocher aux parois perforées. En tôle d'acier.

B Paire de supports pour cadre

	Art. Nr.
Horizontale	30-44180
Incliné, 20°	30-44181
Couleur: gris clair RAL 7035	



Extension totale du rayon, avec roulement à billes en acier. Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
918	459	75	100	200	30-38985
*pour charge uniformément repartie					

D man

Couleur: gris clair RAL 7035

Papier et cellophane (rechange)Pour tiroirs: 54 EhArt. Nr.06-00545Kit: 30 pièces



Cadre porte-outils pour tiroir

en tôle d'acier

Cadre porte-outils


Largeur	Profondeur	Tiroir	Nombre de	
mm	mm	Eh	rangées	Art. Nr.
890	447	54x27	3	30-43354

Couleur: gris clair RAL 7035

D Paire de supports pour cadre

Hauteur		Profondeur
support	Hauteur	27 Eh
mm	mm	Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317
Couleur: gris c	lair RAL 7035	





En tôle d'acier de première qualité. Disponible seulement à extension totale, avec roulement à billes en acier.

Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement de matériel de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	200	30-38076
100 T	79	77	200	30-38101
150 T	129	127	200	30-38151

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. **06-00545** Kit: 30 pièces





Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-01

Composition:

2 Rayons amovibles



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-02

Composition:

4 Tiroirs

1 Dispositif anti-basculement



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-03

Composition:

- 1 Rayon amovible
- 3 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Dispositif anti-basculement



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1040	635	1450	
sans porte	-outils		30-39145-20
70 porte-ou	30-39145-23		
70 porte-ou	30-39145-24		
40 porte-ou	30-39145-25		
50 porte-or	30-39145-26		
70 porte-or	30-39145-27		
50 porte-or	utils HSK 63		30-39145-28
0			

Composition:

- 5 Cadres porte-outils interchangeables
- 5 Paires de supports inclinés



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	1450	
sans porte	-outils		30-39145-30
56 porte-or	utils ISO-SK30)	30-39145-33
56 porte-or	utils ISO-SK40)	30-39145-34
32 porte-or	utils ISO-SK50)	30-39145-35
40 porte-or	utils VDI 40		30-39145-36
56 porte-or	utils HSK 50		30-39145-37
40 porte-or	utils HSK 63		30-39145-38
Composition	n :		

- 4 Cadres porte-outils interchangeables
- 4 Paires de supports inclinés
- 1 Rayon extensible



150 T

Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	1450	
sans porte	-outils		30-39145-40
28 porte-or	utils ISO-SK30)	30-39145-43
28 porte-or	utils ISO-SK40)	30-39145-44
16 porte-or	utils ISO-SK50)	30-39145-45
20 porte-or	utils VDI 40		30-39145-46
28 porte-or	utils HSK 50		30-39145-47
20 porte-or	utils HSK 63		30-39145-48
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

Composition:

- 2 Cadres porte-outils interchangeables
- 2 Paires de supports inclinés
- 2 Tiroirs
- 1 Dispositif anti-basculement



Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



T = Charge maxi: 200 kg - extension 100%





Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-01

Composition:

4 Rayons amovibles



	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
	1040	635	2000	
	sans porte-outils			30-39200-20
112 porte-outils ISO-SK30			30-39200-23	
112 porte-outils ISO-SK40			30-39200-24	
64 porte-outils ISO-SK50			30-39200-25	
80 porte-outils VDI 40			30-39200-26	
	112 porte-outils HSK 50			30-39200-27
	80 porte-outils HSK 63			30-39200-28

Composition:

- 8 Cadres porte-outils interchangeables
- 8 Paires de supports inclinés



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-02

Composition:

- 1 Rayon amovible
- 3 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Dispositif anti-basculement



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	2000	
sans porte-	-outils		30-39200-30
84 porte-ou	utils ISO-SK30)	30-39200-33
84 porte-ou	utils ISO-SK40)	30-39200-34
48 porte-ou	utils ISO-SK50)	30-39200-35
60 porte-ou	utils VDI 40		30-39200-36
84 porte-ou	utils HSK 50		30-39200-37
60 porte-ou	utils HSK 63		30-39200-38
Composition	n :		

- 6 Cadres porte-outils interchangeables
- 6 Paires de supports inclinés
- 1 Tiroir

Exemples de composition:



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-03

Composition:

- 1 Rayon amovible
- 4 Tiroirs
- 1 Dispositif anti-basculement



150 T

100 T

RE T

Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1040	635	2000	
sans porte-	-outils		30-39200-40
56 porte-outils ISO-SK30			30-39200-43
56 porte-outils ISO-SK40			30-39200-44
32 porte-ou	utils ISO-SK50)	30-39200-45
40 porte-ou	utils VDI 40		30-39200-46
56 porte-ou	utils HSK 50		30-39200-47
40 porte-ou	utils HSK 63		30-39200-48
Compositio	n.		


Composition:

- 4 Cadres porte-outils interchangeables
- 4 Paires de supports inclinés
- 2 Tiroirs
- 1 Rayon extensible
- 1 Dispositif anti-basculement




Exemples de composition:

Eléments de séparation



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-50034
6 Canaux en plastique	3-canaux
10 Séparations	
12 Canaux en plastique	4-canaux
30 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm et plus	08-50234
6 Canaux en plastique	2-canaux
6 Séparations	
6 Canaux en plastique	3-canaux
10 Séparations	
6 Canaux en plastique	4-canaux
15 Séparations	




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100-125 mm	08-51210
18 Boîtes	150x150 mm








Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100-125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200-250 mm	08-53420
300 mm	08-53430
4 Parois rainurées	27 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh
3 Tôles de séparation lisses	12 Eh




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100-125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200-250 mm	08-53520
300 mm	08-53530
5 Parois rainurées	27 Eh
12 Tôles de séparation lisses	9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100-125 mm	08-53710
7 Parois rainurées	27 Eh
12 Tôles de séparation lisses	6 Eh
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-53805
75 mm	08-53807
100-125 mm	08-53810
8 Parois rainurées	27 Eh
12 Tôles de séparation lisses	6 Eh
12 Tôles de séparation lisses	6 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100-125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200-250 mm	08-58420
4 Parois non rainurées	27 Eh








Les exemples de séparateurs à canal et boîtes sont exclus de porte-étiquettes



Les exemples avec parois sont complets de matériel de fixation



Porte-outils





Rayonnages porte-outils


En tôle d'acier de première qualité.

Un système modulaire avec parois latérales rainurées qui permettent l'insertion des accessoires selon les différentes exigences.

Composé d'un module base et modules ajoutés. Ouvert ou fermé, avec 2 types de portes : standard ou en Plexiglas®.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.





Rayon amovible

en tôle d'acier

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.	caoutchouc Art. Nr.
600	600	30	80	30-26062	7 d C. Tvi.
600	600	3	-	•	30-26064
Couleur: gris c	lair RAL 7035 –	caoutchou	c : noir		



Rayonnage avec portes standard

, ,				
Largeur	Profondeur		module	module
utile	utile	Hauteur	base	ajouté
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
660	635	2000	30-36220	-
630	635	2000	-	30-36223
Couleur: voir	nuancier			




Rayonnage sans portes

,				
Largeur	Profondeur	Hautaur	module	module
utile	utile	Hauteur	base	ajouté
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
660	610	2000	30-36020	-
630	610	2000	-	30-36023
Couleur: voir	nuancier			



Rayonnage avec portes en Plexiglas®

Largeur	Profondeur		module	module
utile	utile	Hauteur	base	ajouté
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
660	635	2000	30-36420	-
630	635	2000	-	30-36423
Couleur voi	r nuancier			









Pour le stockage des porte-outils, disponible en 2 versions (avec et sans poignée), ils doivent être inséres dans ses supports latéraux.


A Cadre porte-outils interchangeable

Largeur	Hauteur	Profondeur	sans poignée	avec poignée
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363
Couleur aris d	air RAL 7035			

A accrocher aux parois perforées. En tôle d'acier.

B Paire de supports pour cadre

	Art. Nr.
Horizontale	30-44180
Incliné, 20°	30-44181
Couleur: gris clair RAI 7035	



Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	Art. Nr.
75 S	61	52	80	30-26075
100 S	86	77	80	30-26100
150 S	136	127	80	30-26150

S = extension simple: 85 – 90 % extension

^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

	•	•	- ,		
Pour tiroirs: 3	32 Eh			Art. Nr.	06-00325
Kit: 30 pièces	3				



Cadre porte-outils fixe

en tôle d'acier

A fixer à l'armoire avec supports. Matériel de fixation compris.

Cadre porte-outils pour armoire

Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de		
mm	mm	mm	rangées	Art. Nr.	
584	596	80	4	30-43436	
Couleur: gris clair RAI 7035					

D Paire de supports pour cadre

Porte-outils:

page 189

The second secon	
	Art. Nr.
	30-26072
Couleur: gris clair RAL 7035	



Avec les tiroirs il est conseillé d'ajouterau moins un rayon amovible



Tiroir avec cadre porte-outils

Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur frontale	Extension	Charge maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
445	505	100 S	85-90 %	80	30-26110

*pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs:	32 Eh		Art. Nr.	06-00325
Kit: 30 nièce	10			

Kit: 30 pièces

THE REAL PROPERTY.

Serie 30

Exemples de composition:



			cono	avec	avec
Largour	Drofondour	Hautaur	sans	porte	porte en
Largeur	Profondeur	Hauteur	porte	standard	Plexiglas [®]
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
660	610	2000	30-36020-01	-	-
660	635	2000	-	30-36220-01	30-36420-01

Composition:

- 12 Cadres porte-outils interchangeables
- 12 Paires de supports inclinés



			sans	avec portes	avec portes en
Largeur	Profondeur	Hauteur	portes	standard	Plexiglas [®]
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1290	610	2000	30-37020-01	-	-
1290	635	2000	-	30-37220-01	30-37420-01

Composition:

- 24 Cadres porte-outils interchangeables
- 24 Paires de supports inclinés



				avec	avec
			sans	porte	porte en
Largeur	Profondeur	Hauteur	porte	standard	Plexiglas [®]
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
660	610	2000	30-36020-02	-	-
660	635	2000	-	30-36220-02	30-36420-02

Composition:

- 4 Cadres porte-outils fixes
- 4 Paires de supports inclinés





			sans	avec portes	avec portes en
Largeur	Profondeur	Hauteur	portes	standard	Plexiglas®
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1290	610	2000	30-37020-02	-	-
1290	635	2000	•	30-37220-02	30-37420-02

Composition:


- 8 Cadres porte-outils fixes
- 8 Paires de supports inclinés



Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Porte-outils





Bâtis à portes battantes

Structure en tôle d'acier peinte. Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour l'insertion des accessoires. Avec 2 types de portes : standard ou en Plexiglas[®]. Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	avec portes standard Art. Nr.	avec portes en Plexiglas [®] Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-32000	24-62000

Charge maxi: 600 kg Couleur: voir nuancier



Cadre porte-outils fixe en tôle d'acier

A fixer à l'armoire parmi des supports. Matériel de fixation compris.

A Cadre porte-outils pour armoire

Largeur mm 890	Profondeur mm 447	Hauteur mm 80	Nombre de rangées	Art. Nr. 30-43354		
Couleur: gris clair RAL 7035						

B Paire de supports pour cadre

	Art. Nr.
Incliné, 20°	24-30072
Couleur: gris clair RAL 7035	



Tiroirs en tôle d'acier

Hauteur frontale mm 100 S	Largeur utile mm 918	Profondeur utile mm 459	Extension %	Charge maxi kg 50	Art. Nr. 24-33100	
100 T	918	459	100	50	24-33101	
Couleur: gris clair RAL 7035						

Rayon amovible en tôle d'acier galvanisé

Largeur mm 1000	Profondeur mm 500	Hauteur mm 35	Charge maxi kg 80	avec rainures Art. Nr. 24-30036
		00		
Crocnets (rec	change) Kit: 16 pi	eces		52-00006



Exemples de composition:



Dimensions	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-40
Composition:	
4 Cadres porte-outils fixes	
4 Paires de supports inclinés	



Dimensions	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-31
Composition:	
2 Cadres porte-outils fixes	
2 Paires de supports inclinés	
2 Tiroirs à extension simple	
2 Rayons amovibles	

Porte-outils:

page 192



Dimensions	A4 M
Dimensions	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-40
Composition:	
4 Cadres porte-outils fixes	
4 Paires de supports inclinés	



Dimensions	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-31
Composition:	
2 Cadres porte-outils fixes	
2 Paires de supports inclinés	
2 Tiroirs à extension simple	
2 Rayons amovibles	



Porte-outils



Pour outils ISO-SK

				trou	Nombre outils			
type outil	Largeur	Profondeur	Hauteur	Ø	par	type	Rouge	Vert
ISO-SK	mm	mm	mm	mm	porte-outils	porte-outil	Art. Nr.	Art. Nr.
25	105	138	20	-	4	F	30-51025	•
30	58	138	48	-	1	Α	30-51030	•
40	58	138	63	-	1	Α	30-51040	
45	80	138	63	-	1	Е	30-51045	•
50	105	138	63	-	1	F	30-51050	•



Pour outils HSK

type outil	Largeur	Profondeur	Hauteur	trou Ø	Nombre outils par	type	Rouge	Vert
HSK	mm	mm	mm	mm	porte-outils	porte-outil	Art. Nr.	Art. Nr.
32	58	138	20	24,3	1	Α	30-51432	30-71432
40	58	138	20	30,4	1	Α	30-51440	30-71440
50	58	138	20	38,5	1	Α	30-51450	30-71450
63	65	138	20	48,6	1	В	30-51463	30-71463
80	87	138	20	60,8	1	Е	30-51480	30-71480
100	105	138	20	76	1	F	30-51499	30-71499



Pour outils Capto

type outil	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	trou Ø mm	Nombre outils par porte-outils	type porte-outil	Rouge Art. Nr.	Vert Art. Nr.
C3	120	138	20	-	4	G	30-51603	-
C4	58	138	20	-	1	Α	30-51604	
C5	58	138	20	-	1	Α	30-51605	
C6	75	138	20	-	1	D	30-51606	•
C8	87	138	20	-	1	E	30-51608	-



Pour outils VDI cylindriques

type outil VDI	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	trou Ø mm	Nombre outils par porte-outils	type porte-outil	Rouge Art. Nr.	Vert Art. Nr.
20	58	138	20	-	1	Α	30-51120	-
30	58	138	74	-	1	Α	30-51130	•
40	65	138	82	-	1	В	30-51140	•
50	80	138	98	-	1	E	30-51150	•
60	100	138	114	-	1	F	30-51160	•





Port-outils à percer

Largeur	Profondeur	Hauteur	type	Rouge	Vert
mm	mm	mm	porte-outil	Art. Nr.	Art. Nr.
58	138	20	Α	30-50058	-
65	138	20	В	30-50065	-
75	138	20	D	30-50075	-
87	138	20	E	30-50087	•
105	138	20	F	30-50105	•
120	138	20	G	30-50120	-



Support pour outils de table


en tôle d'acier

Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
588	500	255	
sans porte-o	utils		30-23627
avec 24 port	e-outils ISO-SK	30	30-23627-03
avec 24 porte	e-outils ISO-SK	40	30-23627-04
avec 15 port	e-outils ISO-SK	50	30-23627-05
avec 18 porte	e-outils VDI 40		30-23627-06
avec 24 port	30-23627-07		
avec 18 port	e-outils HSK 63	}	30-23627-08
Couleur: gris	clair RAL 7035,		
Sup	ports latéraux d	u support : voir nuanci	er

36 Eh


Rayonnages à tiroirs et à rayons 27 Eh page 204

Rayonnages à tiroirs verticaux



Rayonnages à tiroirs et à rayons 36 Eh page 214










Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.







Spécifications techniques



Dimensions d'encombrement


A Zone	Largeur zone 7	14 mm = 36 Eh			Largeur utile= 6	61 mm
	Largeur zone 8	67 mm = 45 Eh			Largeur utile= 8	
	Largeur zone 1	020 mm = 54 Eh			Largeur utile= 9)67 mm
B Profondeur du rayonnage	706 mm = 36	Ēh				
C Hauteur du rayonnage	2000 mm	2200 mm	1	2500 mm		
D Hauteur frontale	750 mm					
Tiroirs verticaux à hauteur partielle	700					
E Hauteur utile	pour hauteur ra	yonnage	2000 mm		2200 mm	2500 mm
Inférieure des tiroirs			1100 mm		1300 mm	1600 mm
F Hauteur frontale	pour hauteur ra	yonnage	2000 mm		2200 mm	2500 mm
Tiroirs verticaux à hauteur totale			1900 mm		2100 mm	2400 mm

Charges

Hauteur rayonnage mm	Type de tiroir vertical	Nombre de rayons	Charge maxi par cadre Kg
2000	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4500
2200	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4500
2500	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4250


36 Eh






Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm



Hauteur	Profondeur	Largeur	A 1	A ₂			
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.			
2000	706	53	33-70020	33-70620			
2200	706	53	33-70022	33-70622			
2500	706	53	33-70025	33-70625			
Couleur: voir nuancier							



Hauteur	Profondeur	Largeur	A 1	A 3
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	706	53	33-70020	33-70420
2200	706	53	33-70022	33-70422
2500	706	53	33-70025	33-70425
Couleur voir n	uancier			



Goujon d'ancrage M10x110 Paire Art. Nr. 06-00046



Parois latérales

en tôle d'acier

Hauteur	Profondeur	Largeur	Nombre de	
mm	mm	mm	pièces	Art. Nr.
2000	706	23	2	33-75200
2200	706	23	2	33-75220
2500	706	23	2	33-75250

Couleur: voir nuancier

2



Parois arrières

en tôle d'acier

Hauteur du cadre mm	Nombre de pièces	Zone 36 Eh Art. Nr.	Zone 45 Eh Art. Nr.	Zone 54 Eh Art. Nr.
2000	4	32-13620	32-14520	32-15420
2200	4	32-13622	32-14522	32-15422
2500	5	32-13625	32-14525	32-15425


Couleur: voir nuancier


Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035




Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.










Rayons supérieurs A Rayons inférieurs C

pour tiroirs verticaux à hauteur totale

	Larg	•	Largeur	Profondeur					
	Zo	ne	utile	utile	Hauteur				
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.			
Α	714	36	661	705	50	33-72231			
С	714	36	661	705	50	33-72234			
Α	867	45	814	705	50	33-72241			
С	867	45	814	705	50	33-72244			
Α	1020	54	967	705	50	33-72251			
С	1020	54	967	705	50	33-72254			
Cha	Charge maxi: 200 kg								

Couleur: voir nuancier



Rayons supérieurs A

Rayons intermédiaires B Rayons inférieurs pour serrure 4

pour tiroirs verticaux à hauteur partielle

	Largeur		Largeur	Profondeur			
	Zone		utile	utile	Hauteur		
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.	
Α	714	36	661	705	50	33-72231	
В	714	36	661	705	50	33-72232	
4	714	36	661	705	50	33-71134	
Α	867	45	814	705	50	33-72241	
В	867	45	814	705	50	33-72242	
4	867	45	814	705	50	33-71144	
Α	1020	54	967	705	50	33-72251	
В	1020	54	967	705	50	33-72252	
4	1020	54	967	705	50	33-71154	
Cha	Charge maxi: 200 kg						

Couleur: voir nuancier



Largeur Zone			Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	sans rainures
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
	714	36	661	705	50	33-71036
	867	45	814	705	50	33-71045
	1020	54	967	705	50	33-71054
	Charge m					

Larg	jeur	Largeur	Profondeur		sans			
Zoi	ne	utile	utile	Hauteur	rainures			
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.			
714	36	661	705	50	33-71036			
867	45	814	705	50	33-71045			
1020	54	967	705	50	33-71054			
Charge maxi: 200 kg								
Couleur: voir nuancier								

Rayons amovibles pour serrure

en tôle d'acier - supports latéraux compris

	Largeur Zone		Largeur	Profondeur		
			utile	utile	Hauteur	
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
	714	36	661	620	35	33-72038
	867	45	814	620	35	33-72048
	1020	54	967	620	35	33-72058
	Charge	i. 70				

Charge maxi: 70 kg Couleur: voir nuancier

36 Eh




Tiroirs verticaux à hauteur partielle

A extension totale qui glisse sur des billes en acier, à une seule hauteur. La partie intérieure du tiroir est perforée pour l'insertion des crochets porte-outils et des accessoires pour les tiroirs verticaux.



Tiroirs verticaux à hauteur totale

A extension totale qui glisse sur des billes en acier, en plusieurs hauteurs. La partie intérieure du tiroir est préparée pour l'insertion des panneaux perforés.



	Largeur	Largeur	Hauteur
Largeur	utile	utile	frontale
frontale	Χ	X1/X2	750 mm
mm	mm	mm	Art. Nr.
125	93	-	33-76012
150	118	68/68	33-76015
175	143	68/93	33-76017
200	168	93/93	33-76020
* 220	-	93/105	33-76022
250	218	118/118	33-76025
250	218	93/143	33-76025
250	218	68/168	33-76025
300	268	143/143	33-76030
300	268	118/168	33-76030
* 330	-	143/168	33-76033
0			20 El-

Seulement pour unité de largeur 714 mm / 36 Eh extension totale: 100% extension - Charge maxi: 100 kg Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035, pour la partie frontale: voir nuancier

Largeur frontale mm	Largeur utile X mm	Largeur utile X1/X2 mm	Hauteur rayonnage 2000 mm Art. Nr.	Hauteur rayonnage 2200 mm Art. Nr.	Hauteur rayonnage 2500 mm Art. Nr.
100	68	-	33-76210	33-76410	33-76610
125	93	-	33-76212	33-76412	33-76612
150	118	68/68	33-76215	33-76415	33-76615
175	143	68/93	33-76217	33-76417	33-76617
200	168	93/93	33-76220	33-76420	33-76620
*220	-	105/105	33-76222	33-76422	33-76622
250	218	118/118	33-76225	33-76425	33-76625
250	218	93/143	33-76225	33-76425	33-76625
250	218	68/168	33-76225	33-76425	33-76625
300	268	143/143	33-76230	33-76430	33-76630
300	268	118/168	33-76230	33-76430	33-76630
*330	-	160/160	33-76233	33-76433	33-76633

Seulement pour unité de largeur 714 mm / 36 Eh extension totale: 100% extension - Charge maxi: 500 kg


Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035, pour la partie frontale: voir nuancier



Crochets


à accrocher aux panneaux perforés voir page 221





Panneaux perforés

en tôle d'acier a fixer aux tiroirs verticaux à hauteur totale




Hauteur		Hauteur	Largeur	
rayonnage	nombre	utile	utile	
mm	panneaux	mm	mm	Art. Nr.
2000	2	1715	610	33-77620
2200	2	1915	610	33-77622
2500	2	2215	610	33-77625
OI	DAL 700F			

Couleur: gris clair RAL 7035








Supports porte-outils en tôle d'acier



Etriers de blocage





Couleur: gris clair RAL 7035

Nombre unités	ø maximum mm	Nombre étriers sur la traverse	A mm	Art. Nr.
2	15	16	50	32-75015
3	27	12	65	32-75027
4	35	10	76	32-75035
5	48	8	90	32-75048
6	60	7	98	32-75060
7	73	6	115	32-75073
8	85	5	126	32-75085
9	98	5	140	32-75098
10	110	4	153	32-75110
11	123	4	165	32-75123
12	135	3	180	32-75135



Surfaces de rangement

en tôle d'acier



Surfaces d'appui

avec bois à fixer aux traverses

Longueur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
600	90	100	33-77709
600	165	100	33-77716
Couleur: gris	clair RAL 7035		

Longueur	Profondeur	Α	
mm	mm	mm	Art.
310	50	70	33-77505
310	75	95	33-77507
310	100	120	33-77510
310	125	145	33-77512
310	150	170	33-77515
Charge marit 1	20 1/2		

Charge maxi: 120 kg.
Couleur: gris clair RAL 7035






				Profil
Longueur	Epaisseur	Hauteur	Traverse	en néoprène
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
620	18	50	33-74700	33-74701
	= = =			

Couleur: gris clair RAL 7035



36 Eh



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.


	Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
	mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
	50 S	36	33	60	10-33050
	75 S	61	52	80	10-33075
	75 T	54	52	200	10-33076
	100 S	86	77	100	10-33100
	100 T	79	77	200	10-33101
	125 S	111	77	100	10-33125
	125 T	104	77	200	10-33126
	150 S	136	127	100	10-33150
	150 T	129	127	200	10-33151
	175 T	154	127	200	10-33176
	200 S	186	177	100	10-33200
	200 T	179	177	200	10-33201
	250 T	229	177	200	10-33251
	300 S	286	277	100	10-33300
	300 T	279	277	200	10-33301
	400 T	379	277	200	10-33401
_					

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

r.
50
75
76
00
01
25
26
50
51
00
01
51
00
01

S = extension simple: 85 - 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Eléments

page 43

de séparation

Pour tiroirs: 36 Eh

Kit: 30 pièces





Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 45 Eh


Art. Nr. 06-00455

Kit: 30 pièces



Eléments de séparation page 55





En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge	
irontale	ullie	laterale	maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53050
75 S	61	52	80	10-53075
75 T	54	52	200	10-53076
100 S	86	77	100	10-53100
100 T	79	77	200	10-53101
125 S	111	77	100	10-53125
125 T	104	77	200	10-53126
150 S	136	127	100	10-53150
150 T	129	127	200	10-53151
200 S	186	177	100	10-53200
200 T	179	177	200	10-53201
250 T	229	177	200	10-53251
300 S	286	277	100	10-53300
300 T	279	277	200	10-53301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier




Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Kit: 30 pièces



Eléments de séparation page 65



En tôle d'acier de première qualité. Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier.

Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.



Hauteur	Larg uni		Charge maxi	Extension	
mm	mm	Eh	kg *	%	Art. Nr.
75	714	36	100	85	10-33984
75	714	36	200	100	10-33985
75	867	45	100	85	10-43984
75	867	45	200	100	10-43985
75	1020	54	100	85	10-53984
75	1020	54	200	100	10-53985

*pour charge uniformément repartie

Couleur: voir nuancier.



Cadres porte-outils pour tiroir

en tôle d'acier

Cadre porte-outils

Largeur mm	Profondeur mm	Tiroir Eh	Nombre de rangées	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436
737	596	45x36	4	30-43445
890	596	54x36	4	30-43454

Couleur: gris clair RAL 7035

D Paire de supports pour cadre

Hauteur		Profondeur
support	Hauteur	36 Eh
mm	mm	Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417
Couleur: gris cl	air RAL 7035	





Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Gruppo prodotto 10

Scaffalature con cassetti e piani



202

FAMEPLA iii





27 Eh

Rayonnages à tiroirs verticaux, 36 Eh page 194



Rayonnages à tiroirs et à rayons



Rayonnages à tirors et à rayons, 36 Eh page 214



Couleurs standard
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



 \triangle


Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.

Kit ancrage rayonnages
Art. Nr.
06-00046





Spécifications techniques



Dimensions d'encombrement

A Zone	Largeur zone 714 mm = 36 Eh	Largeur utile= 661 mm
	Largeur zone 1020 mm = 54 Eh	Largeur utile= 967 mm

В	Profondeur du rayonna	rofondeur du rayonnage		553 mm						
			663 mm avec portes coulissantes 616 mm avec rideaux							
			608 mm av	ec portes battan	ites					
C Hauteur du rayonnage			1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm		
	ave	c portes coulissar	ntes	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-	
	ave	c rideaux		-	-	2250 mm	2450 mm	2750 mm	-	
	ave	c portes battantes	3	1000 mm	•	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-	
C	adres de rayonnage à u	ın pas de 25 mm								

Charges

Hauteur du rayonnage mm	Nombre de rayons universels	Hauteur utile mm	distance entre le rayon supérieur- rayon intermédiaire et rayon inférieur mm	Charge maxi par cadre Kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000



27 Eh





Hauteur	Profondeur	Largeur	Nombre de	
mm	mm	mm	pièces	Art. Nr.
1000	553	23	1	33-55100
1450	553	23	1	33-55145
2000	553	23	2	33-55200
2200	553	23	2	33-55220
2500	553	23	2	33-55250
3000	553	23	2	33-55300




Parois arrières

en tôle d'acier

Nécessaires pour stabiliser les rayonnages en l'absence des croisillons.

Hauteur du cadre mm	Zone 36 Eh Art. Nr.	Zone 45 Eh Art. Nr.	Zone 54 Eh Art. Nr.	Zone 64 Eh Art. Nr.	Zone 78 Eh Art. Nr.
1000	32-13610	-	32-15410	-	•
1450	32-13614		32-15414	-	•
2000	32-13620	•	32-15420	•	•
2200	32-13622	•	32-15422	•	•
2500	32-13625	-	32-15425	-	-
3000	32-13630	-	32-15430	-	•
Couleur: voir nuancier					



Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm

Hauteur	Profondeur	Largeur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1000	553	53	33-50010
1450	553	53	33-50014
2000	553	53	33-50020
2200	553	53	33-50022
2500	553	53	33-50025
3000	553	53	33-50030

Couleur: voir nuancier



Goujon d'ancrage M10x110 Paire Art. Nr. 06-00046




Croisillons

en tôle d'acier

Nécessaires pour stabiliser les rayonnages en l'absence des parois arrières.

Larg Zoi		Hauteur du cadre	
mm	Eh	mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	32-13710
714	36	2000-3000	32-13720
1020	54	1000-1450	32-15510
1020	54	2000-3000	32-15520



A utiliser sur la première zone, et après toutes les 3 zones





Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.





Larg	eur	Largeur	Profondeur		sans
Zor	ne	utile	utile	Hauteur	rainures
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	552	50	33-51036
1020	54	967	552	50	33-51054
Charge m	avi. 20	n ka			

Charge maxi: 200 kg Couleur: voir nuancier



Rayons amovibles

en tôle d'acier


Larg Zo	•	Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	avec rainures	
20	110	utile	utile	Tiauteui	Talliules	
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.	
714	36	661	552	35	33-52035	
1020	54	967	552	35	33-52055	
Charge maxi: 200 kg						
Couleur: voir nuancier						
Crochets (rechange) Kit: 16 pièces 52-000				52-00006		



Séparations lisses

en tôle d'acier

Profondeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
537	95	33-52010
537	145	33-52015
537	195	33-52020
Couleur: gris clai	r RAL 7035	




Rayons amovibles pour serrure

en tôle d'acier - supports latéraux compris

Larg Zor		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	467	35	33-52038
1020	54	967	467	35	33-52058

Charge maxi: 70 kg Couleur: voir nuancier



Traverse de jonction

en tôle d'acier

Profondeur	Largeur	
mm	mm	Art. Nr.
444	80	33-53001
Couleur: gris clai	r RAL 7035	



Rayons de fermeture

en tôle d'acier


Larg Zoi	4	Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	467	48	33-50036
1020	54	967	467	48	33-50054

Charge maxi: 150 kg Couleur: voir nuancier

Parois latérales des rayons
en tôle d'acier

Profondeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
506	150	33-53015
506	200	33-53020
506	250	33-53025
Couleur: gris clair	r RAL 7035	

27 Eh



Couleur: voir nuancier

Rayons supérieurs A Rayons inférieurs B

pour fermeture à hauteur partielle



Rayons supérieurs C

Rayons intermédiaires D Rayons inférieurs B

pour fermeture à hauteur totale

Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur		
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
Α	714	36	661	552	50	33-51132
В	714	36	661	552	50	33-51134
Α	1020	54	967	552	50	33-51152
В	1020	54	967	552	50	33-51154
Charge maxi: 200 kg						


	Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur		
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.	
C	714	36	661	552	50	33-51131	
D	714	36	661	552	50	33-51133	
В	714	36	661	552	50	33-51134	
C	1020	54	967	552	50	33-51151	
D	1020	54	967	552	50	33-51153	
В	1020	54	967	552	50	33-51154	
Charge maxi: 200 kg							
Co	Couleur: voir nuancier						

Barres de fermeture des tiroirs Hauteur utile hauteur partielle Hauteur utile Art. Nr.. mm 300 33-53030 B 33-53045 450 600 33-53060 700 33-53070 750 33-53075 900 33-53090 1050 33-53105 1225 33-53122


> 1350 1525


33-53135


33-53152











En tôle d'acier de première qualité.


Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
				Art. Nr.
mm	mm	mm	kg *	AIL III.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301


S = extension simple: 85 - 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035, pour la partie frontale: voir nuancier







En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

	Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
					A (A)
	mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
	50 S	36	33	60	11-53050
	75 S	61	52	80	11-53075
	75 T	54	52	200	11-53076
	100 S	86	77	100	11-53100
	100 T	79	77	200	11-53101
	125 S	111	77	100	11-53125
	125 T	104	77	200	11-53126
	150 S	136	127	100	11-53150
	150 T	129	127	200	11-53151
	200 S	186	177	100	11-53200
	200 T	179	177	200	11-53201
	250 T	229	177	200	11-53251
	300 S	286	277	100	11-53300
	300 T	279	277	200	11-53301
-			**		

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. **06-00365** Kit: 30 pièces



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. **06-00545** Kit: 30 pièces



Eléments de séparation page 101



de séparation page 111




Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central

^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,



27 Eh



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier. Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur	Larg uni		Charge maxi	Extension	
mm	mm	Eh	kg *	%	Art. Nr.
75	714	36	100	85	11-33984
75	714	36	200	100	11-33985
75	1020	54	100	85	11-53984
75	1020	54	200	100	11-53985

*pour charge uniformément repartie

Couleur: voir nuancier



Cadres porte-outils pour tiroir

en tôle d'acier

Cadre porte-outils

Largeur	Profondeur	Tiroir	Nombre de	
mm	mm	Eh	rangées	Art. Nr.
584	447	36x27	3	30-43336
890	447	54x27	3	30-43354

Couleur: gris clair RAL 7035

D Paire de supports pour cadre

Hauteur		Profondeur
support	Hauteur	27 Eh
mm	mm	Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317
Couleur: aris o	lair RAL 7035	



210



Porte-outils







			1	
			Nombre outils	Nombre outils
			par cadre	par cadre
Type	Rouge	Nombre outils	Art. Nr.	Art. Nr.
outils	Art. Nr.	par porte-outils	30-43336	30-43354
ISO-SK 25	30-51025	4	15	24
ISO-SK 30	30-51030	1	24	39
ISO-SK 40	30-51040	1	24	39
ISO-SK 45	30-51045	1	18	30
ISO-SK 50	30-51050	1	15	24
HSK 32	30-51432	1	24	42
HSK 40	30-51440	1	24	42
HSK 50	30-51450	1	24	42
HSK 63	30-51463	1	24	39
HSK 80	30-51480	1	18	27
HSK 100	30-51499	1	15	24
CAPTO C3	30-51603	4	12	21
CAPTO C4	30-51604	1	24	42
CAPTO C5	30-51605	1	24	42
CAPTO C6	30-51606	1	21	33
CAPTO C8	30-51608	1	18	27
VDI 20	30-51120	1	24	42
VDI 30	30-51130	1	24	39
VDI 40	30-51140	1	24	36
VDI 50	30-51150	1	18	30
VDI 60	30-51160	1	15	24
58 mm	30-50058	•	24	42
65 mm	30-50065	•	24	39
75 mm	30-50075	•	21	33
87 mm	30-50087	•	18	27
105 mm	30-50105	•	15	24
120 mm	30-50120	•	12	21






Avec serrure à cylindre et 2 clés de série


Il n'est pas possible d'appliquer les portes battantes à coté des fermetures à rideaux ou portes coulissantes.

Hauteur rayonnage mm	Largeur Zone 36 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 45 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 54 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 64 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 78 Eh Art. Nr.		
		module	e base				
1000	32-33100	-	32-35100	-	-		
2000	32-33200	-	32-35200	-	-		
2200	32-33220	-	32-35220	-	-		
2500	32-33250	-	32-35250	•	-		
		module	ajouté				
1000 3	2-33100-A	- 3	32-35100-A	-	-		
2000 3	2-33200-A	- 3	32-35200-A	-	-		
2200 3	2-33220-A	- 3	32-35220-A	•	-		
2500 3	2-33250-A	- 3	32-35250-A	-	•		
Couleur: voir	Couleur: voir nuancier						



Portes à rideaux

Structure en tôle d'acier peinte. A fixer à la parois supérieure du rayonnage. Fermeture à rideaux avec système à ressort et lamelles en matériel plastique anti-shock. Serrure à cylindre complète de 2 clés.



Il n'est pas possible d'appliquer les fermetures à rideaux à coté des portes battantes ou coulissantes.

A Porte à rideaux

	Largeur	Largeur	Largeur
Hauteur	Zone	Zone	Zone
rayonnage	36 Eh	2x36 Eh	45 Eh
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	32-43200	32-47200	-
2200	32-43220	32-47220	•
2500	32-43250	32-47250	•

Hauteur	Largeur Zone	Largeur Zone	Largeur Zone
rayonnage mm	54 Eh Art. Nr.	64 Eh Art. Nr.	78 Eh Art. Nr.
2000	32-45200	-	-
2200	32-45220	•	-
2500	32-45250	-	-

Profil rideau: gris clair Couleur: voir nuancier

B Paroi latérale pour rideaux

Hauteur	Droite	Gauche			
rayonnage	27 Eh	27 Eh			
mm	Art. Nr.	Art. Nr.			
2000	32-52200	32-52201			
2200	32-52220	32-52221			
2500	32-52250	32-52251			
Couleur: voir nuancier					

FAMEPLA





en tôle d'acier

A utiliser pour fermer les cadres centrales en présence de tiroirs ou rayons.

Hauteur	Profondeur	Largeur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1000	553	53	33-59110
1450	553	53	33-59145
2000	553	53	33-59120
2200	553	53	33-59122
2500	553	53	33-59125
3000	553	53	33-59130

Couleur: voir nuancier




Plateaux d'appui pour rayonnages

en multiplex

Larg Zor		Largeur utile	Profondeur utile	Epaisseur	
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	553	40	33-52336
1020	54	967	553	40	33-52354



Portes coulissantes



Structure en tôle d'acier peinte.
Pour chaque porte sont nécessaires 2 zones de rayonnage. Les portes coulissent sur des roulettes à roulement à billes.
Serrure à cylindre complète de 2 clés.
Profilés de couverture non compris.

Il n'est pas possible d'appliquer les portes coulissantes à côté des portes battantes ou fermeture à rideaux.


A Portes coulissantes

Hauteur rayonnage mm	Largeur Zone 2x36 Eh Art. Nr.	Zone 2x45 Eh Art. Nr.	Zone 2x54 Eh Art. Nr.	Zone 2x64 Eh Art. Nr.	Zone 2x78 Eh Art. Nr.
1000	32-23100	-	32-25100	-	
2000	32-23200	-	32-25200	-	-
2200	32-23220	•	32-25220	•	•
2500	32-23250	-	32-25250	-	-
Couleur: voi	r nuancier				

B Profilé de couverture

Hauteur	
rayonnage	
mm	Art. Nr.
1000	32-20100
2000	32-20200
2200	32-20220
2500	32-20250

Couleur: voir nuancier





36 Eh

Rayonnages à tiroirs verticaux, 36 Eh page 194

Rayonnages à tiroirs et à rayons



Rayonnages à tirors et à rayons, 27 Eh page 204



Couleurs standard
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



 \triangle


Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.

Kit ancrage rayonnages
Art. Nr.
06-00046





Spécifications techniques



Dimensions d'encombrement

A Unité	Largeur zone 714 mm = 36 Eh	Largeur utile= 661 mm
	Largeur zone 867 mm = 45 Eh	Largeur utile= 814 mm
	Largeur zone 1020 mm = 54 Eh	Largeur utile= 967 mm
	Largeur zone 1190 mm = 64 Eh	Largeur utile= 1137 mm
	Largeur zone 1428 mm = 78 Eh	Largeur utile= 1375 mm

B Profondeur du rayonnage	706 mm
	816 mm avec portes coulissantes
	776 mm avec rideaux
	761 mm avec portes battantes

C Hauteur du raye	onnage	1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
	avec portes coulissantes	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-
avec rideaux avec portes battantes		-	-	2250 mm	2450 mm	2750 mm	-
		1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-
Cadres de rayonna	age à un pas de 25 mm						

Charges

Hauteur du rayonnage mm	Nombre de rayons universels	Hauteur utile mm	distance entre le rayon supérieur- rayon intermédiaire et rayon inférieur mm	Charge maxi par cadre Kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000



36 Eh





Hauteur	Profondeur	Largeur	Nombre de	
mm	mm	mm	pièces	Art. Nr.
1000	706	23	1	33-75100
1450	706	23	1	33-75145
2000	706	23	2	33-75200
2200	706	23	2	33-75220
2500	706	23	2	33-75250
3000	706	23	2	33-75300

Couleur: voir nuancier


Parois arrières

en tôle d'acier

Nécessaire pour stabiliser les rayonnages en l'absence des croisillons.

Hauteur du cadre	zone 36 Eh	zone 45 Eh	zone 54 Eh	zone 64 Eh	zone 78 Eh
mm	Art. Nr.				
1000	32-13610	32-14510	32-15410	32-16410	32-17810
1450	32-13614	32-14514	32-15414	32-16414	32-17814
2000	32-13620	32-14520	32-15420	32-16420	32-17820
2200	32-13622	32-14522	32-15422	32-16422	32-17822
2500	32-13625	32-14525	32-15425	32-16425	32-17825
3000	32-13630	32-14530	32-15430	32-16430	32-17830
0					

Couleur: voir nuancier



Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm

Hauteur	Profondeur	Largeur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
1000	706	53	33-70010
1450	706	53	33-70014
2000	706	53	33-70020
2200	706	53	33-70022
2500	706	53	33-70025
3000	706	53	33-70030

Couleur: voir nuancier



Goujon d'ancrage M10x110 Paire Art. Nr.

06-00046




Croisillons

en tôle d'acier es rayonnages en

Nécessaire pour stabiliser les rayonnages en l'absence des parois arrières.

Largeur zone		Hauteur du cadre	
mm	Eh	mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	32-13710
714	36	2000-3000	32-13720
867	45	1000-1450	32-14610
867	45	2000-3000	32-14620
1020	54	1000-1450	32-15510
1020	54	2000-3000	32-15520
1190	64	1000	32-16510
1190	64	1450	32-16514
1190	64	2000-3000	32-16520
1428	78	1000	32-17910
1428	78	1450	32-17914
1428	78	2000-3000	32-17920



 Δ

A utiliser sur la première zone, et après toutes les 3 zones.










Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	sans rainures		
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.		
714	36	661	705	50	33-71036		
867	45	814	705	50	33-71045		
1020	54	967	705	50	33-71054		
1190	64	1137	705	50	33-71064		
1428	78	1375	705	50	33-71078		
Charge maxi: 200 kg							
Couleur: voir nuancier							



Séparations lisses

en tôle d'acier

	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	Art. Nr.
	690	95	33-72010
	690	145	33-72015
	690	195	33-72020
(Couleur aris clair	RAL 7035	



Traverse de jonction

en tôle d'acier

Profondeur	Largeur	
mm	mm	Art. Nr.
597	80	33-73001
Couleur: gris clair	r RAI 7035	



Parois latérales des rayons

en tôle d'acier

D f	11	
Profondeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
659	150	33-73015
659	200	33-73020
659	250	33-73025
Couleur: gris clair	r RAL 7035	



Rayons amovibles

en tôle d'acier

Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	avec rainures	
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.	
714	36	661	705	35	33-72035	
867	45	814	705	35	33-72045	
1020	54	967	705	35	33-72055	
1190	64	1137	705	35	33-72065	
1428	78	1375	705	35	33-72075	
Charge maxi: 200 kg						

Couleur: voir nuancier

Crochets (rechange) Kit: 16 pièces

52-00006



en tôle d'acier - supports latéraux compris

Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur			
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.		
714	36	661	620	35	33-72038		
867	45	814	620	35	33-72048		
1020	54	967	620	35	33-72058		
1190	64	1137	620	35	33-72068		
1428	78	1375	620	35	33-72078		
Ohama mayir 70 kg							

Charge maxi: 70 kg
Couleur: voir nuancier



Rayons de fermeture


en tôle d'acier

Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur	
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	680	48	33-70036
867	45	814	680	48	33-70045
1020	54	967	680	48	33-70054
1190	64	1137	680	48	33-70064
1428	78	1375	680	48	33-70078

Charge maxi: 150 kg

Couleur: voir nuancier

36 Eh



Couleur: voir nuancier

Rayons supérieurs A Rayons inférieurs B

pour fermeture à hauteur partielle



Rayons supérieurs C


Rayons intermédiaires D Rayons inférieurs B


pour fermeture à hauteur totale

	Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur			
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.		
Α	714	36	661	705	50	33-71132		
В	714	36	661	705	50	33-71134		
Α	867	45	814	705	50	33-71142		
В	867	45	814	705	50	33-71144		
Α	1020	54	967	705	50	33-71152		
В	1020	54	967	705	50	33-71154		
Α	1190	64	1137	705	50	33-71162		
В	1190	64	1137	705	50	33-71164		
Α	1428	78	1375	705	50	33-71172		
В	1428	78	1375	705	50	33-71174		
Cha	Charge maxi: 200 kg							


	Largeur Zone		Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur			
	mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.		
C	714	36	661	705	50	33-71131		
D	714	36	661	705	50	33-71133		
В	714	36	661	705	50	33-71134		
C	867	45	814	705	50	33-71141		
D	867	45	814	705	50	33-71143		
В	867	45	814	705	50	33-71144		
C	1020	54	967	705	50	33-71151		
D	1020	54	967	705	50	33-71153		
В	1020	54	967	705	50	33-71154		
C	1190	64	1137	705	50	33-71161		
D	1190	64	1137	705	50	33-71163		
В	1190	64	1137	705	50	33-71164		
C	1428	78	1375	705	50	33-71171		
D	1428	78	1375	705	50	33-71173		
В	1428	78	1375	705	50	33-71174		
Cha	Charge maxi: 200 kg							

Charge maxi: 200 kg
Couleur: voir nuancier









En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.


	Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
	mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
Ī	50 S	36	33	60	10-33050
	75 S	61	52	80	10-33075
	75 T	54	52	200	10-33076
	100 S	86	77	100	10-33100
	100 T	79	77	200	10-33101
	125 S	111	77	100	10-33125
	125 T	104	77	200	10-33126
	150 S	136	127	100	10-33150
	150 T	129	127	200	10-33151
	175 T	154	127	200	10-33176
	200 S	186	177	100	10-33200
	200 T	179	177	200	10-33201
	250 T	229	177	200	10-33251
	300 S	286	277	100	10-33300
	300 T	279	277	200	10-33301
	400 T	379	277	200	10-33401
_			^/ /		

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

11 (11 (11 (01	
Hauteur	Hauteur	Hauteur	Charge	
frontale	utile	latérale	maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43050
75 S	61	52	80	10-43075
75 T	54	52	200	10-43076
100 S	86	77	100	10-43100
100 T	79	77	200	10-43101
125 S	111	77	100	10-43125
125 T	104	77	200	10-43126
150 S	136	127	100	10-43150
150 T	129	127	200	10-43151
200 S	186	177	100	10-43200
200 T	179	177	200	10-43201
250 T	229	177	200	10-43251
300 S	286	277	100	10-43300
300 T	279	277	200	10-43301
<u> </u>				

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 36 Eh Art. Nr. **06-00365** Kit: 30 pièces



Eléments de séparation page 43



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 45 Eh Art. Nr. **06-00455** Kit: 30 pièces




Eléments de séparation page 55




Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035




36 Eh









En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.


Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53050
75 S	61	52	80	10-53075
75 T	54	52	200	10-53076
100 S	86	77	100	10-53100
100 T	79	77	200	10-53101
125 S	111	77	100	10-53125
125 T	104	77	200	10-53126
150 S	136	127	100	10-53150
150 T	129	127	200	10-53151
200 S	186	177	100	10-53200
200 T	179	177	200	10-53201
250 T	229	177	200	10-53251
300 S	286	277	100	10-53300
300 T	279	277	200	10-53301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Hauteur latérale mm	Charge maxi kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	200	10-63076
100 T	79	77	200	10-63101
125 T	104	77	200	10-63126
150 T	129	127	200	10-63151
200 T	179	177	200	10-63201
250 T	229	177	200	10-63251
300 T	279	277	200	10-63301

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 64 Eh Art. Nr. **06-00645** Kit: 30 pièces



Eléments de séparation page 70



Papier et cellophane (rechange)


Pour tiroirs: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**Kit: 30 pièces



Eléments de séparation page 65

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035





En tôle d'acier de première qualité.


Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	200	10-73076
100 T	79	77	200	10-73101
125 T	104	77	200	10-73126
150 T	129	127	200	10-73151
175 T	154	127	200	10-73176
200 T	179	177	200	10-73201
250 T	229	177	200	10-73251
300 T	279	277	200	10-73301

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035,

pour la partie frontale: voir nuancier



En tôle d'acier de première qualité.

Extension simple ou totale du rayon avec roulement à billes en acier. Avec profils en tôle d'acier à haute résistance.

La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.

		Largeur		Charge		
	Hauteur	Zoı	ne	maxi	Extension	
	mm	mm	Eh	kg *	%	Art. Nr.
	75	714	36	100	85	10-33984
	75	714	36	200	100	10-33985
	75	867	45	100	85	10-43984
	75	867	45	200	100	10-43985
	75	1020	54	100	85	10-53984
	75	1020	54	200	100	10-53985
	75	1190	64	200	100	10-63985
	75	1428	78	200	100	10-73985
*nour charge		uniformó	mont ro	nartio		

*pour charge uniformément repartie

Couleur: voir nuancier.



Papier et cellophane (rechange)

Pour tiroirs: 78 Eh

Art. Nr. 06-00785

Kit: 30 pièces



Eléments de séparation page 76



36 Eh





Cadres porte-outils pour tiroir

en tôle d'acier

Cadre porte-outils

Largeur	Profondeur	Tiroir	Nombre de	
mm	mm	Eh	rangées	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436
737	596	45x36	4	30-43445
890	596	54x36	4	30-43454
1060	596	64x36	4	30-43464

Couleur: gris clair RAL 7035

D Paire de supports pour cadre

	Profondeur
Hauteur	36 Eh
mm	Art. Nr.
135-165	30-43410
195-225	30-43417
	mm 135-165







Porte-outils





			Nombre outils par cadre			
Type	Rouge	Nombre outils	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
outils	Art. Nr.	par porte-outils	30-43436	30-43445	30-43454	30-43464
ISO-SK 25	30-51025	4	20	24	32	36
ISO-SK 30	30-51030	1	32	40	52	60
ISO-SK 40	30-51040	1	32	40	52	60
ISO-SK 45	30-51045	1	24	32	40	48
ISO-SK 50	30-51050	1	20	24	32	40
HSK 32	30-51432	1	32	48	56	68
HSK 40	30-51440	1	32	48	56	68
HSK 50	30-51450	1	32	48	56	68
HSK 63	30-51463	1	32	40	52	60
HSK 80	30-51480	1	24	32	36	44
HSK 100	30-51499	1	20	24	32	36
CAPTO C3	30-51603	4	16	20	28	32
CAPTO C4	30-51604	1	32	48	56	68
CAPTO C5	30-51605	1	32	48	56	68
CAPTO C6	30-51606	1	28	38	44	52
CAPTO C8	30-51608	1	24	32	26	36
VDI 20	30-51120	1	32	48	56	68
VDI 30	30-51130	1	32	40	52	60
VDI 40	30-51140	1	32	40	48	60
VDI 50	30-51150	1	24	32	40	48
VDI 60	30-51160	1	20	24	32	40
58 mm	30-50058	•	32	48	56	68
65 mm	30-50065		32	40	52	60
75 mm	30-50075		28	36	44	52
87 mm	30-50087		24	32	36	44
105 mm	30-50105		20	24	32	36
120 mm	30-50120		16	20	28	32








Avec serrure à cylindre et 2 clés de série


Il n'est pas possible d'appliquer les portes battantes à coté des fermetures à rideaux ou portes coulissantes.

Hauteur rayonnage mm	Largeur Zone 36 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 45 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 54 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 64 Eh Art. Nr.	Largeur Zone 78 Eh Art. Nr.
		modu	ule base		
1000	32-33100	32-34100	32-35100	32-36100	32-37100
2000	32-33200	32-34200	32-35200	32-36200	32-37200
2200	32-33220	32-34220	32-35220	32-36220	32-37220
2500	32-33250	32-34250	32-35250	32-36250	32-37250
		modu	le ajouté		
1000	32-33100-A	32-34100-A	32-35100-A	32-36100-A	32-37100-A
2000	32-33200-A	32-34200-A	32-35200-A	32-36200-A	32-37200-A
2200	32-33220-A	32-34220-A	32-35220-A	32-36220-A	32-37220-A
2500	32-33250-A	32-34250-A	32-35250-A	32-36250-A	32-37250-A
Couleur: voir nuancier					



Portes à rideaux

Structure en tôle d'acier peinte. A fixer à la parois supérieure du rayonnage. Fermeture à rideaux avec système à ressort et lamelles en matériel plastique anti-shock. Serrure à cylindre complète de 2 clés.



Il n'est pas possible d'appliquer les fermetures à rideaux à coté des portes battantes ou coulissantes.

A Porte à rideau

	Largeur	Largeur	Largeur
Hauteur	Zone	Zone	Zone
rayonnage	36 Eh	2x36 Eh	45 Eh
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	32-43200	32-47200	32-44200
2200	32-43220	32-47220	32-44220
2500	32-43250	32-47250	32-44250

	Largeur	Largeur	Largeur
Hauteur	Zone	Zone	Zone
rayonnage	54 Eh	64 Eh	78 Eh
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	32-45200	32-46200	32-47200
2200	32-45220	32-46220	32-47220
2500	32-45250	32-46250	32-47250

Profil rideau: gris clair Couleur: voir nuancier

B Paroi latérale pour rideaux

Hauteur	Droite	Gauche
rayonnage	36 Eh	36 Eh
mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	32-72200	32-72201
2200	32-72220	32-72221
2500	32-72250	32-72251
Couleur: voir nuancier		







110 mm

Portes coulissantes

Il n'est pas possible d'appliquer les portes coulissantes à côté des portes battantes ou fermeture à rideaux.

Parois intemédiaires

en tôle d'acier

A utiliser pour fermer les cadres centrales en présence de tiroirs ou rayons.

Hauteur mm 1000 1450 2000	Profondeur mm 706 706 706	Largeur mm 53 53 53	Art. Nr. 33-79110 33-79145 33-79120			
2200	706	53	33-79122			
2500	706	53	33-79125			
3000	706	53	33-79130			
Couleur: voir nuancier						

A Portes coulissantes

Profilés de couverture non compris.

Hauteur rayonnage	Largeur Zone 2x36 Eh	Largeur Zone 2x45 Eh	Largeur Zone 2x54 Eh	Largeur Zone 2x64 Eh	Largeur Zone 2x78 Eh
mm	Art. Nr.				
1000	32-23100	32-24100	32-25100	32-26100	32-27100
2000	32-23200	32-24200	32-25200	32-26200	32-27200
2200	32-23220	32-24220	32-25220	32-26220	32-27220
2500	32-23250	32-24250	32-25250	32-26250	32-27250

Couleur: voir nuancier

Plateaux d'appui pour rayonnages


en multiplex

Larg	jeur	Largeur	Profondeur		
Zoi	ne	utile	utile	Epaisseur	
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	705	40	33-72336
867	45	814	705	40	33-72345
1020	54	967	705	40	33-72354
1190	64	1137	705	40	33-72364
1428	78	1375	705	40	33-72378

B Profilé de couverture

Hauteur	
rayonnage	
mm	Art. Nr.
1000	32-20100
2000	32-20200
2200	32-20220
2500	32-20250

Couleur: voir nuancier



Groupe produit 8

Etablis

Caillebotis anti-glissement

Sièges de travail



FAMEPLA iii





Etablis standard page 232



Etablis



Etablis standard et avec roues série MODULAR page 254




Etablis pour industrie électronique page 260



Sièges de travail et caillebotis anti-glissement page 264















Spécifications techniques








Longueur		teau tiplex		eau DF	Plateau laminé plastique	Plateau linoplex		Longueur plateau	Longueur utile
L	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	40 mm	Nombre de	Α	В
mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	pieds	mm	mm
1250	1500	1500	1200	1200	_	1200	1	585	486
1500	1500	1500	1200	1200	650	1200	1	835	736
1750	1200	1500	1000	1200	_	1000	1	1085	986
2000	800	1000	650	800	350	650	1	1335	1236
2500	350	500	300	450	X	300	1	1835	1736
2500	1200	1500	1200	1200	650	1200	2	1835	828
3000	_	_	x	X	450	900	2	2335	1078





Spécifications techniques





Longueur		eau tiplex		teau DF	Plateau laminé plastique	Plateau Linoplex		Longueur plateau	Longueur utile
Ĺ	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	40 mm	Nombre de	Α	В
mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	pieds	mm	mm
1250	1200	1500	1000	1200	_	1000	2	1170	970
1500	800	1000	650	800	350	650	2	1420	1220
1750	600	800	500	650	_	500	2	1670	1470
2000	350	500	300	450	X	300	2	1920	1720
2000	1500	1500	1200	1200	650	1200	3	1920	820
2500	x	350	x	300	X	x	2	2420	2220
2500	1200	1500	1000	1200	450	1000	3	2420	1070
3000	_	_	X	x	250	500	3	2x1460	1320






FAMEPLA iii






Longueur L	Longueur L ₁
mm	mm
1250	1170
1500	1420
1750	1670
2000	1880
2500	2380
3000	2880
















Longueur mm 1250 1500 1750	Profondeur mm 750 750 750	Epaisseur 40 mm Art. Nr. 40-40127 40-40157 40-40177	Epaisseur 50 mm Art. Nr. 40-50127 40-50157 40-50177
2000	750 750	40-40177	40-50177
2500	750	40-40257	40-50257


		Epaisseur	Epaisseur
Longueur	Profondeur	40 mm	50 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1250	750	40-42127	40-52127
1500	750	40-42157	40-52157
1750	750	40-42177	40-52177
2000	750	40-42207	40-52207
2500	750	40-42257	40-52257





Longueur mm 1250 1500 1750 2000	Profondeur mm 750 750 750 750	Epaisseur 40 mm Art. Nr. 41-41127 41-41157 41-41207	Epaisseur 50 mm Art. Nr. 41-51127 41-51157 41-51207
2000	750	41-41207	41-51207
2500	750	41-41257	41-51257
3000	750	41-41307	41-51307


Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur 40 mm Art. Nr.	Epaisseur 50 mm Art. Nr.
1250	750	40-43127	40-53127
1500	750	40-43157	40-53157
1750	750	40-43177	40-53177
2000	750	40-43207	40-53207
2500	750	40-43257	40-53257
*3000	750	40-43307	40-53307
* en 2 pièces lon	gueur 1500 mm		






Longueur	Profondeur	Epaisseur 40 mm Art. Nr.	Epaisseur 50 mm Art. Nr.
mm 1250	mm 750	40-49127	AIL NI.
1500	750	40-49127	-
1750		40-49177	-
	750		-
2000	750	40-49207	•
2500	750	40-49257	-
3000	750	40-49307	-

Longueur mm 1500 2000 2500	Profondeur mm 750 750 750	Epaisseur 40 mm Art. Nr. 40-48157 40-48207 40-48257	Epaisseur 50 mm Art. Nr. - -
3000	750	40-48307	•



Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur 40 mm Art. Nr.	Epaisseur 50 mm Art. Nr.
1250	750	40-41127	40-51127
1500	750	40-41157	40-51157
1750	750	40-41177	40-51177
2000	750	40-41207	40-51207
2500	750	40-41157	40-51257
paire de rebords I	atéraux Art. Nr	40-41001	40-51001





Pieds d'établi

En tôle d'acier de première qualité. Structure soudée et peinte avec des produits à haute résistance.

Disponible en différentes hauteurs et aussi dans la version réglable*.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
80	725	800	400	40-68000
80	725	825	400	40-68200
80	725	850	400	40-68500
80	725	750-1050	400	*40-69000

^{*} hauteur réglable à un pas de 25:25 mm

Couleur: voir nuancier



Armoires pour agrégats

En tôle d'acier de première qualité Structure soudée et peinte avec des produits à haute résistance. Complète de rayon amovible à l'intérieur et porte battante avec serrure à cylindre

et 2 clés. Partie frontale avec ouverture

pour la fixation de plaques à prises ou plaques non perforées.

Largeur	Profondeur mm	Hauteur mm	Ouverture à gauche Art. Nr.	Ouverture à droite Art. Nr.
190	725	800	40-78000	40-78010
190	725	825	40-78200	40-78210
190	725	850	40-78500	40-78510
Plaques non	comprises			
Couleur: voir	nuancier			



Barres de liaison

en tôle d'acier

Conseillée pour renforcer l'établi qui a seulement les pieds.

mm mm Art. Nr. 1250 974 40-70012 1500 1224 40-70015 1750 1474 40-70017 2000 1724 40-70020 *2000 2 x 824 40-70021 2500 2224 40-70025 *2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030 *avec 3 pieds: 2 barres	Longueur établi	Longueur barre	
1250 974 40-70012 1500 1224 40-70015 1750 1474 40-70017 2000 1724 40-70020 *2000 2 x 824 40-70021 2500 2224 40-70025 *2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030	elabii	Darre	
1500 1224 40-70015 1750 1474 40-70017 2000 1724 40-70020 *2000 2 x 824 40-70021 2500 2224 40-70025 *2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030	mm	mm	Art. Nr.
1750 1474 40-70017 2000 1724 40-70020 *2000 2 x 824 40-70021 2500 2224 40-70025 *2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030	1250	974	40-70012
2000 1724 40-70020 *2000 2 x 824 40-70021 2500 2224 40-70025 *2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030	1500	1224	40-70015
*2000 2 x 824 40-70021 2500 2224 40-70025 *2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030	1750	1474	40-70017
2500 2224 40-70025 *2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030	2000	1724	40-70020
*2500 2 x 1074 40-70026 *3000 2 x 1324 40-70030	*2000	2 x 824	40-70021
*3000 2 x 1324 40-70030	2500	2224	40-70025
	*2500	2 x 1074	40-70026
*avec 3 pieds: 2 barres	*3000	2 x 1324	40-70030
	* avec 3 pieds: 2	barres	



Couleur: voir nuancier

Kit de matériel de fixation

pour pieds

	Art. Nr.
Kit pré-assemblé pour pieds	40-00012
Visserie	40-00013
6 vis M10 + 6 inserts M10	



Plaques non perforées Plaques à prises



	Art. Nr.
Plaque non perforée	40-75500
Plaque à 3 perforations	40-75505
Plaque avec : 4 prises Schuko 230 V *	40-75520
Plaque avec : 4 prises type F 230 V *	40-75522
Plaque avec : 4 prises type GB 240 V *	40-75526
* avec interrupteur ON/OFF	
autres types de prises sur demande	



Armoires porte-étau

Structure en tôle d'acier soudée et peinte avec produits à haute résistance.

Porte avec serrure à cylindre.

Etau en acier rabattable qui peut disparaître, réglable en hauteur et qui peut tourner à 360 degrées, avec mâchoires de 120 mm.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	sans étau Art. Nr.	avec étau Art. Nr.
310	725	800	40-88000	40-88001
310	725	825	40-88200	40-88210
310	725	850	40-88500	40-88510







27 x 36 Eh



Bâtis

En tôle d'acier de première qualité. Structure monobloc soudée et peinte avec des produits à haute résistance. En différentes hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs.

Complet de serrure centralisée à cylindre et 2 clés et dispositif anti-basculement de série.


Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000
Couleur: voir r	nuancier			



Socles

en tôle d'acier

		Largeur	Profondeur	Hauteur	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Socle	564	693	50	05-42705
1	Socle	564	693	100	05-42710
1	Socle	564	693	130	05-42713
Со	uleur: noir				



En tôle d'acier de première qualité.

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier. Avec fentes sur les parois et le fond pour permettre le positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en alluminium, protections latérales, papier et cellophane.


Hauteur frontale	Hauteur utile	Hauteur latérale	Charge maxi	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-23050
75 S	61	52	80	10-23075
75 T	54	52	100	10-23076
100 S	86	77	100	10-23100
100 T	79	77	100	10-23101
125 S	111	77	100	10-23125
125 T	104	77	100	10-23126
150 S	136	127	100	10-23150
150 T	129	127	100	10-23151
200 S	186	177	100	10-23200
200 T	179	177	100	10-23201
250 S	236	177	100	10-23250
250 T	229	177	100	10-23251
300 S	286	277	100	10-23300
300 T	279	277	100	10-23301

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

* Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central

Couleur: à l'intérieur gris clair RAL 7035, pour la partie frontale: voir nuancier



Tiroir d'établi

en tôle d'acier

				Charge	
Largeur	Profondeur	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
578	725	224	85	100	10-26200

^{*} Pour charge uniformément repartie et avec au moins un séparateur central Couleur: voir nuancier



Kit de matériel de fixation

pour armoires

	Art. Nr.
Kit pré-assemblé pour armoire	40-00010
Visserie	40-00011
4 vis M10 + 4 inserts M10	







Largeur utile mm 505	Profondeur utile mm 620	Hauteur mm 35	Charge maxi kg 70	Art. Nr. 10-20028		
Couleur: gris clair RAL 7035						





Portes battantes

en tôle d'acier

A fixer à l'armoire et complète de serrure à cylindre avec 2 clés. Numéro de la clé identique à celui de l'armoire.

Hauteur frontale mm	Largeur mm	Ouverture à droite Art. Nr.	Ouverture à gauche Art. Nr.	
450	508	10-22451	10-22455	
600	508	10-22601	10-22605	
Couleur: voir nuancier				



Rayon extensible

en tôle d'acier

Largeur	Profondeur			Charge	
utile	utile	Hauteur	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980

Couleur: gris clair RAL 7035




Rayon de fermeture

en tôle d'acier

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	Art. Nr.
			•	-
546	615	55	50	10-20034
Caulann ania a	In: - DAL 7025			





Rayons inférieurs

entre les pied en bois épaisseur 30 mm

Longueur établi mm	Longueur plateau mm	Profondeur 600 mm Art. Nr.
1250	1170	40-26011
1500	1420	40-26014
1750	1670	40-26016
2000	1920	40-26019
2500	2420	40-26024
3000	2920	40-26029



Rebords postérieurs et Rebords latéraux


en bois épaisseur 30 mm

Rebord postérieur

Largeur	Hauteur	Nombre de	
mm	mm	pièces	Art. Nr.
1250	150	1	40-21512
1500	150	1	40-21515
1750	150	1	40-21517
2000	150	1	40-21520
2500	150	2	40-21525
3000	150	2	40-21530

Rebord latéral

Largeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
770	150	40-21507



Rayons inférieurs

entre pied et armoire en bois épaisseur 30 mm

Longueur établi	Longueur plateau	Profondeur 600 mm
mm	mm	Art. Nr.
1250	585	40-26005
1500	835	40-26008
1750	1085	40-26010
2000	1335	40-26013
2500	1835	40-26018
3000	2335	40-26023




Rayons

en bois épaisseur 30 mm

Rayon

Largeur	Profondeur	Nombre de	
mm	mm	consoles	Art. Nr.
1250	300	2	40-23212
1500	300	2	40-23215
1750	300	3	40-23217
2000	300	3	40-23220
2500	300	3	40-23225
3000	300	4	40-23230

Consoles non comprises



Cornière d'appui

en tôle d'acier pour rayon inférieur entre pied et armoire


Profondeur	Art. Nr.
600	40-26001



Consoles pour rayons

à hauteur réglable

Profondeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
280	230-270-310-350	40-23101
Carriarios amia a	In: - DAL 7025	



Composants pour établis équipés





Hauteur	Nombre de	
utile	panneaux en	
mm	hauteur	Art. Nr.
327	1	40-90008
631	2	40-90016
935	3	40-90024
1239	4	40-90032

Longueur du plateau 1250/1500/1750 : 2 montants Longueur du plateau 2000/2500/3000 : 3 montants Couleur: gris clair RAL 7035



Pour une meilleure stabilité des montants il est conseillé de utiliser au moins un panneau perforé.




Panneaux perforés en tôle d'acier

Longueur plateau	Longueur	Hauteur	Nombre de panneaux	
mm	mm	mm	en longeur	Art. Nr.
1250	1198	304	1	40-91230
1500	1448	304	1	40-91530
1750	1698	304	1	40-91730
2000	968	304	2	40-91030
2500	1218	304	2	40-91330
3000	1468	304	2	40-91630
اء مشم سندادی	-:- DAL 7025			

Couleur: gris clair RAL 7035



Crochets: voir page 249



238



Rayons lisses amovibles en tôle d'acier - supports compris

Longueur plateau	Longueur utile	Profondeur utile	Charge maxi	Nombre de rayons	
mm	mm	mm	kg	en longeur	Art. Nr.
1250	1196	320	50	1	40-92232
1500	1446	320	50	1	40-92532
1750	1696	320	50	1	40-92732
2000	966	320	50	2	40-92032
2500	1216	320	50	2	40-92332
3000	1466	320	50	2	40-92632
La alba a la La No	0 00 4 50				

Inclinable à 0°-8°-15°









Plaques à prises

a fixer au montant biseauté

Longueur				Avec prises	Avec prises
plateau	Largeur	Profondeur	Hauteur	Schuko	type F
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1500	1420	55	85	40-03150	40-03152
2000	1920	55	85	40-03200	40-03202
Fauinement	álactriaua.	R nrises + inte	rruntaur ON	J/OFF	

Equipement électrique: 8 prises + interrupteur ON/OFF autres types de prises sur demande

Couleur: gris clair RAL 7035

	Avec prises	Avec prises	
	Schuko	type F	
	Art. Nr.	Art. Nr.	
	40-06010	40-06012	
support en métal compris			
Equipement électrique: 4 prises + interrupteur	ON/OFF		

Equipement électrique: 4 prises + interrupteur ON/OFF autres types de prises sur demande

Couleur: gris clair RAL 7035





Longueur plateau mm 1250 1500 1750 2000 2500	Profondeur mm 660 660 660 660	Hauteur mm 300 300 300 300 300	Charge maxi kg 20 20 20 20 20	Rail avec supports Art. Nr. 40-95112 40-95117 40-95120 40-95125	Rail Art. Nr. 40-95012 40-95015 40-95017 40-95020 40-95025
3000	660	300	20	40-95130	40-95030

Dimensions			
mm	Protection	Watt	Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002
Non câblée			



Crochets coulissants pour rails

Art. Nr. 40-95001


Charge maxi: 3 kg.



Exemples de composition:



840 mm	40 mm
T	*
<u>.</u>	<u> </u>



Composition:

- 1 Plateau en bois
- 2 Pieds h 800 mm
- 2 Kit de fixation

Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
1250	750	40	44-80127-001	44-80127-101	-
1500	750	40	44-80157-001	44-80157-101	44-80157-201
2000	750	40	44-80207-001	44-80207-101	44-80207-201
1250	750	50	45-80127-001	45-80127-101	-
1500	750	50	45-80157-001	45-80157-101	-
2000	750	50	45-80207-001	45-80207-101	-



Composition:

- 1 Plateau en bois
- 2/3 Pieds h 800 mm
- 1 Rayon inférieur en bois
- 2/3 Kit de fixation

**	^	D:I -	1.	000	
** avec	J	Pleas	n	OUU	mm

Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
1250	750	40	44-80127-002	44-80127-102	-
1500	750	40	44-80157-002	44-80157-102	44-80157-202
2000	750	40	44-80207-002	44-80207-102	44-80207-202
2500	750	40	44-80257-002**	44-80257-102**	44-80257-202*
1250	750	50	45-80127-002	45-80127-102	-
1500	750	50	45-80157-002	45-80157-102	-
2000	750	50	45-80207-002	45-80207-102	-
2500	750	50	45-80257-002	45-80257-102	-



Composition:

- 1 Plateau en bois
- 2 Pieds h 800 mm
- 1 Tiroir d'établi
- 3 Kit de fixation


Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux laminé
1500	750	40	44-80157-003	44-80157-103	44-80157-203
2000	750	40	44-80207-003	44-80207-103	44-80207-203
1500	750	50	45-80157-003	45-80157-103	-
2000	750	50	45-80207-003	45-80207-103	-






Exemples de composition:







Composition:

- 1 Plateau en bois
- 2 Pieds h 800 mm
- 1 Armoire 27x36 Eh h 283 mm avec 2 tiroirs
- 3 Kit de fixation

Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
1500	750	40	44-80157-004	44-80157-104	44-80157-204
2000	750	40	44-80207-004	44-80207-104	44-80207-204
1500	750	50	45-80157-004	45-80157-104	-
2000	750	50	45-80207-004	45-80207-104	•



Composition:

- 1 Plateau en bois
- 2 Pieds h 800 mm
- 1 Armoire 27x36 Eh h 383 mm avec 3 tiroirs
- 3 Kit de fixation

Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux laminé
1500	750	40	44-80157-005	44-80157-105	44-80157-205
2000	750	40	44-80207-005	44-80207-105	44-80207-205
1500	750	50	45-80157-005	45-80157-105	-
2000	750	50	45-80207-005	45-80207-105	-



Composition:


- 1 Plateau en bois
- 2 Pieds h 800 mm
- 1 Armoire 27x36 Eh h 533 mm avec 4 tiroirs
- 3 Kit de fixation


Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
1500	750	40	44-80157-006	44-80157-106	44-80157-206
2000	750	40	44-80207-006	44-80207-106	44-80207-206
1500	750	50	45-80157-006	45-80157-106	-
2000	750	50	45-80207-006	45-80207-106	-



Exemples de composition:







Composition:

1 Plateau en bois

1 Pied h 800 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 5 tiroirs

2 Kit de fixation

Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
1500	750	40	44-80157-007	44-80157-107	44-80157-207
2000	750	40	44-80207-007	44-80207-107	44-80207-207
1500	750	50	45-80157-007	45-80157-107	-
2000	750	50	45-80207-007	45-80207-107	-



Composition:

1 Plateau en bois


75 S 75 S

1 Pied h 800 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 6 tiroirs

2 Kit de fixation

Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
1500	750	40	44-80157-008	44-80157-108	44-80157-208
2000	750	40	44-80207-008	44-80207-108	44-80207-208
1500	750	50	45-80157-008	45-80157-108	-
2000	750	50	45-80207-008	45-80207-108	-



Composition:

50 S 100 S

1 Plateau en bois

1 Pied h 800 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 5 tiroirs

1 Rayon inférieur avec support

2 Kit de fixation

Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux laminé
1500	750	40	44-80157-019	44-80157-119	44-80157-219
2000	750	40	44-80207-019	44-80207-119	44-80207-219
1500	750	50	45-80157-019	45-80157-119	-
2000	750	50	45-80207-019	45-80207-119	•







242



Exemples de composition:







Composition:

1 Plateau en bois

1 Pied h 800 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 3 tiroirs, 1 rayon extensible et 1 porte

2 Kit de fixation

Longueur	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux laminé
1500	750	40	44-80157-010	44-80157-110	44-80157-210
2000	750	40	44-80207-010	44-80207-110	44-80207-210
1500	750	50	45-80157-010	45-80157-110	-
2000	750	50	45-80207-010	45-80207-110	•



Composition:

50 S 100 S 100 S

150 S

300 S

50 S 100 S

100 S

150 S

300 S

1 Plateau en bois

1 Armoire à agrégats h 800 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 5 tiroirs

2 Kit de fixation

Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux laminé
1500	750	40	44-80157-011	44-80157-111	44-80157-211
2000	750	40	44-80207-011	44-80207-111	44-80207-211
2500	750	40	44-80257-011	44-80257-111	44-80257-211
1500	750	50	45-80157-011	45-80157-111	-
2000	750	50	45-80207-011	45-80207-111	-
2500	750	50	45-80257-011	45-80257-111	-



Composition:

1 Plateau en bois

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 6 tiroirs


1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 5 tiroirs


2 Kit de fixation

Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux Iaminé
2000	750	40	44-80207-012	44-80207-112	44-80207-212
2500	750	40	44-80257-012	44-80257-112	44-80257-212
2000	750	50	45-80207-012	45-80207-112	-
2500	750	50	45-80257-012	45-80257-112	-



Exemples de composition:







Composition:


1 Plateau en bois

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 6 tiroirs

1 Armoire 27x36 Eh h800 mm avec 1 tiroir, 1 rayon amovible, 1 rayon extensible et 1 porte

2 Kit de fixation

Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux laminé
2000	750	40	44-80207-013	44-80207-113	44-80207-213
2500	750	40	44-80257-013	44-80257-113	44-80257-213
2000	750	50	45-80207-013	45-80207-113	-
2500	750	50	45-80257-013	45-80257-113	•



Composition:

1 Plateau en bois

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 6 tiroirs

1 Pied h 800 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 5 tiroirs

3 Kit de fixation

Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
3000	750	40	44-80307-014*	44-80307-114	44-80307-214
3000	750	50	45-80307-014*	45-80307-114	-

* Plateaux en multiplex : 2x1500 mm



100 S Composition:

1 Plateau en bois

RA 1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 6 tiroirs

1 Armoire 27x36 Eh h 800 mm avec 5 tiroirs

1 Armoire 27x36 Eh h800 mm avec 1 tiroir, 1 rayon amovible, 1 rayon extensible et 1 porte

3 Kit de fixation

3000	750	50	45-80307-015*	45-80307-115	-	
3000	750	40	44-80307-015*	44-80307-115	44-80307-215	
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé	
Longueur	Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux	

* Plateaux en multiplex : 2x1500 mm





244



Exemples de composition:







Composition:

1 Plateau en bois

1 Pied h 850 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 850 mm avec 5 tiroirs

2 Kit de fixation

Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux Iaminé
1500	750	40	44-85157-007	44-85157-107	44-85157-207
2000	750	40	44-85207-007	44-85207-107	44-85207-207
1500	750	50	45-85157-007	45-85157-107	-
2000	750	50	45-85207-007	45-85207-107	•



Composition:

100 S 100 S 200 S 300 S

50 S

1 Plateau en bois

1 Armoire à agrégats h 850 mm

1 Armoire 27x36 Eh h 850 mm avec 5 tiroirs

2 Kit de fixation

Longueur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Plateaux multiplex	Plateaux MDF	Plateaux laminé
1500	750	40	44-85157-011	44-85157-111	44-85157-211
2000	750	40	44-85207-011	44-85207-111	44-85207-211
2500	750	40	44-85257-011	44-85257-111	44-85257-211
1500	750	50	45-85157-011	45-85157-111	-
2000	750	50	45-85207-011	45-85207-111	•
2500	750	50	45-85257-011	45-85257-111	•



Composition:

50 S

100 S

100 S

200 S

300 S


1 Plateau en bois

1 Armoire 27x36 Eh h 850 mm avec 6 tiroirs

1 Armoire 27x36 Eh h 850 mm avec 5 tiroirs

2 Kit de fixation

					-:
Longue	eur Profondeur	Epaisseur	Plateaux	Plateaux	Plateaux
mm	mm	mm	multiplex	MDF	laminé
2000	750	40	44-85207-012	44-85207-112	44-85207-212
2500	750	40	44-85257-012	44-85257-112	44-85257-212
2000	750	50	45-85207-012	45-85207-112	-
2500	750	50	45-85257-012	45-85257-112	-





Exemples de composition:
























Longueur	Longueur	Longueur
établi	établi	établi
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12204	49-15204	49-17204

2 Panneaux perforés et 1 rayon



FAMEPLA !!!





















1 Rail avec support



Couleur standard **RAL 7035**



Exemples de composition:









- 2 Panneaux perforés, 2 rayons
- 1 Rail avec support

Armoires à rideaux pour établis







Crochets

à accrocher aux panneaux perforés



Crochet	Longueur	
type	mm	Art. Nr.
1	40	06-70040
2	100	06-70100



Crochet	Longueur	
type	mm	Art. Nr.
3	40	06-71055
4	100	06-71100



Crochet	Ø	
type	mm	Art. Nr.
1	6	06-71406
2	10	06-71410
3	14	06-71414




Bâtis à rideaux

En tôle d'acier de première qualité. Porte à rideaux avec profils horizontaux en plastique anti-shock, 2 poignées pratiques et serrure à cylindre avec 2 clés de série.

Panneau perforé en gris clair Ral 7035 sur la paroi postérieure. A ancrer au mur ou à fixer au plateau.

Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
952	210	810	40-91008
952	210	1114	40-91010


Charge maxi: 50 kg Couleur: voir nuancier





Crochet	Largeur	
type	mm	Art. Nr.
1	27,5	06-71728
2	34,5	06-71735
3	41,5	06-71742





Panneaux perforés à mur





Crochets

à accrocher aux panneaux perforés



Crochet	Longeur	
type	mm	Art. Nr.
1	40	06-70040
2	100	06-70100



Crochet	Longeur	
type	mm	Art. Nr.
3	40	06-71055
4	100	06-71100



Crochet	Ø	
type	mm	Art. Nr.
1	6	06-71406
2	10	06-71410
3	14	06-71414



Crochet	Largeur	
type	mm	Art. Nr.
1	27,5	06-71728
2	34,5	06-71735
3	41,5	06-71742





Panneaux perforés

En tôle d'acier de première qualité. A fixer directement au mur. Matériel de fixation non compris.

Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Art. Nr.
456	500	22	06-45050
456	1000	22	06-45100
456	1500	22	06-45150

Couleur: voir nuancier





Traverses pour bacs

a accrocher aux panneaux perforés

Hauteur	Largeur	
mm	mm	Art. Nr.
80	445	06-72204
Bacs dim. 1: n	° 4	
Bacs dim. 2: n	° 3	



Bacs

voir page 327

Etabli héxagonal







Dimensions:	Art. Nr.
905x788x298 mm h	40-00612
Sans plaques à prises	
Couleur: gris clair RAL 7035	




Plaques à prises

non cablées 230 V= prise type Schuko- 380 V= 3P+T

A COLOR	
	Plateau héxagonal
	Flateau liexagoliai

Plateau à 6 côtées en 2 pièces avec les bords arrondis. Complet de plaque d'union.

	Epaisseur	Epaisseur
	40 mm	50 mm
Type de plateau	Art. Nr.	Art. Nr.
Multiplex	40-40612	40-50612
Laminé	40-48617	-
Laminé: couleur gris		



	Art. Nr.
non perforée	40-00710

Composition:	Art. Nr.
1x230 V	40-00711



Composition:	Art. Nr.
1x230 V + 1 prise pour l'air	40-00713


Composition:	Art. Nr.
1x380 V	40-00714

Composition:	Art. Nr.
2x380 V	40-00715

Composition:	Art. Nr.
1x380 V + 1 prise pour l'air	40-00716

Composition:	Art. Nr.
1x230 V + 1x380 V	40-00717

Composition:	Art. Nr.
1x230 V + 1x380 V + 1 prise pour l'air	40-00718



















Pieds d'établi voir page 234

Bâtis voir page 235

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Composant pour établis sur roues



Pied d'établi

avec poignée

Charge maxi	
kg	Art. Nr.
400	40-68005
Dimensions: 725x80x800 mm	



Pieds d'établi

avec roues pivotantes avec frein et poignée

Roues	Charge maxi	
ø 100 mm	kg	Art. Nr.
Caoutchouc	200	40-68014
Nylon	200	40-68020
Dimensions:	725x80x800 mm	



Pieds d'établi

avec roues fixes

Roues	Charge maxi	
ø 100 mm	kg	Art. Nr.
Caoutchouc	200	40-68010
Nylon	200	40-68016
Dimensions:	725x80x800 mm	



Pieds à hauteur réglable

avec roues fixes

Roues	Charge maxi	
ø 100 mm	kg	Art. Nr.
Caoutchouc	200	40-69010
Nylon	200	40-69016
Dimensions: 725x80x800/1100 mm; pas de 25 mm		



Pieds d'établi

avec roues pivotantes avec frein

	0.00.000	p
Roues	Charge maxi	
ø 100 mm	kg	Art. Nr.
Caoutchouc	200	40-68012
Nylon	200	40-68018
Dimensions: 725x80x800 mm		



Pieds à hauteur réglable

avec roues pivotantes avec frein

	Roues	Charge maxi	
	ø 100 mm	kg	Art. Nr.
	Caoutchouc	200	40-69022
	Nylon	200	40-69018

Dimensions: 725x80x800/1100 mm; pas de 25 mm



Plateaux

voir page 232



Kit de matériel de fixation

pour pieds

	Art. Nr.
Kit pré-assemblé pour pieds	40-00012
Visserie	40-00013
6 vis M10 + 6 inserts M10	



Barres de liaison

Elle est obbligatoire pour donner stabilité à l'établi s'il y a un pied avec

Longueur établi	Longueur barre	
mm	mm	Art. Nr.
1250	974	40-70012
1500	1224	40-70015
1750	1474	40-70017
2000	1724	40-70020
Coulour: voir nua	nciar	





roues en nylon



en caoutchouc



Capacité de charge valide pour charge uniformément repartie





Composition:

- 1 Plateau en multiplex épaisseur 40 mm 2 kit de fixation
- 1 Pied avec poignée
- 1 Pied avec roues fixes en nylon ø 100 mm
- 1 Barre de liaison



Composition:

- 1 Plateau en multiplex épaisseur 40 mm 2 kit de fixation
- 1 Pied avec roues pivotantes en nylon Ø 100 mm et poignée
- 1 Pied avec roues fixes en nylon ø 100 mm
- 1 Barre de liaison




Composition:

- 1 Plateau en multiplex épaisseur 40 mm 3 kit de fixation
- 1 Pied avec poignée
- 1 Pied avec roues fixes en nylon ø 100 mm
- 1 Tiroir d'établi 27x36 Eh
- 1 Barre de liaison




Composition:

- 1 Plateau en multiplex épaisseur 40 mm 3 kit de fixation
- 1 Pied avec roues pivotantes en nylon Ø 100 mm et poignée
- 1 Pied avec roues fixes en nylon ø 100 mm
- 1 Tiroir d'établi 27x36 Eh
- 1 Barre de liaison



Composition:

- 1 Plateau en multiplex épaisseur 40 mm 3 kit de fixation
- 1 Pied avec poignée
- 1 Pied avec roues fixes en nylon ø 100 mm
- 1 Armoire 27x36 Eh h 383 mm avec 3 tiroirs
- 1 Barre de liaison



Composition:

- 1 Plateau en multiplex épaisseur 40 mm 3 kit de fixation
- 1 Pied avec roues pivotantes en nylon Ø 100 mm et poignée
- 1 Pied avec roues fixes en nylon ø 100 mm
- 1 Armoire 27x36 Eh h 383 mm avec 3 tiroirs
- 1 Barre de liaison



1500x750 mm

Etablis série MODULAR

Structure monobloc soudée et peinte avec produits à haute résistence. Disponible en longueur de 1500 et 2000 mm.

Au choix le plateau supérieur en bois Multiplex ou MDF.

Système de fermeture centralisée avec serrure à cylindre et 2 clés.









Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-001	42-84157-101

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 1 Tiroir 27x36 Eh
- 1 Porte h 450 mm
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

Longueur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	plateaux multiplex Art. Nr.	plateaux MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-002	42-84157-102

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 2 Tiroirs 27x36 Eh
- 2 Portes h 450 mm

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-003	42-84157-103

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 3 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-004	42-84157-104

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 4 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier






100 S

150 S

150 S

200 S



Composition:

1 Plateau en bois épaisseur 40 mm

6 Tiroirs 27x36 Eh

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

Longueur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	plateaux multiplex Art. Nr.	plateaux MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-006	42-84157-106
Composition				

Composition:

1 Plateau en bois épaisseur 40 mm

8 Tiroirs 27x36 Eh

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier



Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-007	42-84157-107

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 4 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Porte h 600 mm
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier



1 Montants biseautés					
Hauteur	Nombre de				
utile	panneaux en				
mm	hauteur	Art. Nr.			
327	1	42-90008			
631	2	42-90016			
935	3	42-90024			
^	1 · DAI 7005				

Couleur: gris clair RAL 7035

2 Rayon lisse amovible				
Largeur	utile			
mm	mm	Art. Nr.		
1056	320	42-92032		
Couleur: gris	clair RAL 7035			

3 Panneau	perforé	
Largeur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
1056	304	42-91030
Couleur: gris		



Crochets: voir page 249

100 S

150 S

150 S

200 S

256




Serie 42

2000x750 mm

Etablis série MODULAR









Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-001	42-84207-101

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 2 Tiroirs 27x36 Eh
- 2 Portes h 450 mm
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

Longueur	Profondeur mm	Hauteur mm	plateaux multiplex Art. Nr.	plateaux MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-002	42-84207-102

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 3 Tiroirs 27x36 Eh
- 2 Portes h 600 mm
- 2 Rayons amovibles

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

			plateaux	plateaux
Longueur	Profondeur	Hauteur	multiplex	MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-003	42-84207-103

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 4 Tiroirs 27x36 Eh
- 2 Portes h 600 mm
- 2 Rayons amovibles

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-004	42-84207-104

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 6 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier





			plateaux	plateaux
Longueur	Profondeur	Hauteur	multiplex	MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-005	42-84207-105
Composition:				

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 8 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier



Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-006	42-84207-106

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 4 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Porte h 450 mm
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

100 S	,		150 S
150 S			
150 S			
200 S			100
200 3			
		1 1	
2)			
	10.7		
	000		

Longueur	Profondeur	Hauteur	plateaux multiplex	plateaux MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-007	42-84207-107

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 5 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Porte h 450 mm
- 1 Rayon amovible

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier



1 Montants biseautés Nombre de Hauteur utile panneaux en hauteur Art. Nr. mm 327 42-90008 1 631 2 42-90016 935 3 42-90024 Couleur: gris clair RAL 7035

. Nr.
2532

Couleur: gris clair RAL 7035

Ac.	So.	do	
1	600	100	Crochets:
-		No.	voir page 249

3	Panneau	perforé

	Largeu	r Hauteur	
	mm	mm	Art. Nr.
	1604	304	42-91530
_			^=

Couleur: gris clair RAL 7035

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Etablis mobile série MODULAR

Exemples de composition:

Structure monobloc soudée et peinte avec produits à haute résistence.

Disponible avec plateau supérieur en bois multiplex ou MDF de longueur de 1000 et 1250 mm.

Système de fermeture centralisée avec serrure à cylindre et 2 clés.

Complet de barre de poussée et 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein en caoutchouc, ø 150 mm.









			plateaux	plateaux
Longueur	Profondeur	Hauteur	multiplex	MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1065	750	908	47-90020-002	47-90020-102

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 4 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Rayon fixe
- 2 Roues fixes et 2 pivotantes avec frein

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

Longueur	Profondeur mm	Hauteur mm	plateaux multiplex Art. Nr.	plateaux MDF Art. Nr.
1315	750	908	47-90120-002	47-90120-102

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 4 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Rayon fixe
- 2 Roues fixes et 2 pivotantes avec frein

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

	5 ()		plateaux	plateaux
Longueur	Profondeur	Hauteur	multiplex	MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-004	47-91120-104

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 8 Tiroirs 27x36 Eh
- 2 Roues fixes et 2 pivotantes avec frein

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier

			plateaux	plateaux
Longueur	Profondeur	Hauteur	multiplex	MDF
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-006	47-91120-106

Composition:

- 1 Plateau en bois épaisseur 40 mm
- 4 Tiroirs 27x36 Eh
- 1 Porte h 600 mm
- 1 Rayon amovible
- 2 Roues fixes et 2 pivotantes avec frein

Couleur: établi RAL 7035; tiroirs et portes: voir nuancier














Eléments de séparation



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.		
100-125 mm	07-21410		
12 Boîtes	150x75 mm		
6 Boîtes	150x150 mm		




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
100 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200 mm	07-23020
1 Paroi rainurée	36 Eh
1 Tôles de séparation lisses	12 Eh
1 Tôles de séparation lisses	15 Eh




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
100 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Parois rainurées	36 Eh
10 Tôles de séparation lisses	9 Eh




Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.
100 mm	07-23410
4 Parois rainurées	36 Eh
5 Tôles de séparation lisses	4 Eh
5 Tôles de séparation lisses	5 Eh
10 Tôles de séparation lisses	6 Fh



Art. Nr.
07-23110
07-23115
07-23120
36 Eh
9 Eh



Pour hauteur du tiroir:	Art. Nr.		
100 mm	07-23310		
150 mm	07-23315		
3 Parois rainurées	36 Eh		
6 Tôles de séparation lisses	6 Eh		
2 Tôles de séparation lisses	9 Eh		




Art. Nr.
07-28210
07-28215
07-28220
36 Eh





Etablis pour industrie ectronique





Hauteur utile	Nombre de panneaux en	
mm	hauteur	Art. Nr.
327	11001001	
<u>~</u>	I	48-90008
631	2	48-90016
935	3	48-90024
1239	4	48-90032

Longueur du plateau 1250/1500/1750 : 2 montants Longueur du plateau 2000/2500/3000 : 3 montants Couleur: gris clair RAL 7035



Rayons lisses amovibles en tôle d'acier – supports compris

Longueur établi	Longueur plateau	Profondeur utile	Charge maxi	Nombre de rayons	
mm	mm	mm	kg	en longeur	Art. Nr.
1500	1446	320	50	1	48-92532
2000	966	320	50	2	48-92032
Inclinable à 0°-8°-15°					

Couleur: gris clair RAL 7035



Panneaux perforés en tôle d'acier

Longueur	Nombre de				
établi	Longueur	Hauteur	panneaux		
mm	mm	mm	en longeur	Art. Nr.	
1500	1448	304	1	48-91530	
2000	968	304	2	48-91030	
Couleur: gris c	lair RAL 7035				










Crochets: voir page 249









Armoires porte-ordinateur

en tôle d'acier

Armoire à fixer au plateau d'appui, disponible en 2 versions: ouvert avec plaque à prises, ou avec porte en Plexiglas®, plaque à prises et ventilateur avec filtre.

				avec porte	avec porte
				et prises	et prises
Largeur	Profondeur	Hauteur	Ouvert	Schuko	type F
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
380	600	600	48-41060	48-42040	48-42042
Plaque avec 4 prises + interrupteur ON/OFF					

autres types de prises sur demande

Couleur: gris clair RAL 7035



Rampes porte-prises

en tôle d'acier a fixer au panneau perforé avec câble de 2 mètres

i						
	Longueur				Avec prises	Avec prises
	plateau	Largeur	Profondeur	Hauteur	Schuko	type F
	mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
	1500	1420	55	85	40-03150	40-03152
	2000	1920	55	85	40-03200	40-03202

Equipement électrique : 8 prises + interrupteur ON/OFF

autres types de prises sur demande

Couleur: gris clair RAL 7035



Plaques à prises

a fixer au montant biseauté

	Avec prises Schuko Art, Nr.	Avec prises type F Art. Nr.
	40-06010	40-06012
support en métal compris		

Equipement électrique : 4 prises + interrupteur ON/OFF

autres types de prises sur demande

Couleur: gris clair RAL 7035



Rails avec supports

complète de supports

Longueur plateau mm 1500	Profondeur mm 660	Hauteur mm 300	Charge maxi kg 20	Rail avec supports Art. Nr. 40-95115	Rail Art. Nr. 40-95015
2000	660	300	20	40-95120	40-95020

Couleur: Supports: gris clair RAL 7035 - Rail: galvanisée



Crochets coulissants pour rails

Art. Nr. 40-95001

Charge maxi: 3 kg.



Dimensions			
mm	Protection	Watt	Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002
Non câblée			

Etablis pour industrie ectronique



Profondeur	Hauteur	Longueur 1500 mm	Longueur 2000 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
750	840	48-84157-201	48-84207-201

Composition:

- 1 Plateau en laminé plastique épaisseur 40 mm
- 2 Pieds avec base
- 2 Traverses de jonction



		Longueur	Longueur
Profondeur	Hauteur	1500 mm	2000 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
750	840	48-84157-202	48-84207-202

Composition:

- 1 Plateau en laminé plastique épaisseur 40 mm
- 2 Pieds avec base
- 1 Rampe porte-prises avec 8 prises Schuko + interrupteur ON/OFF
- 2 Traverses de jonction



		Longueur	Longueur
Profondeur	Hauteur	1500 mm	2000 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
750	840	48-84157-203	48-84207-203

Composition:

- 1 Plateau en laminé plastique épaisseur 40 mm
- 2 Pieds avec base
- 1 Rampe porte-prises avec 8 prises Schuko + interrupteur ON/OFF
- 1 Armoire 27x27 h 283 mm avec 3 tiroirs
- 2 Traverses de jonction



		Longueur	Longueur
Profondeur	Hauteur	1500 mm	2000 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
750	840	48-84157-204	48-84207-204

Composition:

- 1 Plateau en laminé plastique épaisseur 40 mm
- 2 Pieds avec base
- 1 Rampe porte-prises avec 8 prises Schuko + interrupteur ON/OFF
- 1 Armoire 27x27 h 283 mm avec 3 tiroirs
- 1 Armoire avec porte pour ordinateur en Plexiglas®
- 2 Traverses de jonction







Profondeur	Hauteur	Longueur 1500 mm	Longueur 2000 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
750	840	48-84157-205	48-84207-205

Composition:

- 1 Plateau en laminé plastique épaisseur 40 mm
- 2 Pieds avec base
- 1 Rampe porte-prises avec 8 prises Schuko + interrupteur ON/OFF
- 1 Armoire 27x27 h 283 mm avec 3 tiroirs
- 1 Rayon amovible
- 2 Traverses de jonction



		Longueur	Longueur
Profondeur	Hauteur	1500 mm	2000 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
750	840	48-84157-207	48-84207-207

Composition:

- 1 Plateau en laminé plastique épaisseur 40 mm
- 2 Pieds avec base
- 1 Rampe porte-prises avec 8 prises Schuko + interrupteur ON/

OFF 1 Armoire 27x27 Eh h 283 mm avec 3 tiroirs


- 1 Panneau perforé
- 1 Rayon amovible
- 2 Traverses de jonction



		Longueur	Longueur
Profondeur	Hauteur	1500 mm	2000 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
750	840	48-84157-206	48-84207-206

Composition:

- 1 Plateau en laminé plastique épaisseur 40 mm
- 2 Pieds avec base
- 1 Armoire 27x27 Eh h 283 mm avec 3 tiroirs 1 Panneau perforé
- 1 Rayon amovible
- 2 Traverses de jonction




Caillebotis anti-glissement





Les accrochages latéraux permettent d'unir en manière simple et rapide les caillebotis, afin de couvrir des grandes surfaces.

Parmi les canaux au-dessous il est possible de passer des câbles de quelconque type.



			couleur	couleur
Longeur	Profondeur	Hauteur	rouge	anthracite
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
800	400	25	98-80206	98-80208




Raccords

en polypropylène de première choix

A accrocher aux cotés des caillebotis, ils permettent de monter agilement sur le tapis avec chariots de diffèrents types. Disponible en couleur jaune.

			couleur
Longeur	Profondeur	Hauteur	jaune
mm	mm	mm	Art. Nr.
400	120	25	98-79405



Angles

en polypropylène de première choix

A accrocher aux angles du caillebotis. Disponible en couleur jaune.

			couleur
Longeur	Profondeur	Hauteur	jaune
mm	mm	mm	Art. Nr.
120	120	25	98-79605



Sièges de travail





Assise réglable en hauteur 405x310.
Siège 435x465 mm règlable en hauteur de 620 jusqu'à 880 par lift à gaz.
Avec repose-pieds ajustable.
Base en polyamide renforcée, de couleur noir avec pieds anti-dérapants.

	Art. Nr.
avec pieds	48-24688



Assise réglable en hauteur 405x310.
Siège 435x465 mm règlable en hauteur de 620 jusqu'à 880 par lift à gaz.
Base en polyamide renforcée, de couleur noir avec pieds anti-dérapants ou roulettes.

	Art. Nr.
avec pieds	48-22469
avec roues	48-23469



Assise en polirétane noire de 350x340 mm, réglable en hauteur de 620 jusqu'à 880 par lift à gaz.

Avec repose-pieds réglable.

Base en polyamide renforcée, de couleur noir avec pieds anti-dérapants.

	Art. Nr.
avec pieds	48-22572





Assise de 380x180 mm, adjustable. Assise de 400x400 mm. Réglage en hauteur de 610 à 870 mm par vérin gaz, avec reposepieds ajustable. Base polyamide renforcée coloris noir avec patins anti-dérapants.

	Art. Nr.
avec pieds	48-14687



Assise de 380x180 mm, adjustable. Assise de 400x400 mm. Réglage en hauteur de 610 à 870 mm par vérin gaz. Base polyamide renforcée coloris noir avec patins anti-dérapants ou roulettes.

	Art. Nr.
avec pieds	48-12466
avec roues	48-13466

Groupe produit 9

Armoires à portes battantes

Armoires à portes coulissantes



FAMEPLA iii





Serie 22-24

Dimensions d'encombrement: 512x555 mm page 270



Armoires à portes battantes



Dimensions d'encombrement: 1026x555 mm page 272



Dimensions d'encombrement: 1026x400 mm page 282



Dimensions d'encombrement: 800x400 mm page 285



Couleurs standard
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Les armoires avec tiroirs doivent être ancrés au mur ou au sol.



Kit ancrage armoires Art. Nr. 06-00030



FAMEPLA iii



512x555 mm



Bâtis


à porte battante

Structure en tôle d'acier de première qualité. Peinte avec des produits à haute résistance.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une

introduction optimale des tiroirs et des rayons. Porte avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

			Hauteur				
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile				
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.			
512	555	1000	850	24-11000			
Couleurs: voir nuancier							



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm 512	Profondeur mm 555	Hauteur mm 20	Plateau avec caoutchouc Art. Nr. 24-10025	Caoutchouc lisse Art. Nr.	
507	550	2	-	24-10022	
Couleur: noir					



Rayon amovible

en tôle d'acier galvanisée

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.
486	500	35	70	24-10034
Crochets (rec	hange) Kit: 16 pi		52-00006	



Pupitres en tôle d'acier

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur frontale du tiroir	Charge maxi	
mm	mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
512	557	250/100	100 S	50	24-10100
512	557	2507100	100 T	50	24-10101

S = extension simple: 85 – 90 % extension

T = extension totale: 100 % extension

*pour charge uniformément repartie

Couleurs: voir nuancier



Tiroirs

en tôle d'acier

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier.

Hauteur	Largeur	Profondeur		Charge		
frontale	utile	utile	Extension	maxi		
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.	
100 S	486	459	85	50	24-13100	
100 T	486	459	100	50	24-13101	
*november and configuration and sometime						

*pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035







ì	03 100 T	13 100 S	

	•
Dimensions:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-03
312A333A1000 IIIIII	24-11000-03
Composition:	
1 Tiroir	
1 Rayon amovible	



14

Art. Nr.
24-11000-04
24-11000-14



Dimensions:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-06
	24-11000-16
Composition:	
2 Tiroirs	



Dimensions:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-07
	24-11000-17
Composition:	
2 Tiroirs	
1 Rayon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-08
	24-11000-18
Composition:	
3 Tiroirs	



Dimensions:	Art. Nr.
512x555x1250 mm	24-11090-01
Composition:	
1 Pupitre avec tiroir	
2 Rayons amovibles	



Bâtis

à portes battantes

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1026	555	20	24-30025	-
1021	550	2	-	24-30022
Couleur: noir	•			

Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et

2 clés de série.

			Hauteur	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1026	555	1000	850	24-31000	24-31010

Couleurs: voir nuancier




Rayons amovibles

Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier galvanisée


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	•
1000	500	35	70	-	24-30036
*seulement pour armoire avec séparateur					
Crochets (re	echange) Kit: 16	6 pièces			52-00006



Séparations à hauteur totale

en tôle d'acier galvanisée

Distance	Hauteur utile	
entre les	entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030





Longueur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
495	100	52-61050







Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier.

Hauteur frontale mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Extension %	Charge maxi kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	50	* 24-13100
100 T	486	459	100	50	* 24-13101
100 S	918	459	85	50	24-33100
100 T	918	459	100	50	24-33101

* seulement pour armoire avec séparateur

* pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035



13



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-01
Composition:	
1 Ravon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-03
	24-31000-13
Composition:	
1 Tiroir	
1 Rayon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-04
	24-31000-14
Composition:	
1 Tiroir	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-05
	24-31000-15
Composition:	
3 Tiroirs	
1 Rayon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-06
	24-31000-16
Composition:	
2 Tiroirs	







Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-07
	24-31000-17
Composition:	

2 Tiroirs
1 Rayon amovible



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-08
	24-31000-18
Composition:	
3 Tiroirs	








Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-01
Composition:	
2 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-03
	24-31010-13
Composition:	
2 Tiroirs	
2 Rayons amovibles	
1 Séparateur	




Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-04
	24-31010-14
Composition:	
2 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-06
	24-31010-16
Composition:	
4 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	

1 Séparateur



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-10
	24-31010-20
Composition:	
8 Tiroirs	
2 Rayons amovibles	
1 Séparateur	

1026x555 mm



Bâtis à portes battantes



Rayons amovibles en tôle d'acier galvanisée

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	-
1000	500	35	70	-	24-30036
t l					

*seulement pour armoire avec séparateur Crochets (rechange) Kit: 16 pièces 52-00006

Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

Avec portes standard

			Hauteur	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-32000	24-32010

Couleurs: voir nuancier

Avec portes en Plexiglas®

			Hauteur	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-62000	24-62010
Couleurs: v	oir nuancier				



Séparations à hauteur totale en tôle d'acier galvanisée

Distance entre les	Hauteur utile entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030





Tiroirs

en tôle d'acier


Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier.

Hauteur frontale	Largeur utile	Profondeur utile	Extension	Charge maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	50	* 24-13100
100 T	486	459	100	50	* 24-13101
100 S	918	459	85	50	24-33100
100 T	918	459	100	50	24-33101

*seulement pour armoire avec séparateur

*pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035



Séparation lisse en tôle d'acier galvanisée

Longueur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Capacité de charge valide pour charge uniformément repartie





Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-03
	24-32000-13
Composition:	
3 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-04
	24-32000-14
Composition:	
4 Tiroirs	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-05
	24-32000-15
Composition:	
5 Tiroirs	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-06
	24-32000-16
Composition:	
5 Tiroirs	
3 Rayons amovibles	

1026x555 mm



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-07
	24-32000-17
Composition:	
5 Tiroirs	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-08
	24-32000-18
Composition:	
2 Tiroirs	
3 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-25
	24-32000-26
Composition:	
1 Tiroir	
1 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-57
	24-32000-58
Composition:	
9 Tiroirs	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-27
	24-32000-28
Composition:	
2 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	





Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-03
	24-62000-13
Composition:	
3 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-04
	24-62000-14
Composition:	
4 Tiroirs	
2 Ravons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-05
	24-62000-15
Composition:	
5 Tiroirs	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-08
	24-62000-18
Composition:	
2 Tiroirs	
3 Rayons amovibles	

1026x555 mm




Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32020-07
	24-32020-17

Composition:

2 Tiroirs

2 Rayons amovibles

1 Panneau postérieur perforé



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32030-07
	24-32030-17

Composition:

2 Tiroirs

2 Rayons amovibles

1 Panneau postérieur perforé

Portes avec panneaux perforés



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32040-05
	24-32040-15

Composition:

3 Tiroirs

1 Rayon amovible

1 Panneau postérieur perforé



Art. Nr.
24-62020-02



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62020-07
	24-62020-17
Composition:	
2 Tiroirs	

2 Rayons amovibles 1 Panneau postérieur perforé



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62040-05
	24-62040-15

Composition:

3 Tiroirs

1 Rayon amovible

1 Panneau postérieur perforé

Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Crochets: voir page 249



Couleur panneau perforé: Gris clair RAL 7035





Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-02
Composition:	
10 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-04
	24-32010-14
Composition:	
6 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-05
	24-32010-15
Composition:	
8 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-02
Composition:	
10 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-04
	24-62010-14
Composition:	
6 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-05
	24-62010-15
Composition:	
8 Tiroirs	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



1026x400 mm



Rayon amovible en tôle d'acier galvanisée

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
1000	347	35	70	-	22-30036
Crochets (re	change) Kit: 1	ô pièces			52-00006

Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.


Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

Avec portes standard

	Destandance	Hautaua	Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	22-32000
Couleurs: v	oir nuancier			

Avec portes standard en Plexiglas®

			Hauteur	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	22-62000
Couleurs: v	oir nuancier			



Distance entre les	Hauteur utile entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530

Hauteur


 $\mathsf{m}\mathsf{m}$

100


Longueur

mm

340











Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32020-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	
1 Panneau postérieur perforé	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62020-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	
1 Panneau postérieur perforé	

1026x400 mm

Exemples de composition:



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
sans bacs	22-32000-60
avec bacs	22-32000-64
Bacs: n° 28 dim. 3	
Composition:	
6 Rayons amovibles	
Charge maxi par rayon: 70 kg	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
sans bacs	22-32000-70
avec bacs	22-32000-74
Bacs: n° 20 dim. 3 - n° 12 dim. 3 l	В
Composition:	
7 Rayons amovibles	
Charge maxi par rayon: 70 kg	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
sans bacs	22-32000-80
avec bacs	22-32000-84
Bacs: n° 36 dim. 3 B	
Composition:	
8 Rayons amovibles	
Charge maxi par rayon : 70 kg	



Bacs

en polypropylène

Dimension 3 B

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	Vert *	70-03220
200	350/300	145	9,4	Rouge	70-03230
200	350/300	145	9,4	Bleu	70-03240

* Couleur Vert seulement sur demande

Dimension

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	Vert *	70-03020
200	350/300	200	12,5	Rouge	70-03030
200	350/300	200	12,5	Bleu	70-03040

* Couleur Vert seulement sur demande

Les exemples de composition

sont fournis avec bacs bleus

Armoires d'archives



Exemples de composition:



Avec portes standard

Dimensions:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	22-21950-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Avec portes en Plexiglas®	Avec	portes	en	Plexig	las®
---------------------------	------	--------	----	--------	------

Dimensions:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	22-26950-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Rayon amovible

en tôle d'acier galvanisée

Dans la partie inférieure on peut insérer des dossiers format DIN A4

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
772	370	35	50	22-30034	•
Crochets (re	52-00006				





Serie 26-28

Armoires profondeur: 450 mm page 288




Armoires à portes coulissantes



Armoires profondeur: 600 mm page 298









Les armoires avec tiroirs doivent être ancrés au mur ou au sol.



Kit ancrage armoires Art. Nr. 06-00030



FAMEPLA iii



THE TANK

Serie 26

1026x450 mm



Charge sans avec
Largeur Profondeur Hauteur maxi rainures rainures
mm mm mm kg Art. Nr. Art. Nr.

35

70

Structure en tôle d'acier de première qualité.

Peinte avec des produits à haute résistance.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

			Hauteur	avec portes	avec portes en	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	standard	Plexiglas [®]	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	
1026	450	1000	850	26-31000	-	
1026	450	1200	1050	26-31200	-	
1026	450	2000	1850	26-32000	27-32000	
Couleurs: \	Couleurs: voir nuancier					



347

Crochets (rechange) Kit: 16 pièces

1000

Séparations à hauteur totale en tôle d'acier galvanisée

Rayon amovible

22-30036

52-00006

en tôle d'acier galvanisée

Distance entre les	Hauteur utile entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530






Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1026	450	20	26-30025	-
1021	445	2	-	26-30022
Couleur: noir				



Séparation lisse en tôle d'acier galvanisée

Longueur Hauteur mm mm Art. Nr. 340 100 **52-61035**











Dimensions:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-01
1026x450x1200 mm	26-31200-01
Composition:	
1 Ravon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-02
1026x450x1200 mm	26-31200-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-03
1026x450x1200 mm	26-31200-03
Composition:	
3 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-01
avec portes en Plexiglas®	27-32000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-02
avec portes en Plexiglas®	27-32000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-03
avec portes en Plexiglas®	27-32000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	



Serie 26

1200x450 mm



Charge sans avec
Largeur Profondeur Hauteur maxi rainures rainures
mm mm mm kg Art. Nr. Art. Nr.

35

70

Structure en tôle d'acier de première qualité.

Peinte avec des produits à haute résistance.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

Largeur		Hauteur	Hauteur utile	standard	avec portes en Plexiglas®
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	450	1000	850	26-41000	-
1200	450	1200	1050	26-41200	-
1200	450	2000	1850	26-42000	27-42000
Couleurs: v	oir nuancier				



347

Crochets (rechange) Kit: 16 pièces

1174

Séparations à hauteur totale en tôle d'acier galvanisée

Rayon amovible


26-40036

52-00006

en tôle d'acier galvanisée

Distance entre les	Hauteur utile entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530





Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1200	450	20	26-40025	-
1195	445	2	-	26-40022
Couleur: noir				



Séparation lisse en tôle d'acier galvanisée

1.00

Longueur	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
340	100	52-61035







Dimensions:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-01
1200x450x1200 mm	26-41200-01
Composition:	
1 Rayon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-02
1200x450x1200 mm	26-41200-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-03
1200x450x1200 mm	26-41200-03
Composition:	
3 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-01
avec portes en Plexiglas®	27-42000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-02
avec portes en Plexiglas®	27-42000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-03
avec portes en Plexiglas®	27-42000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	

Serie 26

1420x450 mm



Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

avec portes standard

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile mm	sans séparateur Art. Nr.	avec séparateur Art. Nr.
111111	mm	mm	1111111	AIL IVI.	AIL. IVI.
1420	450	1000	850	26-61000	26-61010
1420	450	1200	1050	26-61200	26-61210
1420	450	2000	1850	26-62000	26-62010
Couleurs: \	oir nuancier				

avec portes en Plexiglas®

			Hauteur	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1420	450	1000	850	-	-
1420	450	1200	1050	-	-
1420	450	2000	1850	27-62000	27-62010
Couleurs: v	oir nuancier				



Rayons amovibles

en tôle d'acier galvanisée

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
684	347	35	70	-	*26-60047
1394	347	35	70	•	26-60037
*seulement	pour armoire a	vec séparat	eur		
Crochets (re	echange) Kit: 16	6 pièces			52-00006



Séparations à hauteur totale

en tôle d'acier galvanisée

Distance	Hauteur utile	
entre les	entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530





Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier

Largeur	Profondeur	Hauteur	Plateau avec caoutchouc	Caoutchouc lisse
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1420	450	20	26-60025	-
1415	445	2	•	26-60022
Couleur: noi				



Séparation lisse en tôle d'acier galvanisée

Longueur Hauteur mm mm Art. Nr. 340 100 **52-61035**











Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-01
1420x450x1200 mm	26-61200-01
Composition:	
1 Rayon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-02
1420x450x1200 mm	26-61200-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-03
1420x450x1200 mm	26-61200-03
Composition:	
3 Ravons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-01
1420x450x1200 mm	26-61210-01
Composition:	
2 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-02
1420x450x1200 mm	26-61210-02
Composition:	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-03
1420x450x1200 mm	26-61210-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	
1 Séparateur	

-

Serie 26

1420x450 mm



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	27-62000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	27-62000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	27-62000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	





Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62010-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62010-02
Composition:	
10 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62010-03
Composition:	
12 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	27-62010-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	27-62010-02
Composition:	
10 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	27-62010-03
Composition:	
12 Rayons amovibles	
1 Séparateur	

Serie 26

2052x450 mm





Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
1000	347	35	70	•	22-30036
Crochets (re	change) Kit: 1	6 pièces			52-00006

Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

			Hauteur	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
2052	450	1000	850	26-81000
2052	450	1200	1050	26-81200
2052	450	2000	1850	26-82000
Couleurs: v	nir nuancier			


Couleurs: voir nuancier



Séparations à hauteur totale en tôle d'acier galvanisée

Distance entre les	Hauteur utile entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530





Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
2052	450	20	26-80025	-
2047	445	2	-	26-80022
Couleur: noir				



Séparation lisse en tôle d'acier galvanisée









Dimensions:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-01
2052x450x1200 mm	26-81200-01
Composition:	
2 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-02
2052x450x1200 mm	26-81200-02
Composition:	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-02
Composition:	
10 Rayons amovibles	
1 Séparateur	




Dimensions:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-03
Composition:	
12 Rayons amovibles	
1 Séparateur	

THE TANK

Serie 28

1026x600 mm



Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

avec portes standard

			Hauteur	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1026	600	1000	850	28-31000	28-31010
1026	600	1200	1050	28-31200	28-31210
1026	600	2000	1850	28-32000	28-32010
Couleurs:	voir nuancier				

avec portes en Plexiglas®

			Hauteur	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1026	600	1000	850	-	-
1026	600	1200	1050	•	-
1026	600	2000	1850	29-32000	29-32010
Couleurs: v	oir nuancier				



Tiroirs

en tôle d'acier

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier.

Hauteur	Largeur	Profondeur		Charge	
frontale	utile	utile	Extension	maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	50	* 24-13100
100 T	486	459	100	50	* 24-13101

*seulement pour armoire avec séparateur

*pour charge uniformément repartie

Couleur: gris clair RAL 7035



Plateau à 3 rebords

en tôle d'acier


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1026	600	20	28-30025	-
1021	595	2	-	28-30022
Couleur: noir				



Rayons amovibles

en tôle d'acier galvanisée

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	•
1000	500	35	70		24-30036
*seulement	pour armoire a	vec séparat	eur		
Crochets (re	echange) Kit: 16	6 pièces			52-00006



Séparations à hauteur totale

en tôle d'acier galvanisée

Distance entre les	Hauteur utile entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030









Capacité de charge valide pour charge uniformément repartie





Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-01
1026x600x1200 mm	28-31200-01
Composition:	
1 Rayon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-02
1026x600x1200 mm	28-31200-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	



Art. Nr.
28-31000-03
28-31200-03



03 13

100 T 100 S

Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-03
	28-31010-13
1026x600x1200 mm	28-31210-03
	28-31210-13
Composition:	

2 Rayons amovibles 2 Tiroirs

1 Séparateur



14

Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-04
	28-31010-14
1026x600x1200 mm	28-31210-04
	28-31210-14
C	

Composition: 4 Rayons amovibles 2 Tiroirs 1 Séparateur



07 17 100 T 100 S 100 T 100 S

Art. Nr.
28-31010-07
28-31010-17
28-31210-07
28-31210-17

2 Rayons amovibles 4 Tiroirs 1 Séparateur

A. B. B.

Serie 28

1026x600 mm



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-32000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-32000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-32000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	





Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



14

14

Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-04
	28-32010-14
Composition:	
8 Rayons amovibles	
4 Tiroirs	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-05
	28-32010-15
Composition:	
6 Rayons amovibles	
6 Tiroirs	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-32010-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-32010-04
avec portes en Plexiglas®	29-32010-14
Composition:	
8 Rayons amovibles	
4 Tiroirs	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-32010-05
avec portes en Plexiglas®	29-32010-15
Composition:	
6 Rayons amovibles	
6 Tiroirs	
1 Séparateur	

-

Serie 28

1420x600 mm



Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.


avec portes standard

			Hauteur	sans	avec	
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	
1420	600	1000	850	28-61000	28-61010	
1420	600	1200	1050	28-61200	28-61210	
1420	600	2000	1850	28-62000	28-62010	


Couleurs: voir nuancier

avec portes en Plexiglas®

			Hauteur	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	utile	séparateur	séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1420	600	1000	850	-	-
1420	600	1200	1050	-	-
1420	600	2000	1850	29-62000	29-62010
Couleurs: v	Couleurs: voir nuancier				



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
684	500	35	70	-	* 28-60047
1394	500	35	70	-	28-60037
*seulement pour armoire avec séparateur					
Crochets (re	echange) Kit: 1	6 pièces			52-00006




Séparations à hauteur totale


en tôle d'acier galvanisée

Distance entre les	Hauteur utile entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030





Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
1420	600	20	28-60025	-
1415	595	2	-	28-60022
Couleur: noir				







Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-01
1420x600x1200 mm	28-61200-01
Composition:	
1 Ravon amovible	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-02
1420x600x1200 mm	28-61200-02
Composition:	
2 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-03
1420x600x1200 mm	28-61200-03
Composition:	
3 Ravons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-01
1420x600x1200 mm	28-61210-01
Composition:	
2 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-02
1420x600x1200 mm	28-61210-02
Composition:	
4 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-03
1420x600x1200 mm	28-61210-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	
1 Séparateur	

N. N. N.

Serie 28

1420x600 mm



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62000-01
Composition:	
1 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-62000-01
Composition:	
4 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm mm	
avec portes en Plexiglas®	29-62000-02
Composition:	
5 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-62000-03
Composition:	
6 Rayons amovibles	





Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-02
Composition:	
10 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-03
Composition:	
12 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-62010-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	




Dimensions:	Art. Nr.	
1420x600x2000 mm		
avec portes en Plexiglas®	29-62010-02	
Composition:		
10 Rayons amovibles		
1 Séparateur		




Dimensions:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
avec portes en Plexiglas®	29-62010-03
Composition:	
12 Rayons amovibles	
1 Séparateur	

Serie 28

2052x600 mm





Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Plateau avec caoutchouc Art. Nr.	Caoutchouc lisse Art. Nr.
2052	600	20	28-80025	-
2047	595	2	-	28-80022
Couleur: noir				

Structure en tôle d'acier peinte.

Avec perforation des montants intérieurs à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des tiroirs et des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile	avec séparateur
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
2052	600	1000	850	28-81000
2052	600	1200	1050	28-81200
2052	600	2000	1850	28-82000
Couleurs: v	oir nuancier			



Rayon amovible en tôle d'acier galvanisée

			Charge	sans	avec
Largeur	Profondeur	Hauteur	maxi	rainures	rainures
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	500	35	70	•	24-30036
Crochets (re	echange) Kit: 10	3 pièces			52-00006



Séparations à hauteur totale

en tôle d'acier galvanisée

Distance	Hauteur utile	
entre les	entre les	
rayons	rayons	
mm	mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030





Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier.

Hauteur frontale	Largeur utile	Profondeur utile	Extension	Charge maxi	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
100 S	918	459	85	50	24-33100
100 T	918	459	100	50	24-33101
*pour charge	uniformém	ent repartie			

Longueur Hauteur mm mm Art. Nr. 495 100 **52-61050**





Couleurs standard RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Couleur: gris clair RAL 7035







Dimensions:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-03
	28-81000-13
2052x600x1200 mm	28-81200-03
	28-81200-13
Composition:	
2 Rayons amovibles	
2 Tiroirs	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-04
	28-81000-14
2052x600x1200 mm	28-81200-04
	28-81200-14
Composition:	
4 Rayons amovibles 2 Tiroirs	

1 Séparateur



Dimensions:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-06
	28-81000-16
2052x600x1200 mm	28-81200-06
	28-81200-16
Composition:	
4 Tiroirs	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-01
Composition:	
8 Rayons amovibles	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-05
	28-82000-15
Composition:	
4 Rayons amovibles	
10 Tiroirs	
1 Séparateur	



Dimensions:	Art. Nr.		
2052x600x2000 mm	28-82000-06		
	28-82000-16		
Composition:			
6 Rayons amovibles			
4 Tiroirs			
1 Séparateur			

10

Group produit 10

Armoires-vestiaires

Armoires à cases



FAMEPLA 🟥





Serie 88-89

Armoires-vestiaires page 311



Armoires-vestiaires et à cases



Armoires d'entretien page 313



Armoires à cases page 314



Couleur standard RAL 7035







Largeur du compartiment: 300 mm



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre éléments	avec portes standard Art. Nr	avec portes perforées Art. Nr
605	500	1750	2	88-23002	88-23102
900	500	1750	3	88-23003	88-23103
1195	500	1750	4	88-23004	88-23104

Portes disponibles en différents couleurs, sur demande

Armoires-vestiaires

sans séparateur

En tôle d'acier de première qualité. Les bâtis sont manufacturés et peints avec produits d'haute résistance, respecteux de l'environnement. Disponible en 3 différentes largeurs, avec perforations dans le partie supérieure et inférieure de la porte pour permettre une bonne ventilation.

Les portes, en 2 largeurs, sont fournies avec serrure à cylindre avec 2 clés.

Important : toutes les surfaces sont peintes afin de garantir une protection pour longtemps.

Largeur du compartiment: 400 mm



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre éléments	avec portes standard Art. Nr	avec portes perforées Art. Nr
805	500	1750	2	88-24002	88-24102
1195	500	1750	3	88-24003	88-24103

Portes disponibles en différents couleurs , sur demande



Serie 88-89

Largeur du compartiment: 400 mm - avec séparateur



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre éléments	avec portes standard Art. Nr	avec portes perforées Art. Nr
805	500	1750	2	88-34002	88-34102
1195	500	1750	3	88-34003	88-34103

Portes disponibles en différents couleurs, sur demande



Largeur du compartiment: 500 mm - avec séparateur



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre éléments	avec portes standard Art. Nr	avec portes perforées Art. Nr
585	500	1750	1	88-63001	88-63101
1145	500	1750	2	88-63002	88-63102

Portes disponibles en différents couleurs , sur demande

Armoires-vestiaires

avec séparateur

En tôle d'acier de première qualité. Les bâtis sont manufacturés et peints avec produits d'haute résistance, respecteux de l'environnement. Disponible en 2 différentes largeurs, avec perforations dans le partie supérieure et inférieure de la porte pour permettre une bonne ventilation. Les portes , en 2 largeurs, sont fournies avec serrure à cylindre avec 2 clés.

Important : toutes les surfaces sont peintes afin de garantir une protection pour longtemps.



Vestiaires de service



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr
1026	555	2000	24-32000-52

3 Rayons amovibles



Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr
585	500	1750	88-64001
3 Rayons fixes	et séparateur ha	auteur partielle	



Largeur	Profondeur	Hauteur		
mm	mm	mm	Art. Nr	
585	500	1750	88-65001	
3 Rayons fixes et séparateur hauteur totale				

Serie 88-89



Largeur du compartiment: 300 mm

_					
Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de cases horizontales	Nombre de cases verticales	Art. Nr
605	500	1750	2	5	89-13025
900	500	1750	3	5	89-13035
1195	500	1750	4	5	89-13045

Portes disponibles en différents couleurs , sur demande

Dimensions utiles par case: 230x300 mm h

Largeur du compartiment: 300 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de cases horizontales	Nombre de cases verticales	Art. Nr
605	500	1750	2	4	89-23024
900	500	1750	3	4	89-23034
1195	500	1750	4	4	89-23044

Portes disponibles en différents couleurs , sur demande

Dimensions utiles par case: 230x390 mm h

Largeur du compartiment: 400 mm

_					
Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de cases horizontales	Nombre de cases verticales	Art. Nr
805	500	1750	2	4	89-34024
1195	500	1750	3	4	89-34034

Portes disponibles en différents couleurs, sur demande

Dimensions utiles par case: 330x390 mm h



Largeur du compartiment: 300 mm

Lar	geur F	Profondeur	Hauteur	Nombre de cases	Nombre de cases	
n	nm	mm	mm	horizontales	verticales	Art. Nr
6	05	500	1750	2	2	88-83004
9	00	500	1750	3	2	88-83006
11	95	500	1750	4	2	88-83008

Portes disponibles en différents couleurs , sur demande

Dimensions utiles par case: 230x820 mm h

Armoires à cases

En tôle d'acier de première qualité. Les bâtis sont manufacturés et peints avec produits d'haute résistance, respecteux de l'environnement. Disponible en différentes largeurs, avec perforations dans le partie supérieure et inférieure de la porte pour permettre une bonne ventilation.

Les portes sont fournies avec serrure à cylindre avec 2 clés.

Important : toutes les surfaces sont peintes afin de garantir une protection pour longtemps.





A fixer à la base de l'armoire-vestiaire. Avec profils en tôle d'acier peinte.

Bancs

en tôle d'acier





Porte-chaussures

en tôle d'acier galvanisée

Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr
585	500/300	350/385	88-10058
605	500/300	350/385	88-10061
805	500/300	350/385	88-10080
905	500/300	350/385	88-10090
1145	500/300	350/385	88-10114
1195	500/300	350/385	88-10119
Couleur: gris cl	lair RAL 7035		

Larg	jeur P	rofondeur	Наι	uteur	
m	m	mm	m	nm	Art. Nr
58	35	200	1	5	88-12058
60)5	200	1	5	88-12061
80)5	200	1	5	88-12080
90)5	200	1	5	88-12090
11	45	200	1	5	88-12114
11	95	200	1	5	88-12119



Couvertures inclinées

en tôle d'acier



Paire de socles

en tôle d'acier galvanisée



A fixer à la partie supérieure de l'armoire.
Matériel de fixation compris.

Largeur	Profondeur	Hauteur			
mm	mm	mm	Art. Nr		
585	500	250	88-00058		
605	500	250	88-00061		
805	500	250	88-00080		
905	500	250	88-00090		
1145	500	250	88-00114		
1195	500	250	88-00119		
Couleur: gris clair RAL 7035					

Largeur	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	Art. Nr.
40	500	120	88-18512

Groupe produit 11

Rayonnages à rayons

Systèmes de stockage et transport bacs

Bacs série UNIBOX



11

FAMEPLA





Serie 50-52

Rayonnages à tirors et à rayons page 202

Rayonnages à rayons serie *LIGHT*





Couleurs standard
RAL7035 Galvanisé




Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.






11





Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm



Parois latérales 1

Parois centrales 2

en tôle d'acier

		maint	
Profondeur	Hauteur	peint RAL 7035	galvanisé
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
300	1000	50-13110	52-13110
300	2000	50-13120	52-13120
300	2200	50-13122	52-13122
300	2500	50-13125	52-13125
300	3000	50-13130	52-13130
400	1000	50-14110	52-14110
400	2000	50-14120	52-14120
400	2200	50-14122	52-14122
400	2500	50-14125	52-14125
400	3000	50-14130	52-14130
500	1000	50-15110	52-15110
500	2000	50-15120	52-15120
500	2200	50-15122	52-15122
500	2500	50-15125	52-15125
500	3000	50-15130	52-15130
600	1000	50-16110	52-16110
600	2000	50-16120	52-16120
600	2200	50-16122	52-16122
600	2500	50-16125	52-16125
600	3000	50-16130	52-16130
Charge maxi par o	cadre 2300 kg		

		1	2	
Profondeur		peint	peint	
cadre	Hauteur	RAL 7035	RAL 7035	galvanisé
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
300	1000	50-33010	50-53009	52-53009
300	2000	50-33020	50-53020	52-53020
300	2200	50-33022	50-53022	52-53022
300	2500	50-33025	50-53025	52-53025
300	3000	50-33030	50-53030	52-53030
400	1000	50-34010	50-54009	52-54009
400	2000	50-34020	50-54020	52-54020
400	2200	50-34022	50-54022	52-54022
400	2500	50-34025	50-54025	52-54025
400	3000	50-34030	50-54030	52-54030
500	1000	50-35010	50-55009	52-55009
500	2000	50-35020	50-55020	52-55020
500	2200	50-35022	50-55022	52-55022
500	2500	50-35025	50-55025	52-55025
500	3000	50-35030	50-55030	52-55030
600	1000	50-36010	50-56009	52-56009
600	2000	50-36020	50-56020	52-56020
600	2200	50-36022	50-56022	52-56022
600	2500	50-36025	50-56025	52-56025
600	3000	50-36030	50-56030	52-56030
		50-36030		52-56030

La paroi centrale est déjà insérée dans le cadre



Socles

en tôle d'acier

1	30

Paire de pieds

vis de fixation aux cadres du rayonnage compris

	Largeur	peint	
Hauteur	Zone	RAL 7035	galvanisé
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
70	1000	50-05100	52-05100
70	1300	50-05130	52-05130

	Art. Nr.
Kit pour ancrages à terre non compris	52-00020



Goujon d'ancrage M10x110 Paire Art. Nr. 06-00046





Serie 50-52



Rayons amovibles avec rainures

en tôle d'acier- crochets compris

Largeur mm	Profondeur mm	Nombre renforts	Charge maxi kg	peint Ral 7035 Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
1000	300	-	50	50-31030	52-31030
1000	400	-	50	50-31040	52-31040
1000	400	1	150	50-31041	52-31041
1000	500	-	50	50-31050	52-31050
1000	500	1	150	50-31051	52-31051
1000	500	2	200	50-31052	52-31052
1000	600	-	50	50-31060	52-31060
1000	600	1	150	50-31061	52-31061
1000	600	2	200	50-31062	52-31062
Renfort add	ditionnel				52-31000
Crochets (rechange) Kit: 16 pièces 52					52-00006

Largeur mm	Profondeur mm	Nombre renforts	Charge maxi kg	peint RAL 7035 Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
1300	300	-	50	50-31330	52-31330
1300	400	-	50	50-31340	52-31340
1300	400	1	100	50-31341	52-31341
1300	500	-	50	50-31350	52-31350
1300	500	1	100	50-31351	52-31351
1300	500	2	150	50-31352	52-31352
1300	600	-	50	50-31360	52-31360
1300	600	1	100	50-31361	52-31361
1300	600	2	150	50-31362	52-31362
Renfort additionnel					52-31300
Crochets (rechange) Kit: 16 pièces					52-00006



Parois latérales des rayons

en tôle d'acier

Profondeur		
cadre	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
300	95	52-03300
400	95	52-03400
500	95	52-03500
600	95	52-03600



Parois arrières

en tôle d'acier

Nécessaires pour stabiliser les rayonnages en l'absence des croisillons.


Hauteur du cadre	Largeur utile Zone	peint RAL 7035	galvanisé
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	1000	50-41010	52-41010
2000	1000	50-41020	52-41020
2200	1000	50-41022	52-41022
2500	1000	50-41025	52-41025
3000	1000	50-41030	52-41030
1000	1300	50-41310	52-41310
2000	1300	50-41320	52-41320
2200	1300	50-41322	52-41322
2500	1300	50-41325	52-41325
3000	1300	50-41330	52-41330

Croisillons

en tôle d'acier

Nécessaires pour stabiliser les rayonnages en l'absence des parois arrières.

Hauteur	Largeur	
du cadre	Zone	
mm	mm	Art. Nr.
1000	1000	52-52010
2000	1000	52-52020
2200	1000	52-52022
2500	1000	52-52025
3000	1000	52-52030
1000	1300	52-52310
2000	1300	52-52320
2200	1300	52-52322
2500	1300	52-52325
3000	1300	52-52330





Il est nécessaire d'installer un croisillon sur la première zone et après toutes les 3 zones.

Couleurs standard RAL 7035 Galvanisé

320






Tiroirs

en tôle d'acier

Disponible en 2 variantes (extension simple ou totale) avec roulement à billes en acier.

Hauteur Largeur F frontale utile mm mm 100 S 918 100 T 918	Profondeur utile Exten mm % 459 85 459 10	kg 5 50	Art. Nr. 50-73100 50-73101
--	---	------------	----------------------------------



Séparations à hauteur totale

en tôle d'acier galvanisée

Distance	e Hauteur	Profondeur	Profondeur	Profondeur	Profondeur
entre les	s utile entre	rayon	rayon	rayon	rayon
rayons	les rayons	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
200	165	52-63020	52-64020	52-65020	52-66020
300	265	52-63030	52-64030	52-65030	52-66030



Séparations lisses

en tôle d'acier galvanisée

Profondeur		
rayon	Hauteur	
mm	mm	Art. Nr.
300	95	52-61030
400	95	52-61040
500	95	52-61050
600	95	52-61060



Hauteur du cadre	Largeur Zone	module base	module ajouté	
mm	mm	Art. Nr.	Årt. Nr.	
2000	1000	50-81200	50-81200-A	
2000	1300	50-83200	50-83200-A	
Couleur: gris clair RAL 7035				



Portes coulissantes

Structure en tôle d'acier peinte de première qualité.

Glissement sur roues avec billes en acier. Serrure à cylindre complète de 2 clés.




110 mm

Hauteur du cadre	Largeur Zone				
mm	mm	Art. Nr.			
2000	2x1000	50-91200			
Couleur: gris clair RAL 7035					



Serie 50-52





sur la première zone et après toutes les 3 zones.

Hauteur rayonnage: 2000 mm - Largeur utile zone: 1000 mm - Distance entre les rayons: 650 mm

Charge par rayon: 50 kg

Charge par cadre de rayonnage: 450 Kg

orian go pan oo		.gooo .tg		
	module	module	module	module
	base	ajouté	base	ajouté
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
300	56-620340	56-620341	57-620340	57-620341
400	56-620440	56-620441	57-620440	57-620441
500	56-620540	56-620541	57-620540	57-620541
600	56-620640	56-620641	57-620640	57-620641

Charge par rayon: 150 kg

Charge par cadre de rayonnage: 450 Kg

	module	module	module	module
	base	ajouté	base	ajouté
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
300	56-720340	56-720341	57-720340	57-720341
400	56-720440	56-720441	57-720440	57-720441
500	56-720540	56-720541	57-720540	57-720541
600	56-720640	56-720641	57-720640	57-720641

Hauteur rayonnage: 2000 mm - Largeur utile zone: 1300 mm - Distance entre les rayons: 650 mm

Charge par rayon: 50 kg

Charge par cadre de rayonnage: 450 Kg

Charge par caure de rayonnage. 450 Ng				
	module	module	module	module
	base	ajouté	base	ajouté
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
300	58-620340	58-620341	59-620340	59-620341
400	58-620440	58-620441	59-620440	59-620441
500	58-620540	58-620541	59-620540	59-620541
600	58-620640	58-620641	59-620640	59-620641

Charge par rayon: 100 kg


Charge par cadre de rayonnage: 450 Kg


	module	module	module	module
	base	ajouté	base	ajouté
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
300	•	-	-	-
400	58-720440	58-720441	59-720440	59-720441
500	58-720540	58-720541	59-720540	59-720541
600	58-720640	58-720641	59-720640	59-720641

Couleurs standard RAL 7035 Galvanisé









A

Il est nécessaire d'installer un croisillon sur la première zone et après toutes les 3 zones.

Hauteur rayonnage: 2200 mm - Largeur utile zone: 1000 mm - Distance entre les rayons: 550 mm

Charge par rayon: 50 kg

Charge par cadre de rayonnage: 550 Kg

	module	module	module	module	
	base	ajouté	base	ajouté	
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé	
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
300	56-622350	56-622351	57-622350	57-622351	
400	56-622450	56-622451	57-622450	57-622451	
500	56-622550	56-622551	57-622550	57-622551	
600	56-622650	56-622651	57-622650	57-622651	

Charge par rayon: 150 kg

Charge par cadre de rayonnage: 550 Kg

O 1	•				
Profondeur mm	module base peint Art. Nr.	module ajouté peint Art. Nr.	module base galvanisé Art. Nr.	module ajouté galvanisé Art. Nr.	
300		-	-	-	
400	56-722450	56-722451	57-722450	57-722451	
500	56-722550	56-722551	57-722550	57-722551	
600	56-722650	56-722651	57-722650	57-722651	

Hauteur rayonnage: 2200 mm - Largeur utile zone: 1300 mm - Distance entre les rayons: 550 mm

Charge par rayon: 50 kg

Charge par cadre de rayonnage: 550 Kg

onargo par oc	iaio ao rayonin	ago. ooo ng		
	module	module	module	module
	base	ajouté	base	ajouté
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
300	58-622350	58-622351	59-622350	59-622351
400	58-622450	58-622451	59-622450	59-622451
500	58-622550	58-622551	59-622550	59-622551
600	58-622650	58-622651	59-622650	59-622651

Charge par rayon: 100 kg


Charge par cadre de rayonnage: 550 Kg

Profondeur	module base peint	module ajouté peint	module base galvanisé	module ajouté galvanisé
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-722450	58-722451	59-722450	59-722451
500	58-722550	58-722551	59-722550	59-722551
600	58-722650	58-722651	59-722650	59-722651



Serie 50-52





A

Il est nécessaire d'installer un croisillon sur la première zone et après toutes les 3 zones.

Hauteur rayonnage: 2500 mm - Largeur utile zone: 1000 mm - Distance entre les rayons: 500 mm

Charge par rayon: 50 kg

Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg

module module module base ajouté base	module ajouté
Profondeur peint peint galvanisé	galvanisé
mm Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.	Art. Nr.
300 56-625360 56-625361 57-625360	57-625361
400 56-625460 56-625461 57-625460	57-625461
500 56-625560 56-625561 57-625560	57-625561
600 56-625660 56-625661 57-625660	57-625661

Charge par rayon: 150 kg

Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg

Profondeur mm	module base peint Art. Nr.	module ajouté peint Art. Nr.	module base galvanisé Art. Nr.	module ajouté galvanisé Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-725460	56-725461	57-725460	57-725461
500	56-725560	56-725561	57-725560	57-725561
600	56-725660	56-725661	57-725660	57-725661

Hauteur rayonnage: 2500 mm - Largeur utile zone: 13000 mm - Distance entre les rayons: 500 mm

Charge par rayon: 50 kg

Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg

Charge par caure de rayonnage. 600 kg					
	module	module	module	module	
	base	ajouté	base	ajouté	
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé	
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
300	58-625360	58-625361	59-625360	59-625361	
400	58-625460	58-625461	59-625460	59-625461	
500	58-625560	58-625561	59-625560	59-625561	
600	58-625660	58-625661	59-625660	59-625661	

Charge par rayon: 100 kg

Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg


5 - 1		J J		
Profondeur mm	module base peint Art. Nr.	module ajouté peint Art. Nr.	module base galvanisé Art. Nr.	module ajouté galvanisé Art. Nr.
000				
300	-	-	-	-
400	58-725460	58-725461	59-725460	59-725461
500	58-725560	58-725561	59-725560	59-725561
600	58-725660	58-725661	59-725660	59-725661

Couleurs standard RAL 7035 Galvanisé









Hauteur rayonnage: 3000 mm - Largeur utile zone: 1000 mm - Distance entre les rayons: 500 mm

Charge par rayon: 50 kg

Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg

0 1	•				
	module	module	module	module	
	base	ajouté	base	ajouté	
Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé	
mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
300	56-630370	56-630371	57-630370	57-630371	
400	56-630470	56-630471	57-630470	57-630471	
500	56-630570	56-630571	57-630570	57-630571	
600	56-630670	56-630671	57-630670	57-630671	

Charge par rayon: 150 kg

Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg

• .	,			
Profondeur mm	module base peint Art. Nr.	module ajouté peint Art. Nr.	module base galvanisé Art. Nr.	module ajouté galvanisé Art. Nr.
300		-	-	-
400	56-730470	56-730471	57-730470	57-730471
500	56-730570	56-730571	57-730570	57-730571
600	56-730670	56-730671	57-730670	57-730671

Hauteur rayonnage: 3000 mm - Largeur utile zone: 1300 mm - Distance entre les rayons: 500 mm

Charge par rayon: 50 kg


Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg

•	oriargo par oc	ano ao rayonin	ago. ooo rig		
		module	module	module	module
		base	ajouté	base	ajouté
	Profondeur	peint	peint	galvanisé	galvanisé
	mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	300	58-630370	58-630371	59-630370	59-630371
	400	58-630470	58-630471	59-630470	59-630471
	500	58-630570	58-630571	59-630570	59-630571
	600	58-630670	58-630671	59-630670	59-630671

Charge par rayon: 100 kg

Charge par cadre de rayonnage: 600 Kg

Profondeur mm	module base peint Art. Nr.	module ajouté peint Art. Nr.	module base galvanisé Art. Nr.	module ajouté galvanisé Art. Nr.
111111	AIL III.	AIL INI.	AIL III.	AIL IVI.
300	-	-	-	-
400	58-730470	58-730471	59-730470	59-730471
500	58-730570	58-730571	59-730570	59-730571
600	58-730670	58-730671	59-730670	59-730671



Serie 73-74

Systèmes de stockage et transport bacs en plastique



Armoires à bacs page 330



Chariots à bacs page 332



Rayonnages à caisses page 336



Couleurs standard RAL7035 Galvanisé





Les rayonnages doivent être ancrés au mur ou au sol.





11





Bacs en plastique

en polypropylène

Dimension 1

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
95	160/140	75	1	Vert *	70-01020
95	160/140	75	1	Rouge	70-01030
95	160/140	75	1	Bleu	70-01040

^{*} Couleur Vert seulement sur demande



Dimension 2

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	Vert *	70-02020
140	230/200	130	3,8	Rouge	70-02030
140	230/200	130	3,8	Bleu	70-02040

^{*} Couleur Vert seulement sur demande



Dimension 3 B

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
	mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
	200	350/300	145	9,4	Vert *	70-03220
	200	350/300	145	9,4	Rouge	70-03230
	200	350/300	145	9,4	Bleu	70-03240
-						

^{*} Couleur Vert seulement sur demande



Dimension 3

Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
350/300	200	12,5	Vert *	70-03020
350/300	200	12,5	Rouge	70-03030
350/300	200	12,5	Bleu	70-03040
	mm 350/300 350/300	mm mm 350/300 200 350/300 200	mm mm dm³ 350/300 200 12,5 350/300 200 12,5	mm mm dm³ Couleur 350/300 200 12,5 Vert * 350/300 200 12,5 Rouge

^{*} Couleur Vert seulement sur demande



Dimension 4

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
300	500/450	200	28	Vert *	70-04020
300	500/450	200	28	Rouge	70-04030
300	500/450	200	28	Bleu	70-04040

^{*} Couleur Vert seulement sur demande







Caisses en plastique série Euro

en polypropylène de couleur gris



Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	Capacité dm³	avec poignées fermées Art. Nr.	avec poignées ouvertes Art. Nr.	
400x300x120	355x255x115	10	60-41201		

Couvercles



Dilliciololis	
extérieures	
mm	Art. Nr.
400×300	60-40001



				avec	avec
- 1	Dimensions	Dimensions		poignées	poignées
	extérieures	intérieures	Capacité	fermées	ouvertes
	mm	mm	dm³	Art. Nr.	Art. Nr.
4	00x300x170	355x255x165	15	60-41701	





Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	Capacité dm³	avec poignées fermées Art. Nr.	avec poignées ouvertes Art. Nr.
400x300x220	355x255x215	20	60-42201	60-42211






Dimensions	Dimensions		avec poignées	avec poignées
extérieures	intérieures	Capacité dm³	fermées Art. Nr.	ouvertes Art. Nr.
mm	mm	ams	AIL III.	AIL IVI.
400x300x320	355x255x315	30	60-43201	60-43211

600x400 mm





			avec	avec
Dimensions	Dimensions		poignées	poignées
extérieures	intérieures	Capacité	fermées	ouvertes
mm	mm	dm³	Art. Nr.	Art. Nr.
600x400x120	555x355x115	20	60-61201	





			avec	avec
Dimensions	Dimensions		poignées	poignées
extérieures	intérieures	Capacité	fermées	ouvertes
mm	mm	dm³	Art. Nr.	Art. Nr.
600x400x170	555x355x165	30	60-61701	




Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	Capacité dm³	avec poignées fermées Art. Nr.	avec poignées ouvertes Art. Nr.
600x400x220	555x355x215	40	60-62201	60-62211



			avec	avec
Dimensions	Dimensions		poignées	poignées
extérieures	intérieures	Capacité	fermées	ouvertes
mm	mm	dm³	Art. Nr.	Art. Nr.
600x400x340	555x355x330	60	60-63201	60-63211



Dimensions	
extérieures	
mm	Art. Nr.
600x400	60-60001



Bâtis




Structure en tôle d'acier de première qualité. Peinte avec des produits à haute résistance.

En deux hauteurs, avec perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des rayons.

Portes avec serrure à cylindre et 2 clés de série.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	sans portes Art. Nr.	avec portes Art. Nr.
700	270	1650	1530	21-10160	21-11160
700	270	2000	1880	21-10200	21-11200

Couleur: gris clair RAL 7035



Largeur	Profondeur	
mm	mm	Art. Nr.
675	70	21-10021



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge maxi kg	sans rainures Art. Nr.	avec rainures Art. Nr.
675	235	16	50	21-10034	-
Crochets (re	52-00006				



Bacs en plastique

en polypropylène

Dimension 1

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité			
	mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.	
	95	160/140	75	1	Vert *	70-01020	
	95	160/140	75	1	Rouge	70-01030	
	95	160/140	75	1	Bleu	70-01040	
*	* Couleur Vert seulement sur demande						

Dimension 2

pour bacs

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	Vert *	70-02020
140	230/200	130	3,8	Rouge	70-02030
140	230/200	130	3,8	Bleu	70-02040

* Couleur Vert seulement sur demande







Dimensions: 700x270x1650 mm h	Art. Nr.
sans portes – sans bacs	21-10160-10
sans portes – avec bacs	21-10160-14
avec portes – sans bacs	21-11160-10
avec portes – avec bacs	21-11160-14
Bacs: n° 90 dim. 1	
Composition:	
14 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
sans portes – sans bacs	21-10160-20
sans portes – avec bacs	21-10160-24
avec portes – sans bacs	21-11160-20
avec portes – avec bacs	21-11160-24
Bacs: n° 40 dim. 2	
Composition:	
9 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
sans portes – sans bacs	21-10160-30
sans portes – avec bacs	21-10160-34
avec portes – sans bacs	21-11160-30
avec portes – avec bacs	21-11160-34
Bacs: n° 36 dim. 1 - n° 24 dim. 2	
Composition:	
11 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
sans portes - sans bacs	21-10200-10
sans portes - avec bacs	21-10200-14
avec portes – sans bacs	21-11200-10
avec portes - avec bacs	21-11200-14
Bacs: n° 114 dim. 1	
Composition:	
18 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
sans portes – sans bacs	21-10200-20
sans portes – avec bacs	21-10200-24
avec portes – sans bacs	21-11200-20
avec portes – avec bacs	21-11200-24
Bacs: n° 52 dim. 2	
Composition:	
12 Rayons amovibles	



Dimensions:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
sans portes – sans bacs	21-10200-30
sans portes – avec bacs	21-10200-34
avec portes – sans bacs	21-11200-30
avec portes – avec bacs	21-11200-34
Bacs: n° 54 dim. 1 - n° 28 dim. 2	
Composition:	
15 Rayons amovibles	





En tôle d'acier de première qualité.

Structure peinte avec des produits à haute résistance.

Perforation des montants à un pas de 25 mm pour une introduction optimale des barres porte-bacs.


Complète de barre de poussée et 2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein en caoutchouc, ø 100 mm.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Charge maxi			
Largoar	i roionaoai	i idatodi				
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.		
805	605	1553	300	75-30100		
000	000	1000	300	73-30100		
1212	540	1553	300	75-31100		
Couleur: gris clair RAL 7035						



2 roues fixes et 2 pivotantes avec frein, en caoutchouc





Traverses pour bacs

en tôle d'acier

Longueur	Charge maxi	
mm	kg	Art. Nr.
723	15	75-30572
1130	15	75-31513
Caulauri aria al	oir DAL 702E	

Couleur: gris clair RAL 7035



Bacs

en polypropylène

Dimension 1

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
95	160/140	75	1	Vert *	70-01020
95	160/140	75	1	Rouge	70-01030
95	160/140	75	1	Bleu	70-01040

^{*} Couleur Vert seulement sur demande

Dimension 2

Larg	eur Profonde	ur Hauteu	ır Capaci	té		
mr	n mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.	
14	230/200	130	3,8	Vert *	70-02020	
14	230/200	130	3,8	Rouge	70-02030	
14	230/200	130	3,8	Bleu	70-02040	
* Couleur Vert seulement sur demande						

Dimension 3 B

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité dm³	Couleur	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	Vert *	70-03220
200	350/300	145	9,4	Rouge	70-03230
200	350/300	145	9,4	Bleu	70-03240

^{*} Couleur Vert seulement sur demande

Dimension 3

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	Vert *	70-03020
200	350/300	200	12,5	Rouge	70-03030
200	350/300	200	12,5	Bleu	70-03040
* Coulour V	ort coulomont	our domono	ام		

^{*} Couleur Vert seulement sur demande



Capacité de chargevalide pour charge uniformément repartie

RAL 7035





Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30100-10
avec bacs	75-30100-14
Bacs: n° 108 dim. 1	
Composition:	
18 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30100-20
avec bacs	75-30100-24
Bacs: n° 48 dim. 2	
Composition:	
12 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30100-30
avec bacs	75-30100-34
Bacs: n° 60 dim. 1 - n° 32 dim. 2	
Composition:	
18 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30100-40
avec bacs	75-30100-44
Bacs: n° 24 dim. 2 - n° 12 dim. 3	
Composition:	
10 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30100-50
avec bacs	75-30100-54
Bacs: n° 24 dim. 3	
Composition:	
8 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30100-60
avec bacs	75-30100-64
Bacs: n° 36 dim.1 - n° 16 dim.2- n°	12 dim.3
Composition:	
14 Traverses pour bacs	







Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
	75-30110
Composition:	
4 Panneaux perforés	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30120-10
avec bacs	75-30120-14
Bacs: n° 48 dim. 1	
Composition:	
2 Panneaux perforés	
10 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30120-20
avec bacs	75-30120-24
Bacs: n° 24 dim. 2	
Composition:	
2 Panneaux perforés	
8 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30120-30
avec bacs	75-30120-34
Bacs: n° 12 dim. 1 - n° 16 dim. 2	
Composition:	
2 Panneaux perforés	
8 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30120-50
avec bacs	75-30120-54
Bacs: n° 12 dim. 3	
Composition:	
2 Panneaux perforés	
6 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
sans bacs	75-30120-60
avec bacs	75-30120-64
Bacs: n° 12 dim.1 - n° 8 dim.2- n° 6	dim.3
Composition:	
2 Panneaux perforés	
8 Traverses pour bacs	

334





Dimensions:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
sans bacs	75-31100-10
avec bacs	75-31100-14
Bacs: n° 200 dim. 1	
Composition:	
20 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
sans bacs	75-31100-20
avec bacs	75-31100-24
Bacs: n° 98 dim. 2	
Composition:	
14 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
sans bacs	75-31100-30
avec bacs	75-31100-34
Bacs: n° 100 dim. 1 - n° 56 dim. 2	
Composition:	
18 Traverses pour bacs	



Dimensions:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
	75-31110
Composition:	
4 Panneaux perforés	




75-31120-10
75_21120_10
13-31120-10
75-31120-14



Dimensions: 1212x540x1553 mm	Art. Nr.
sans bacs	75-31120-20
avec bacs	75-31120-24
Bacs: n° 42 dim. 2	
Composition:	
2 Panneaux perforés	
8 Traverses pour bacs	



Serie 73-74





Caisses série Euro 400x300

Hauteur mm 120 170 220 320	Capacité dm³ 10 15 20	Pas entre les guides mm 150 200 250 350	avec poignées fermées Art. Nr. 60-41201 60-42201 60-43201	avec poignées ouvertes Art. Nr. - - 60-42211 60-43211
Couleur: gris	30	330	00-43201	00-43211
Coulcul, gris				



Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm paire de pieds compris

Profondeur mm	Hauteur mm	peint Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
400	1100	73-24011	74-24011
400	2000	73-24020	74-24020

Couleur: gris clair RAL 7035







Rayons supérieures

en tôle d'acier

			Charge		
Largeur	Profondeur	Hauteur	maxi	peint	galvanisé
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.	Art. Nr.
310	400	35	50	73-21400	74-21400
Couleur: gi	ris clair RAL 7	035			



Paire de socles

en tôle d'acier

Largeur mm	Hauteur mm	peint Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
380	80	73-21404	74-21404
Couleur: ari	s clair RAL 70	35	



Croisillons en tôle d'acier

Hauteur du cadre		N
mm	Art. Nr.	1.4
1100	74-21114	1/8
2000	74-21204	-1/1



A


Il est nécessaire d'installer un croisillon sur la première zone et après outes les 3 zones.



Paire de guides pour caisses


en tôle d'acier galvanisée

Profondeur	Charge maxi	
mm	kg	Art. Nr.
400	50	74-21440









Type module	peint Hauteur 1100 mm	galvanisé Hauteur 1100 mm	peint Hauteur 2000 mm	galvanisé Hauteur 2000 mm
Base	73-24011-02	74-24011-02	73-24020-02	74-24020-02
Ajouté	73-24011-12	74-24011-12	73-24020-12	74-24020-12
Nr. caisses maxi par module	6	6	12	12
Charge maxi par	zone: 300 kg			



Type module Base	peint Hauteur 1100 mm 73-24011-03	galvanisé Hauteur 1100 mm 74-24011-03	peint Hauteur 2000 mm 73-24020-03	galvanisé Hauteur 2000 mm 74-24020-03
Ajouté			73-24020-13	
Nr. caisses maxi par module	5	5	9	9
Charge maxi par zone: 300 kg				



	peint	galvanisé	peint	galvanisé
	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur
Type module	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Base	73-24011-04	74-24011-04	73-24020-04	74-24020-04
Ajouté	73-24011-14	74-24011-14	73-24020-14	74-24020-04
Nr. caisses maxi par module	3	3	7	7
Charge maxi par	zone: 300 kg			



	peint	galvanisé	peint	galvanisé
	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur
Type module	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Base	73-24011-05	74-24011-05	73-24020-05	74-24020-05
Ajouté	73-24011-15	74-24011-15	73-24020-15	74-24020-15
Nr. caisses maxi par module	2	2	5	5
Charge maxi par	zone: 300 kg			



Serie 73-74



B Hauteur 1100 mm = Hauteur utile: 985 mm Hauteur 2000 mm = Hauteur utile: 1885 mm Rayonnages à caisses



Caisses série Euro 600x400

Hauteur mm	Capacité dm³	Pas entre les guides mm	avec poignées fermées Art. Nr.	avec poignées ouvertes Art. Nr.
120	20	150	60-61201	•
170	30	200	60-61701	-
220	40	250	60-62201	60-62211
340	60	375	60-63201	60-63211
Couleur: gris				



Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm paire de pieds compris

Profondeur mm	Hauteur mm	peint Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
600	1100	73-26011	74-26011
600	2000	73-26020	74-26020

Couleur: gris clair RAL 7035







Rayons supérieures

en tôle d'acier

			Charge			
Largeur	Profondeur	Hauteur	maxi	peint	galvanisé	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.	Art. Nr.	
410	600	35	50	73-21600	74-21600	
Couleur: a	Couleur: gris clair RAL 7035					



Paire de socles

en tôle d'acier

Largeur	Hauteur	pe	int gal	vanisé
mm	mm	Art.	U	rt. Nr.
480	80	73-2	1604 74-	21604
Couleur: ari	is clair RAL 70	35		



Croisillons

en tôle d'acier

Art. Nr. 74-21116	M	IX
74-21206	MALL	TAIN
	74-21116	74-21116



Il est nécessaire d'installer un croisillon sur la première zone et après outes les 3 zones.



Paire de guides pour caisses

en tôle d'acier galvanisée

Profondeur	Charge maxi	
mm	kg	Art. Nr.
600	50	74-21660









	peint	galvanisé	peint	galvanisé
	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur
Type module	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Base	73-26011-02	74-26011-02	73-26020-02	74-26020-02
Ajouté	73-26011-12	74-26011-12	73-26020-12	74-26020-12
Nr. caisses maxi par module	6	6	12	12
Charge maxi par	zone: 300 kg			



Type module Base	peint Hauteur 1100 mm 73-26011-03	galvanisé Hauteur 1100 mm 74-26011-03	peint Hauteur 2000 mm 73-26020-03	galvanisé Hauteur 2000 mm 74-26020-03
Ajouté	73-26011-13	74-26011-13	73-26020-13	74-26020-13
Nr. caisses maxi par module	5	5	9	9
Charge maxi par	zone: 300 kg			




	peint	galvanisé	peint	galvanisé
	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur
Type module	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Base	73-26011-04	74-26011-04	73-26020-04	74-26020-04
Ajouté	73-26011-14	74-26011-14	73-26020-14	74-26020-14
Nr. caisses maxi par module	3	3	7	7
Charge maxi par zone: 300 kg				



	peint	galvanisé	peint	galvanisé
	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur
Type module	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Base	73-26011-05	74-26011-05	73-26020-05	74-26020-05
Ajouté	73-26011-15	74-26011-15	73-26020-15	74-26020-15
Nr. caisses maxi par module	2	2	5	5
Charge maxi par zone: 300 kg				



Serie 73-74



Rayonnages à bacs



A Largeur utile: 222 mm

B Hauteur 1100 mm = Hauteur utile: 985 mm Hauteur 2000 mm = Hauteur utile: 1885 mm

Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm paire de pieds compris

Profondeur mm	Hauteur mm	peint Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
350	1100	73-23511	74-23511
350	2000	73-23520	74-23520

Couleur: gris clair RAL 7035











Il est nécessaire d'installer un croisillon sur la première zone et après outes les 3 zones.



Bacs

en polypropylène

Dimension 3 B

Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité		
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	Vert *	70-03220
200	350/300	145	9,4	Rouge	70-03230
200	350/300	145	9,4	Bleu	70-03240

^{*} Couleur Vert seulement sur demande

Dimension 3

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité dm³	Couleur	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	Vert *	70-03020
200	350/300	200	12,5	Rouge	70-03030
200	350/300	200	12,5	Bleu	70-03040

^{*} Couleur Vert seulement sur demande

Rayons supérieures

en tôle d'acier

			Charge		
Largeur	Profondeur	Hauteur	maxi	peint	galvanisé
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.	Art. Nr.
222	350	35	50	73-21350	74-21350
Couleur: gris clair RAL 7035					



Paire de socles

en tôle d'acier

Largeur mm	Hauteur mm		peint Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
292	80		73-21354	74-21354
Couleur: gris clair RAL 7035				



Paire de guide pour caisses

en tôle d'acier galvanisée

Profondeur	Charge maxi	
mm	kg	Art. Nr.
350	50	74-21335





Capacité de chargevalide pour charge uniformément repartie





Dimension 3 B





	peint	galvanisé	peint	galvanisé
	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur
Type module	1100 mm	1100 mm	2000 mm	2000 mm
Base	73-23511-02	74-23511-02	73-23520-02	74-23520-02
Ajouté	73-23511-12	74-23511-12	73-23520-12	74-23520-12
Nr. caisses maxi par module	5	5	10	10
Charge maxi par	zone: 300 kg			




Dimension 3






Type module	peint Hauteur 1100 mm	galvanisé Hauteur 1100 mm	peint Hauteur 2000 mm	galvanisé Hauteur 2000 mm
Base	73-23511-03	74-23511-03	73-23520-03	74-23520-03
Ajouté	73-23511-13	74-23511-13	73-23520-13	74-23520-13
Nr. caisses maxi par module	4	4	8	8
Charge maxi par	zone: 300 ka			





Serie 73-74



Rayonnages à bacs



Dimension 4

DILIGHOUSION 4	•					
Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité			
mm	mm	mm	dm³	Couleur	Art. Nr.	
300	500/450	200	28	Vert *	70-04020	
300	500/450	200	28	Rouge	70-04030	
300	500/450	200	28	Bleu	70-04040	

* Couleur Vert seulement sur demande

A Largeur utile: 322 mm

B Hauteur 1100 mm = Hauteur utile: 985 mm Hauteur 2000 mm = Hauteur utile: 1885 mm

P

Cadres de rayonnage

en tôle d'acier - pas des fentes 25 mm paire de pieds compris

Profondeur mm	Hauteur mm	peint Art. Nr.	galvanisé Art. Nr.
500	1100	73-25011	74-25011
500	2000	73-25020	74-25020

Couleur: gris clair RAL 7035





Profondeur

 mm

500

Couleur: gris clair RAL 7035

Hauteur

mm

Largeur

mm

322

Paire de socles

Rayons supérieures

peint Art. Nr.

73-21500

en tôle d'acier

galvanisé

Art. Nr.

74-21500

en tôle d'acier

Bacs

en polypropylène

Largeur	Hauteur		peint	galvanisé
mm	mm		Art. Nr.	Art. Nr.
392	80		73-21504	74-21504
Couleur: ari	is clair RAL 7	7035		

Charge

maxi

kg

50



Hauteur du cadre mm Art. Nr. 1100 74-21115 2000 74-21205



A

Il est nécessaire d'installer un croisillon sur la première zone et après outes les 3 zones.



Paire de guides pour caisses

en tôle d'acier galvanisée

kg	Art. Nr.
50	74-21550

Couleur standard RAL 7035 galvanisé



Capacité de chargevalide pour charge uniformément repartie

11





galvanisé peint galvanisé peint Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Type module 1100 mm 1100 mm 2000 mm 2000 mm 73-25011-03 74-25011-03 73-25020-03 74-25020-03 Base 73-25011-13 74-25011-13 73-25020-13 74-25020-13 Ajouté Nr. caisses maxi 8

par module

Charge maxi par zone: 300 kg





Bacs série UNIBOX



			Couleur
Largeur	Profondeur	Hauteur	RAL 7035
mm	mm	mm	Art. Nr.
600	51	77	99-60907



			Couleur
Largeur	Profondeur	Hauteur	RAL 7035
mm	mm	mm	Art. Nr.
600	91	112	99-60607



			Couleur
Largeur	Profondeur	Hauteur	RAL 7035
mm	mm	mm	Art. Nr.
600	133	164	99-60507




			Couleur
Largeur	Profondeur	Hauteur	RAL 7035
mm	mm	mm	Art. Nr.
600	170	206	99-60407



Pour UNIBOX	
Art. Nr.	Art. Nr.
99-60907	99-60912
99-60607 jusqu'àu 99-60307	99-60914
Couleur: gris clair RAL 7035	







			Couleur
Largeur	Profondeur	Hauteur	RAL 7035
mm	mm	mm	Art. Nr.
600	200	240	99-60307





Supports de table pour UNIBO

en tôle d'acier

Largeur: 600 mm


Hauteur
mm Art. Nr.
500 99-63057
Couleur: gris clair RAL 7035




Dimensions:	Art. Nr.
600x183x500 mm h	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63057-01
Composition:	

1 x Module à 6 casiers 1 x Module à 5 casiers 1 x Module à 4 casiers











Dimensions:	Art. Nr.
600x107x300 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62037-01
Composition:	
1 x Module à 9 casiers	
2 x Modules à 6 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x78x308 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62037-03
Composition:	
4 x Modules à 9 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x150x328 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62037-05
Composition:	
2 x Modules à 5 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x107x500 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62057-01
Composition:	
2 x Modules à 9 casiers	
3 x Modules à 6 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x183x500 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62057-03
Composition:	
1 x Module à 6 casiers	
1 x Module à 5 casiers	
1 x Module à 4 casiers	



Art. Nr.
99-62057-05





Dimensions:	Art. Nr.
600x150x660 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62067-01
Composition:	
3 x Modules à 6 casiers	
2 x Modules à 5 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x107x650 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62067-03
Composition:	
1 x Module à 9 casiers	
5 x Modules à 6 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x78x650 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62067-05
Composition:	
8 x Modules à 9 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x224x1000 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62107-01
Composition:	
2 x Modules à 6 casiers	
2 x Modules à 5 casiers	
1 x Module à 4 casiers	
1 x Module à 3 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x113x1022 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62107-03
Composition:	
6 x Modules à 9 casiers	
5 x Modules à 6 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x113x1008 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-62107-05
Composition:	
9 x Modules à 6 casiers	









Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63157-01
Composition:	
8 x Modules à 9 casiers	
7 x Modules à 6 casiers	

Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63157-03
Composition:	
2 x Modules à 9 casiers	
3 x Modules à 6 casiers	
3 x Modules à 5 casiers	
1 x Module à 4 casiers	
1 x Module à 3 casiers	

Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63157-11
Composition:	
13 x Modules à 6 casiers	









Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63177-03
Composition:	
2 x Modules à 9 casiers	
3 x Modules à 6 casiers	
3 x Modules à 5 casiers	
2 x Modules à 4 casiers	
1 x Module à 3 casiers	

Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63177-05
Composition:	
6 x Modules à 9 casiers	
4 x Modules à 6 casiers	
3 x Modules à 5 casiers	
1 x Module à 3 casiers	

Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63177-11
Composition:	
5 x Modules à 6 casiers	
3 x Modules à 5 casiers	
3 x Modules à 4 casiers	





Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63197-01
Composition:	
6 x Modules à 9 casiers	
9 x Modules à 6 casiers	
1 x Module à 5 casiers	
1 x Module à 4 casiers	




Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63197-03
Composition:	
2 x Modules à 9 casiers	
3 x Modules à 6 casiers	
3 x Modules à 5 casiers	
3 x Modules à 4 casiers	
1 x Module à 3 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-63197-05
Composition:	
7 x Modules à 6 casiers	
4 x Modules à 5 casiers	
2 x Modules à 4 casiers	











Dimensions:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-64147-01
Composition:	
2 x Modules à 9 casiers	
6 x Modules à 6 casiers	
4 x Modules à 5 casiers	
2 x Modules à 4 casiers	
2 x Modules à 3 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-64147-03
Composition:	
4 x Modules à 6 casiers	
4 x Modules à 5 casiers	
4 x Modules à 4 casiers	
2 x Modules à 3 casiers	



Dimensions:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-64147-07
Composition:	
6 x Modules à 6 casiers	
8 x Modules à 5 casiers	
2 x Modules à 4 casiers	





Structures tournantes pour UNIBOX

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Charge maxi kg *	Art. Nr.
1100	1100	1615	1500	800	99-65157
1100	1100	1865	1750	800	99-65177
1100	1100	2065	1950	800	99-65197
Couleur: gris clair RAL 7035					





Dimensions:	Art. Nr.
1100x1100x1865 mm	
Module UNIBOX	
Couleur RAL 7035	99-65177-01
Composition:	
2 x Modules à 9 casiers	
18 x Modules à 6 casiers	
22 x Modules à 5 casiers	
6 x Modules à 4 casiers	



Rayonnages à tiroirs verticaux pour UNIBOX

	Largeur			
Largeur	utile	Profondeur	Hauteur	
mm	mm	mm	mm	
1073	967	707	2000	
1481	1375	707	2000	
Chargo mayi par tirair: 150 kg				

Charge maxi par tiroir: 150 kg Avec système anti-basculement.





Dimensions: 1073x707x2000 mm




	Art. Nr.
Armoire à 4 tiroirs -	99-85427-01
sans modules UNIBOX	
avec modules couleur RAL 7035	99-85427-02
Composition:	
120 x Modules à 6 casiers	


Dimensions: 1481x707x2000 mm



	Art. Nr.
Armoire à 5 tiroirs - sans modules UNIBOX	99-87827-01
avec modules couleur RAL 7035	99-87827-02
Composition:	
150 x Modules à 6 casiers	




	Art. Nr.
Armoire à 3 tiroirs -	99-85427-03
sans modules UNIBOX	
avec modules couleur RAL 7035	99-85427-04
Composition:	
30 x Modules à 6 casiers	
40 x Modules à 5 casiers	



	Art. Nr.
Armoire à 4 tiroirs -	99-87827-03
sans modules UNIBOX	
avec modules couleur RAL 7035	99-87827-04
Composition:	
30 x Modules à 6 casiers	
60 x Modules à 5 casiers	



	Art. Nr.
Armoire à 3 tiroirs - sans modules UNIBOX	99-85427-05
avec modules couleur RAL 7035	99-85427-06
Composition:	
30 x Modules à 6 casiers	
20 x Modules à 5 casiers	
16 x Modules à 4 casiers	



	Art. Nr.
Armoire à 3 tiroirs - sans modules UNIBOX	99-87827-05
avec modules couleur RAL 7035	99-87827-06
Composition:	
48 x Modules à 4 casiers	

Modifications des produits

FAMEPLA se riserve le droit d'apporter (en tout moment et sans l'obbligation de préavis) toutes les modifications qui, selon son propre avis sans appel, elle retient souhaitable pour améliorer l'efficacité et la performance des produits, ainsi que pour répondre à ses exigences tecnologiques et productives.

Copyright

Selon la Loi du droit d'auteur, du Code Civil en vigueur dans les marchés dans lesquels FAMEPLA travaille, toutes informations, données, images, photos, plans, tableaux ainsi que toutes autres choses présentes dans le matériel explicatif/promotionnel FAMEPLA appartiennent exclusivement à FAMEPLA, laquelle en détient tout droit moral et d'exploitation commerciale et économique.

Toute utilisation, reproduction ou impression en tout ou en partie de ce matériel est interdite, indépendamment de la nature de l'utilisation, et nécessite le consentement préalable écrit et explicite du propriétaire des droits d'auteur en cause

Toute violation de ce qui est écrit ci-dessus sera poursuivie selon la Loi.



dexalogistic



Dexal logistic Sàrl Vieille route de l'Etraz 5 CH - 1175 Lavigny T +41 21 545 88 10 dexal@dexal-logistic.ch www.dexal-logistic.ch