dexal logistic

+41 21 545 88 10
dexal@dexal.ch

Agencement industriel

Armoires série DXL 36

Sous réserve de modifications techniques, dimensionnelles ou esthétiques

Armoires métalliques à casiers

Les armoires métalliques AMC ont une profondeur de 300mm. Elles sont équipées de casiers-tiroirs inclinables à l'ouverture et retenus dans leur emplacement.

Capacité: jusqu'à 576 alvéoles par armoire

- **2 hauteurs armoires: 1000mm / 2000mm**
- **Profondeur utile casier: 280mm**
- **Largeurs utiles casiers: 130mm / 260mm**
- **Hauteurs utiles casiers: 60mm / 160mm**
- **Jusqu'à 6 alvéoles au pas de 46mm/casier**
- **Teinte Gris RAL 7035**

DXL36.AMC.41.118	900 x 300 x h 2'000mm	96 casiers	130 x 280 x h.60mm
DXL36.AMC.41.119	900 x 300 x h 2'000mm	48 casiers	260 x 280 x h.60mm
DXL36.AMC.41.120	900 x 300 x h 2'000mm	24 casiers	260 x 280 x h.160mm
DXL36.AMC.41.118A	900 x 300 x h 1'000mm	48 casiers	130 x 280 x h.60mm
DXL36.AMC.41.119A	900 x 300 x h 1'000mm	24 casiers	260 x 280 x h.60mm
DXL36.AMC.41.120A	900 x 300 x h 1'000mm	12 casiers	260 x 280 x h.160mm
DXL36.AMC.41.120M	900 x 340 x h 2000mm	12 casiers	260 x 280 x h.160mm
		12 casiers	260 x 280 x h.60mm
		24 casiers	130 x 280 x h.60mm
		portes battantes avec serrure	

Armoires à casiers ouverts

Armoires métalliques, structure extrêmement robuste, munies de séparateurs amovibles galvanisés.

- **3 Dimensions d'armoires**
- **28 à 80 casiers par armoire**
- **1 Version tourniquet monté sur pied**
- **Teinte gris RAL 7038**
- **Porte-étiquettes en métal**

Armoire à casiers ouverts

Tourniquet à casiers

Armoires à casiers ouverts	Largeur	Profondeur	Hauteur	Casiers
DXL36.ACO.41.113	600mm	120mm	1'800mm	80 casiers
DXL36.ACO.41.114	600mm	120mm	1'000mm	44 casiers
DXL36.ACO.41.115	600mm	120mm	600mm	28 casiers

Tourniquet à casiers	Diamètre 1	Diamètre 2	Hauteur	Casiers
DXL36.TCO.41.116	430mm	500mm	1800mm	78 casiers

Armoires à portes battantes

Armoires métalliques à portes battantes pour l'industrie, les archives ou le bureau.

- **Monobloc en tôle d'acier robuste**
- **Tablette réglable au pas de 25mm**
- **Portes à charnière renforcée**
- **Poignée et fermeture à serrure**
- **Finition Gris RAL 7035**

Porte battante double

A 3 tiroirs

Porte battante simple

Référence	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Portes battantes	Tablettes	Autres
DXL36.APB.41.106/L80	800	400	1'800	Double	4	
DXL36.APB.41.106/180	1000	400	1800	Double	4	
DXL36.APB.41.106/A	600	400	1800	Simple	4	
DXL36.APB.41.106	1000	450	2'000	Double	4	
DXL36.APB.41.106/PR	1000	600	2'000	Double	4	
DXL36.APB.41.106/PC	1'000	600	2'000	Double	3	3 tiroirs
DXL36.APB.41.106/PT	1'000	600	2'000	Double	2	1 penderie
Version économique avec renforts simples et charnières apparentes						
DXL36.APB.41.906	1000	450	2'000	Double	4	sans poignée

Armoires à portes coulissantes métalliques

Armoires métalliques à structure en acier à portes coulissantes en métal ou en verre pour l'industrie, les expositions ou le bureau.

- **Tablettes compatibles pour dossiers suspendus**
- **Portes tôlées**
- **Tablette réglable au pas de 25mm**
- **Poignée et fermeture à serrure**
- **Finition Gris RAL 7035**

Référence	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Tablettes	remarques
DXL36.APC.41.AS120	1'200	450	2'000	4	
DXL36.APC.41.AS150	1'500	450	2'000	4+4	Avec cloison
DXL36.APC.41.AS180	1'800	450	2'000	4+4	Avec cloison
DXL36.APC.41.AS120P	1'200	600	2'000	4	Renforcées
DXL36.APC.41.AS150P	1'500	600	2'000	4+4	Renf. + cloison
DXL36.APC.41.AS180P	1'800	600	2'000	4+4	Renf. + cloison

Armoires à portes coulissantes métalliques

Versions BLxxx à poser au sol, avec panneau supérieur gris
Versions BLxxxS à poser sur armoire existante

Référence	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Tablettes	remarques
DXL36.APC.41.BL120	1'200	450	910	1	
DXL36.APC.41.BL150	1'500	450	910	1+1	Avec cloison
DXL36.APC.41.BL180	1'800	450	910	1+1	Avec cloison
DXL36.APC.41.BL120S	1'200	450	880	1	
DXL36.APC.41.BL150S	1'500	450	880	1+1	Avec cloison
DXL36.APC.41.BL180S	1'800	450	880	1+1	Avec cloison

Armoires à portes coulissantes en verre

Armoire, structure de portes et tablettes en métal - face des portes en verre.

Référence	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Tablettes	remarques
DXL36.APC.41.ASV120	1'200	450	2'000	4	
DXL36.APC.41.ASV150	1'500	450	2'000	4+4	Avec cloison
DXL36.APC.41.ASV180	1'800	450	2'000	4+4	Avec cloison
DXL36.APC.41.ASV120P	1'200	600	2'000	4+4	Avec cloison
DXL36.APC.41.ASV180P	1'800	600	2'000	4+4	Avec cloison

Armoires à portes coulissantes métalliques

Versions BLVxxx à poser au sol, avec panneau supérieur gris
Versions BLVxxxS à poser sur armoire existante

Référence	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Tablettes	remarques
DXL36.APC.41.BLV120	1'200	450	910	1	
DXL36.APC.41.BLV150	1'500	450	910	1+1	Avec cloison
DXL36.APC.41.BLV180	1'800	450	910	1+1	Avec cloison
DXL36.APC.41.BLV120S	1'200	450	880	1	
DXL36.APC.41.BLV150S	1'500	450	880	1+1	Avec cloison
DXL36.APC.41.BLV180S	1'800	450	880	1+1	Avec cloison

Armoires à tiroirs verticaux

Les armoires à tiroirs verticaux peuvent être agencées en version bacs ou en version outillages

- **Compartiments verticaux montés sur rail télescopiques à ouverture totale**
- **Disponibles en versions compartiments à bacs et perforations pour outils**
- **Agencement de bacs aux formats G6 à G8**
- **Charge adminsible 200kg UR**
- **Ancrage au sol conseillé**

ATV pour bacs



Armoires à tiroirs verticaux pour bacs

Dimensions en mm	Taille G6	Taille G7	Taille G8
l x P x H	**140 x 230 h.130**	**105 x 160 h.75**	**105 x 85 h.45**
Vert			
bleu			
gris			
rouge			
jaune			
banc			

Etiquettes
Blanc
Transparent

Couvercle
Translucide

Le tableau ci-dessous indique les capacités pour **1 côté de compartiment**. Les 5 compositions présentées permettent de définir la quantité et la taille de bacs correspondant à votre besoin

Composition	Référence	Type et quantité
1	DXL36.C1.02	33 bacs G6
2	DXL36.C2.02	60 bacs G7
3	DXL36.C3.02	88 bacs G8
4	DXL36.C4.02	28 bacs G7 48 bacs G8
5	DXL36.C5.02	12 bacs G6 20 bacs G7 28 Bacs G8



Colonnes à tiroirs CTV

Les tiroirs verticaux permettent des entrées et des sorties latérales. L'accès en hauteur est facilité. Il permet une bonne utilisation de la hauteur disponible.

- **Ergonomie**
- **optimisation de l'espace**
- **Faibles ou grandes profondeurs**

Nous vous assistons volontiers dans la recherche de votre solution en tiroirs verticaux.

Plusieurs colonnes assemblées

Largeur des tiroirs

Après avoir défini la largeur d'un tiroir, déterminez si celui-ci doit être séparé en 2 zones par un fond intermédiaire ou s'il reste traversant.

La profondeur des tiroirs

Déterminez la profondeur qui doit être accessible une fois le tiroir extrait. Nous nous chargeons de calculer la profondeur de votre installation

Les niveaux

Déterminez la hauteur utile par niveau

Définissez de la nécessité d'un arrêt de retenue avant, de sa hauteur et de l'intérêt à ce quîl soit transparent en vue de la visualisation des produits.

Les faces avant

Peuvent être équipées de porte-étiquette

Verrouillage

Possibilité de verrouillage

Colonnes à tiroirs CTH

Les colonnes à tiroirs horizontaux Dexal CTH sont réalisées en acier et en aluminium avec revêtement stratifié. Robustes, elles font également preuve d'originalité. Les fonds de tiroirs transparents permettent de visualiser leur contenu depuis dessous.

Les colonnes

Les colonnes peuvent être indépendantes - dans ce cas fixées au mur - ou assemblées les unes aux autres. Avec vérins de mise à niveau.

Les tiroirs

Deux tiroirs simples peuvent être remplacés par un tiroir double hauteur.

L'agencement des tiroirs

Les colonnes 423 sont agencées de tiroirs à 2 rangées.

Les tiroirs simples des colonnes 562 sont agencés de 3 rangées.

Les tiroirs double des colonnes 562 sont agencés de tiroirs à 2 rangées

Extraction des tiroirs

Extraction 100%

Roulements silencieux graissés à vie

Col. indépendante

Trois colonnes



Tiroir 423

Tiroir simple 562

Tiroir double

Colonnes à tiroirs CTH

Colonnes hautes largeur 423mm

Tiroirs S	Prof. (mm)	Hauteur (mm)	Rangées par tiroir S largeurs utiles
14	550	1920	2 x 144mm
14	650	1920	2 x 144mm
14	820	1920	2 x 144mm
14	1020	1920	2 x 144mm
15	550	2050	2 x 144mm
15	650	2050	2 x 144mm
15	820	2050	2 x 144mm
15	1020	2050	2 x 144mm
16	550	2180	2 x 144mm
16	650	2180	2 x 144mm
16	820	2180	2 x 144mm
16	1020	2180	2 x 144mm

Colonnes hautes largeur 562mm

Tiroirs S	Prof. (mm)	Hauteur (mm)	Rangées par tiroirs S largeurs utiles
14	550	1920	3 x 144mm
14	650	1920	3 x 144mm
14	820	1920	3 x 144mm
14	1020	1920	3 x 144mm
15	550	2050	3 x 144mm
15	650	2050	3 x 144mm
15	820	2050	3 x 144mm
15	1020	2050	3 x 144mm
16	550	2180	3 x 144mm
16	650	2180	3 x 144mm
16	820	2180	3 x 144mm
16	1020	2180	3 x 144mm

Colonnes basses largeur 423mm

Tiroirs S	Prof. (mm)	Hauteur (mm)	Rangées par tiroir S largeurs utiles
4	550	550	2 x 144mm
4	650	550	2 x 144mm
4	820	550	2 x 144mm
4	1020	550	2 x 144mm
6	550	800	2 x 144mm
6	650	800	2 x 144mm
6	820	800	2 x 144mm
6	1020	800	2 x 144mm
8	550	1070	2 x 144mm
8	650	1070	2 x 144mm
8	820	1070	2 x 144mm
8	1020	1070	2 x 144mm

Colonnes basses largeur 562mm

Tiroirs S	Prof. (mm)	Hauteur (mm)	Rangées par tiroir S largeurs utiles
4	550	550	3 x 144mm
4	650	550	3 x 144mm
4	820	550	3 x 144mm
4	1020	550	3 x 144mm
6	550	800	3 x 144mm
6	650	800	3 x 144mm
6	820	800	3 x 144mm
6	1020	800	3 x 144mm
8	550	1070	3 x 144mm
8	650	1070	3 x 144mm
8	820	1070	3 x 144mm
8	1020	1070	3 x 144mm

1 tiroir double prend l'espace en hauteur de 2 tiroirs simples
Les tiroirs D de largeur 423mm sont agencés de 2 rangées de 144mm de largeur utile.
Les tiroirs D de largeur 562mm sont agencés de 2 rangées de 220mm de largeur utile.

Colonnes à tiroirs CTH

Profondeur des tiroirs	mm	mm	mm	mm
Profondeur de colonne	550	650	820	1070
Profondeur utile des tiroirs	486	586	756	956

Hauteurs des tiroirs en mm	H utile tiroir	Rebords latéraux	Séparateurs centraux
Tiroirs simples	118	114	114
Tiroirs doubles	230	65	88



Dimensions des armoires

Sur demande, nous pouvons réaliser des hauteurs d'armoires sur mesure

Poignées de tiroirs

Selon leur position dans la colonne, elles sont positionnées sur le haut ou sur le bas du tiroir

Finitions

Plinthe	Hauteur env. 100mm
Poignée de tiroir	Aluminium laqué gris
Façades de tiroir	Revêtement stratifié uni
Joues d'habillage	Revêtement stratifié uni



Accessoires

Subdiviseurs à positionnement libre pour tiroirs S - avec emplacements pour mini fiches 50 x 25mm (par 300 pces)

Mini fiches 50 x 25mm (par 160 fiches)

Subdiviseurs, à positionnement cranté par pas de 3mm pour tiroirs D (par 200 pces)

Porte-étiquette autocollant pour tiroirs (par 32 pces)
Hauteur 20mm - pour étiquettes hauteur 18mm
Longueur 40mm ou sur demande